



iQuotes


isoco
intelligent software for
the networked economy

iQuotes 2007 v.3.4

Manual d'usuari del comprador

Contingut

Introducció	I
1 Aspectes generals	1.1
<i>Negociacions (AUC)</i>	1.4
Els lots	1.5
"Cycle de vida" d'un procés de negociació	1.5
Les àrees de treball de iQuotes	1.6
Operacions comuns	1.7
<i>Actualitzar les dades de la pantalla</i>	1.7
<i>Ordenar les dades</i>	1.8
<i>Veure els proveïdors convidats a un esdeveniment</i>	1.9
<i>Exportar un esdeveniment</i>	1.10
2 L'àrea de treball del comprador	2.1
Introducció	2.1
Les consultes	2.2
<i>Filtrat d'esdeveniments</i>	2.3
3 Les subhastes angleses	3.4
Introducció	3.4
Crear una nova subhasta anglesa	3.4
a) <i>Introducció de les dades generals d'una subhasta</i>	3.6
b) <i>Introducció de les línies de la subhasta</i>	3.8
c) <i>Assignar proveïdors</i>	3.12
d) <i>Establir oferta de referència</i>	3.14
<i>Si ho desitja, el comprador pot especificar una "Oferta de Referència" en configurar una Subhasta. Si ho fa, durant la fase d'execució de la subhasta, el comprador podrà comparar les licitacions rebudes amb la "Oferta de Referència".</i>	3.14
<i>Tipicament l'Oferta de Referència s'usa per a comparar les licitacions rebudes amb els valors negociats l'any anterior, amb els valors-objectiu a assolir en aquesta negociació, etc</i>	3.14
<i>Consulteu el capítol 10 "Oferta de Referència" per a una descripció detallada de com s'especifica i com es presenta després en pantalla la "Oferta de Referència".</i>	3.14
e) <i>Especificar l'equip de negociació</i>	3.14
f) <i>Adjuntar arxius</i>	3.14
g) <i>Configurar les opcions avançades</i>	3.15
h) <i>Configuració subhastes multi-ronda</i>	3.16
Editar i enviar una subhasta anglesa en elaboració	3.18
Operacions amb les subhastes angleses	3.19
<i>Consultar els detalls d'una licitació</i>	3.20
<i>Cancel·lar un fil de negociació</i>	3.21
<i>Consultar el conjunt òptim de licitacions</i>	3.21
<i>Comparar les ofertes rebudes per a una línia</i>	3.22
<i>Suspendre una subhasta</i>	3.22
<i>Convertir a subhasta</i>	3.23
<i>Navegar entre fases de la negociació</i>	3.23
<i>Cancel·lar una línia d'una subhasta o una subhasta completa</i>	3.24
<i>Finalitzar una subhasta</i>	3.24
<i>Assignar una línia a un proveïdor</i>	3.24
<i>Confirmar / Retractar l'assignació d'una línia</i>	3.25
<i>Consultar el gràfic d'evolució de les ofertes d'una línia</i>	3.26

	<i>Tancar una línia</i>	3.26
4	El Quadre de decisió	4.1
	Introducció	4.1
	Informació que es mostra al quadre	4.2
	1.- Encapçalament	4.2
	<i>Restricció del nombre de proveïdors</i>	4.3
	<i>Botons d'operacions per a les restriccions</i>	4.3
	<i>Nº de fase</i>	4.3
	<i>Nº d' ofertes</i>	4.3
	<i>Nº de línies</i>	4.4
	<i>Nº de lot</i>	4.4
	2.- Files (Ofertes rebudes)	4.4
	3.- Columnes (Línies de l'esdeveniment)	4.6
	4.- Peu del quadre	4.7
	El conjunt òptim sense restriccions, el conjunt òptim i el conjunt seleccionat	4.8
	El conjunt òptim sense restriccions	4.8
	El conjunt òptim	4.8
	Ordenar la informació del quadre	4.9
	Operacions que pot realitzar	4.10
	Establir i eliminar restriccions	4.10
	<i>Habilitar y deshabilitar ofertes, línies i proveïdors</i>	4.11
	<i>Eliminar les restriccions</i>	4.12
	Ocultar / Veure les ofertes amb restriccions	4.13
	<i>Ocultar</i>	4.13
	<i>Veure</i>	4.13
	Recalcular els valors: 	4.13
	Seleccionar ofertes	4.14
	Assignació i confirmació d'ofertes	4.14
5	L'equip d'una negociació	1
	Introducció	1
	Edició / Consulta	3
6	El Quadern de Bitàcora	5
	Introducció	5
	Edició / Consulta	6
7	Oferta de Referència	8
	Introducció	8
	Introducció de la Oferta de Referència	9
	Visualització de la oferta de referència	11
	En la Comparativa d' Ofertes	11
	Annex I: Icones d'estat i operacions	12
	Icones d'estat	12
	Icones d' operacions	14
	Suggeriments	i



iQuotes

Introducció

Tot procés de compres comporta una sèrie de passos que comença amb la identificació de la necessitat de compra i acaba amb el pagament al proveïdor de la factura corresponent. Enmig d'aquests dos, tenen lloc altres, com són: la identificació i homologació dels proveïdors que poden subministrar aquest producte o servei, la petició d'una oferta, la negociació de condicions, el tancament de l'acord de compra, la realització de les comandes, el lliurament del producte o la realització del servei i la facturació. No tots aquests passos apareixen en totes les compres, però tots ells són necessaris per a algun tipus de compra.

iSOCO iQuotes (d'ara endavant iQuotes) és una eina que dóna suport per a tot el procés de negociació, incloent les àrees de petició de l'oferta, negociació, optimització de la presa de decisió i subhasta inversa. iQuotes ha estat dissenyada de forma còmoda i flexible i es pot adaptar a tots els fluxos de compres que vulgui realitzar una entitat de compres o algun dels seus integrants (compradors). En la fase de disseny de l'eina ha estat preponderant el paper del comprador, de manera que s'ha automatitzat al màxim tots els processos repetitius i de poc valor als que un comprador dedica habitualment gran part del seu temps. Aquesta automatització i optimització permeten al comprador dedicar la major part del seu temps a l'estratègia de compres.

iQuotes comprèn cinc àrees diferenciades: l'àrea d'administració, l'àrea del comprador, l'àrea de l'observador, l'àrea del prescriptor, i l'àrea del proveïdor. L'àrea d'administració és on es configuren els productes o serveis sobre els quals es va a negociar. L'àrea del comprador és la que utilitza el comprador per llançar les peticions d'oferta, negociar amb els proveïdors i llançar la subhasta inversa. L'àrea del prescriptor és la que utilitza un usuari tècnic de l'Organització de Compres (convidat com prescriptor a una negociació) per valorar les ofertes rebudes des del punt de vista tècnic. L'àrea del proveïdor és la que utilitza el proveïdor per negociar amb el comprador i participar en les subhastes.

Adicionalment, iQuotes contempla un altre tipus d'àrea a l'Organització de Compres: l'àrea de l'observador, que és un perfil de comprador especial que pot consultar tota la informació sobre negociacions i ofertes disponible per al comprador, però no pot interaccionar amb les mateixes, modificant seu estat.



iQuotes

1 Aspectes generals

Introducció

L'eina proporciona suport per a la negociació entre els compradors i proveïdors. Aquesta negociació fa que es comuniquin utilitzant un llenguatge comú. Aquest llenguatge comú és el llenguatge utilitzat habitualment en la negociació entre compradors, plasmat en aquest cas en un entorn electrònic de negociació.

A continuació es mostren algunes entitats o elements que utilitza l'eina perquè administradors, compradors i proveïdors coneguin i comparteixin informació:

- **Plantilles.** Contenen la definició dels productes o serveis sobre els quals es vol negociar.
- **Negociació estructurada.** És la seqüència d'ofertes i contraofertes que s'intercanvien els compradors i proveïdors.
- **Subhasta anglesa inversa.** Subhasta en què hi ha un únic comprador i múltiples proveïdors. En el cas més general, i utilitzant només el preu del bé subhastat, els proveïdors interactuen entre si, baixant el preu a poc a poc, intentant millorar les ofertes de terceres parts. Cada subhasta pot contenir una o diverses línies de negociació.
- **Licitació.** Cadascuna de les ofertes que realitza el proveïdor durant una subhasta.
- **Puntuació.** És un valor entre 0 i 1 que informa de com satisfactòria és l'oferta del proveïdor en comparació amb la petició que li ha realitzat el comprador.
- **Ofertes combinatòries.** El sistema gestiona les ofertes a nivell de línia de la negociació. Addicionalment un proveïdor pot efectuar una licitació sobre un conjunt de línies (més d'una línia). Això és el que s'anomena ofertes combinatòries. D'aquesta manera el proveïdor s'assegura que les seves licitacions poden ser acceptades individualment o en combinació (on normalment pot oferir millors condicions), i el comprador té la possibilitat de tancar la negociació de les dues línies amb diferent proveïdor o amb el mateix acceptant una licitació combinatòria que per regla general és millor per als seus interessos. Quan un proveïdor realitza una licitació combinatòria sobre diverses línies, no es pot adjudicar només una part de l'oferta. El comprador hauria d'adjudicar tota l'oferta o no adjudicar-ne cap.

Organitzacions i Usuaris que participen en iQuotes

Organitzacions:

Els participants d'una negociació en iQuotes, els "subjectes actors", són el que anomenem organitzacions, terme que s'assimila en ocasions a "Empreses". Aquestes Organitzacions poden tenir un o més usuaris, que al seu torn poden disposar d'un o més rols dins de la seva Organització.

Segons es configuri una Organització, aquesta podrà exercir funcions de Compradora, de Proveïdora, o ambdues alhora.

Una Organització compradora és aquella que "organitza" esdeveniments de compra o aprovisionament especificant la seva demanda, i convidant a certes "Organitzacions Proveïdores" a participar en la negociació enviant les seves ofertes.

La funció compradora de una Organització la porten a terme 3 rols d'usuari diferents: "Comprador", Observador ", i" Administrador ".

Una Organització Proveïdora és aquella que "és convidada" a ofertar en negociacions establertes per una "Organització Comprador".

La funció Proveïdora d'una organització la porta a terme un sol rol d'usuari: "Proveïdor".

Una Organització que uneix les funcions comprador i proveïdor podrà tenir usuaris amb qualsevol dels 4 rols disponibles en iQuotes (els 3 de compradors més el de proveïdor).

Un usuari comprador de la Organització podrà configurar una negociació, i convidar a participar-hi a organitzacions Proveïdores (inclosa ella mateixa).

Un altre usuari proveïdor de la mateixa Organització (o bé el mateix usuari, si disposa dels 2 rols de comprador i proveïdor) podrà participar en negociacions a les que la seva organització hagi estat convidada.

Usuaris:

A iQuotes estan definits cinc perfils d'usuaris:

- Administrador
- Comprador
- Observador
- Prescriptor
- Proveïdor

L'**administrador** és el responsable de la gestió de les organitzacions i els seus usuaris (compradors i proveïdors), així com de la configuració de les plantilles. És un perfil exclusiu de la funció compradora d'una Organització.

El **comprador** és l'usuari que configura i llança la negociació, el que rep les ofertes i el que adjudica o rebutja les licitacions dels diferents proveïdors. És el que, en tot moment, domina el flux de la negociació, podrà passar de la manera de negociació estructurada a subhasta inversa quan ho consideri oportú. És un perfil exclusiu de la funció compradora d'una Organització.

L'**observador** és un perfil semblant al de comprador. Pot accedir a la mateixa informació que aquest, però no pot realitzar cap acció de modificació. Serveix

per facilitar el fet que terceres persones, no directament relacionades amb la negociació, puguin fer un seguiment de la mateixa. És un perfil exclusiu de la funció compradora d'una Organització.

El **prescriptor** és un perfil tècnic, exclusiu de la funció compradora d'una Organització. Opcionalment, pot ser inclòs pel comprador en l'equip d'una negociació. Té accés a la consulta a les negociacions de les quals és membre. Si el comprador ho requereix, demanarà la seva opinió tècnica sobre algun aspecte de les ofertes rebudes.

El **proveïdor** és l'usuari que rep les negociacions i realitza les ofertes. És un perfil exclusiu de la funció Proveïdora d'una Organització.

Canvi de perfil

Hi ha usuaris que compten amb més d'un perfil d'usuari. Per exemple, un usuari d'una empresa podria ser l'administrador i al mateix temps, comprador de la mateixa.

Si en el seu cas compta amb més d'un perfil d'usuari, pot canviar d'una àrea de treball a una altra sense necessitat de sortir de l'eina per a després tornar a entrar. Un cop s'ha identificat en iniciar el seu treball, no cal que torni a fer-ho per canviar d'àrea de treball. Només ha d'indicar quin perfil vol assumir en aquest moment, seleccionant de la llista desplegable dels seus perfils disponibles, i prémer sobre el botó per canviar de perfil, tal com es mostra en l'exemple de la Figura 1-4, en el qual un usuari amb perfil de comprador, canviarà a perfil Administrador.




Figura 1-4 Canvi de perfil d'un usuari

Negociacions (AUC)

Un esdeveniment pot estar constituït per una o més línies (esdeveniments "multi-línia").

Una línia d'un esdeveniment es basa en una plantilla prèviament definida. Una plantilla defineix les característiques d'un producte o un servei que es vol negociar i, per tant, pot contenir un o més atributs en base als quals negociar ("multiprocés atribut")

Els lots

Mitjançant iQuotes, pot crear lots de productes. Un lot és un conjunt de dues o més línies dins d'una negociació. Un comprador definirà un lot de diverses línies si està interessat en tenir un proveïdor únic per a totes. Els proveïdors estan obligats a realitzar una licitació per totes i cadascuna de les línies que componen el lot.

Així mateix, poden crear-se esdeveniments que continguin més d'un lot, creant esdeveniments "multi-lot".

Aquest aspecte de la negociació es descriu més detalladament en els capítols específics del comprador i el proveïdor.

“Cicle de vida” d'un procés de negociació

L'eina iQuotes ha estat dissenyada per acompanyar de forma flexible tots els processos d'una negociació. Permet combinar de manera seqüencial la negociació estructurada i la subhasta inversa.

El model de procés que acompanya iQuotes en la negociació es mostra gràficament a continuació:




Figura 1-5 iQuotes proveeix suport complet per a negociació automatitzat, estructurada i assistida per a compradors i proveïdors.

Les àrees de treball de iQuotes

L'eina iQuotes, ja sigui en l'àrea de treball del proveïdor com del comprador, observador o prescriptor, compta amb la pantalla en la qual es distingeixen el **Resum**, la **Safata de missatges**, i l'accés a la **Consola**.

Resum

El resum és un conjunt de 2 pestanyes, que donen una idea numèrica de quantes negociacions hi ha en cada un dels estats:



Figura 1-9 Resum de negociacions d'un comprador

Safata de missatges

A la pantalla principal de l'àrea de treball dels compradors i dels proveïdors, hi ha els avisos o missatges que notifiquen a uns i altres els canvis o accions que es succeeixen.

Per accedir directament a l'esdeveniment que se li està notificant, premi sobre el text del missatge, accedirà directament a la negociació a què fa referència.

Aquests missatges es poden esborrar de la safata d'entrada, seleccionant-los

i prement el botó

Esborrar seleccionats

Consola

La "Consola" és l'àrea de treball, des d'on pot consultar tota la informació detallada dels esdeveniments en què està participant, així com realitzar totes les operacions que, segons el seu perfil, té permès dur a terme.

Per accedir a la consola, premi sobre el botó **Consola** que es troba a la pantalla d'inici. A la consola es llisten els esdeveniments en què està participant (Figura 1-11). Les dades que es mostren per a cada un d'ells són els següents:

- **Codi:** Codi numèric que s'assigna automàticament a cada esdeveniment. Prement sobre ell pot consultar els detalls de l'esdeveniment.
- **Nom:** Nom de la subhasta. Aquest nom ho assigna el comprador en el moment de crear l'esdeveniment.
- **Client:** Nom de l'empresa compradora que ha enviat la subhasta.
- **Tipus:** Tipus d'esdeveniment: AUC (subhasta).
- **Estat:** Icona que representa l'estat en què es troba l'esdeveniment. Segons l'estat en què es trobi un esdeveniment, podrà realitzar unes operacions o altres. Al final d'aquest capítol es llisten els estats que pot assumir un esdeveniment.
- **Línies:** Nombre de línies que componen la subhasta.
- **Inici:** Dia i hora en què es va iniciar la subhasta.
- **Fi:** Dia i hora en què va finalitzar la subhasta.
- **Accions:** Operacions que pot realitzar amb l'esdeveniment. Les operacions es duen a terme prement sobre les icones que les representen, i varien segons l'estat en què es trobi la negociació. En els capítols successius es llisten les icones de les operacions

Codi	Nom	Tipus	Estat	Línies	Ofertes/Licitacions	Inici	Fi	Accions
152	Subhasta 1	AUC	OK	2	0	03.10.2010 10:47		[X] [Print] [Refresh] [Close] [Help]


Figura 1-11 Consola de un comprador


Operacions comuns

Al llarg de les pantalles per les que passarà en el seu treball amb iQuotes, hi ha una sèrie d'operacions que podrà realitzar sobre les dades, independentment de la informació que aquestes continguin.

Aquestes operacions són les següents:

Actualitzar les dades de la pantalla

En el moment en que es realitzi qualsevol canvi en els esdeveniments en què està participant, se li notificarà mitjançant el parpelleig en color vermell del signe d'exclamació  que és al costat del botó.

Quan això passi, podeu prémer sobre el botó  per recarregar la pantalla i que es mostrin així els canvis que ha calgut fer, de manera que es trobi en tot moment consultant la informació més actualitzada:

Seleccionar / Treure la selecció de tots els elements de la llista

Hi haurà ocasions en les que haureu de seleccionar certs elements d'una llista. Si voleu seleccionar tots els elements de la llista, podeu fer-ho simultàniament, prement sobre l'encapçalament de la columna etiquetada com a "Selecc".

Un cop seleccionats totes les files, podeu treure la selecció de totes elles prement de nou en l'enllaç:



Figura 1-13 Seleccionar / treure totes les caselles

Ordenar les dades

Les dades es representen habitualment mitjançant files i columnes. Aquestes files es poden ordenar de forma creixent o decreixent segons alguna de les columnes. Per a això, premi sobre el títol de la columna, per exemple:





Figura 1-14 Ordenar los datos

Veure els proveïdors convidats a un esdeveniment


En qualsevol moment de la negociació d'un esdeveniment pot consultar els proveïdors que han estat convidats a participar.

Per consultar els proveïdors convidats, premi sobre la icona . Accedeix al llistat de proveïdors (Figura 1-15).

Proveïdors convidats		Temps per a inici 2 hores, 50 minuts, 55 segons	
Ha emès la seva primera licitació?	Total Línies	Plantilla CCS	Plantilla CCS 2
Prov2	0/2	No	No
Prov1	0/2	No	No
Total Proveïdors		0/2	0/2

Figura 1-15 Llistat de proveïdors convidats

En aquesta última pantalla, seleccionar la pregunta corresponent a la llista desplegable pot consultar la situació dels proveïdors en relació als següents aspectes:



- **Ha emès la seva primera licitació?:** Ús notificarà mitjançant "Sí" o "No" si el proveïdor ha enviat almenys una oferta o no ha enviat cap. En cas afirmatiu, a la primera columna s'indica el nombre de línies sobre les quals ha enviat una oferta. Per exemple, a la Figura 1-15, tots els proveïdors han emès alguna oferta, en concret, sobre les dues línies de les dues que conté l'esdeveniment.
- **Ha declinat participar-hi?:** Li indica mitjançant "Sí" o "No" si el proveïdor ha declinat participar en l'esdeveniment. En cas afirmatiu, s'indica a la primera columna el nombre de línies en què ha declinat participar.
- **Ha acceptat les condicions generals?:** Li indica mitjançant "Sí" o "No" si cada proveïdor ha acceptat les condicions generals per a cadascuna de les línies. A la primera columna s'indica el nombre de línies de les que ha acceptat les condicions generals. Si el comprador no va requerir (en temps de configuració de la negociació) que hagués acceptació explícita de condicions generals, llavors s'assumeix que l'acceptació és implícita, i apareixerà un "Sí" en totes les línies de tots els proveïdors.
- **Ha estat expulsat?:** Li indica mitjançant "Sí" o "No" si el proveïdor ha estat expulsat de la negociació.

Exportar un esdeveniment

En qualsevol moment pot fer una exportació de la informació de les traces del que va passar en un esdeveniment. Per a això, premi sobre el botó que acompanya a l'esdeveniment.

D'aquesta manera, accedeix a la pantalla de la Figura 1-17. En aquesta pantalla, podeu prémer sobre l'enllaç per accedir directament al document amb les dades de l'esdeveniment, o bé pot guardar el document al vostre disc dur local, tal com s'indica:




Figura 1-17 Informe de dades d'un esdeveniment



iQuotes

2 L'àrea de treball del comprador

Introducció

Com a usuari comprador, en entrar en la seva zona de treball, es troba amb el "Resum" d'esdeveniments i amb la "Safata de missatges", on pot consultar les últimes accions que s'han dut a terme. Així mateix, pot accedir al seu "Consola", per treballar amb les negociacions que té actives.

Les negociacions són les peticions d'oferta que com a comprador fa als proveïdors. Mitjançant aquestes, els proveïdors coneixen exactament el que vol el comprador i poden preparar de forma convenient l'estratègia de les seves ofertes.

Prement sobre l'esdeveniment que li interessi a la "Safata de missatges" o bé accedint a la seva "Consola" de treball, pot realitzar les següents operacions:

- Consultar la llista de les seves negociacions en qualsevol dels protocols de negociació suportats.
- Crear i llançar una nova negociació en qualsevol dels protocols de negociació suportats.
- Consultar les dades d'alguna de les negociacions de la llista, és a dir, d'una negociació ja creada, o modificar les dades d'una negociació en elaboració. Aquestes accions formen part del procés de negociació, durant el qual, com a comprador, pot a més fer una altra sèrie d'accions.
- Suspendre una negociació.
- Cancel·lar una negociació.
- Tancar una negociació.
- Realitzar comparacions entre les licitacions dels diferents proveïdors
- Calcular la millor combinació de licitacions rebudes sobre una negociació.
- etc ...

Les consultes

La llista de les negociacions és la llista dels esdeveniments que, com a comprador, té en curs en aquest moment.

Per tant, pot obtenir informació sobre les seves negociacions dels següents maneres:

En el **Resum** compta amb un resum del nombre d'esdeveniments creats i llançats per vostè i l'estat en què es troben.

A la **safata de missatges**, compta amb els avisos sobre els esdeveniments més rellevants de les negociacions que té actives.

En la **consola** accedeix a totes les negociacions, i pot realitzar totes les operacions disponibles sobre aquestes.

Per a cada *negociació*, es llisten les següents dades:




- **Codi:** Identificador numèric de l'AUC.


- **Nom:** Nom de l'AUC.
- **Client:** Nom de l'empresa o organització compradora que envia l'AUC.
- **Tipus:** AUC (Auction-subhasta)
- **Estat:** Estat en què es troba l'AUC en aquest moment.
- **Línies:** Nombre de línies que conté l'AUC.
- **Inici:** Data i hora en què es va iniciar l'AUC.
- **Fi:** En cas d'haver finalitzat, data i hora en què va acabar l'AUC.
- **Accions:** Addicionalment, per a cada AUC de la llista es mostren un conjunt d'icones, que representen les operacions que pot realitzar sobre cada AUC en cada moment. Aquest conjunt d'icones varia a mesura que avança la negociació, canviant segons l'estat en què es trobi l'AUC. Les icones i les seves accions corresponents es descriuen amb més detall al llarg d'aquest capítol.

Filtrat d'esdeveniments

Per poder gestionar millor els seus esdeveniments, pot fer ús del filtre, de manera que se li mostrin a la pantalla únicament aquells actes que compleixin determinats criteris.

Per a realitzar un filtre dels esdeveniments que es mostren en la seva consola, faci les següents accions:

1. A la pantalla 'Consola' premi sobre el botó .
2. A la pantalla següent, intrdueixi els criteris de filtrat dels esdeveniments (Figura 2-3) y premi sobre el botó .
3. De nou a la pantalla de la consola i havent configurat el filtre, premeu sobre el botó  per activar i veure així únicament els esdeveniments que compleixen amb els criteris que ha establert en el filtre.

Per a veure de nou totes les dades, desactivi el filtre prement sobre el botó .



3 Les subhastes angleses

Introducció

En les subhastes angleses inverses (en endavant, simplement subhastes) els proveïdors baixen el preu a poc a poc, intentant millorar les ofertes d'altres proveïdors.

Al llarg d'aquest procés, les subhastes poden assumir diferents estats. Així mateix, segons els diferents estats en què es trobi una subhasta, el comprador i el proveïdor podran realitzar determinades accions sobre aquesta. Aquests estats i accions es representen mitjançant una icona, la imatge i descripció es detallen en l'annex I d'aquest manual.

Crear una nova subhasta anglesa


Per crear una nova subhasta, ha de realitzar els següents passos, que són descrits amb més detall en els següents apartats:

1. Premi sobre el botó **Crear Event de Negociació** de la seva àrea de treball. Accedeix així a la pantalla de selecció de protocol de negociació (Figura 4-0), on haurà de seleccionar "Subhasta" o la seva respectiva "Copiar negociació existent", la qual cosa al seu torn li porta a la pantalla de creació d'una nova subhasta (Figura 4-1).
2. Introduïu les dades generals de la subhasta (a).
3. Introduïu les línies que componen la subhasta (b).
4. Assigneu els proveïdors als que vol convidar a la subhasta (c)
5. Indiqueu la Oferta de Referència (opcional) (d)
6. Especifiqueu l'Equip de Negociació (opcional) (i)

A més, si ho desitja, pot realitzar les següents operacions abans d'enviar la subhasta:

- Adjuntar arxius que voleu enviar juntament amb la subhasta (f).
- Configurar les opcions avançades (g).
- Crear lots tancats (h).

Un cop finalitzada la creació de la subhasta, pot enviar o guardar-la, prement sobre el botó "Enviar" i "Acceptar" respectivament. Així mateix, pot descartar tota la informació que ha introduït cancel·lant la creació de la subhasta:



Un cop enviada, la subhasta és enviada als proveïdors als quals hagi convidat a participar.

En cas de guardar (D'acord) la subhasta, aquesta no s'enviarà als proveïdors. Es guardarà en estat "En elaboració" perquè pugui modificar-la i enviar-la més tard.




Figura 4-0 Pantalla de selecció del protocol de negociació

Si premeu el botó "Subhasta (AUC)" accedirà directament a la pantalla de creació d'una nova Subhasta (Figura 4-2) on l' haurà de configurar des de zero (línies, proveïdors convidats, condicions generals, adjunts etc ..)

Tant si ha escollit vostè crear una nova subhasta, o si la còpia a partir d'un "model", el pas següent és la pantalla d'edició de Subhasta, on vostè podrà canviar les opcions que apareixen per defecte.

Editar subhasta

Nom:

Descripció de la subhasta:

Rondes addicionals pre-programades: 0
 Arxius adjunts: 0
 Opcions avançades

Regla de tancament: Finalitza el comprador
 Data inici (dd.MM.yyyy): 03.10.2010
 Data fi (dd.MM.yyyy): 03.10.2010
 Revelació de participants: Can
 Nombre màxim d'extensions: 0
 Temps d'extensió: 1 min.
 Temps de detecció de l'extensió: 1 min.

Hora inici (HH:mm): 07:19
 Hora fi (HH:mm): 07:39
 Regla de desempat: Primer
 Lor excoient:

Línies

Selec.	id Línia	Id lot	Nom	Importància	%

Proveïdors (0)

Selec.	Nom	Alias	E-Mail	Tel.	Contacte

Figura 4-2 Pantalla de creació d'una nova subhasta

a) Introducció de les dades generals d'una subhasta

A la primera secció de la pantalla de creació d'una nova subhasta (Figura 4-3), introduïu les següents dades relatives a la subhasta:

- Nom: Nom amb què vol identificar la subhasta.
- Descripció: Descripció més detallada de la subhasta.
- Regla de tancament: Indica si la subhasta acaba
- Data de tancament: quan s'arriba a una data i hora determinades
- Tanca el comprador: finalitzarà quan el comprador realitzi l'acció ce tancar la negociació.
- Sense licitacions en un temps donat: si en un temps determinat (temps de detecció) no es rep cap licitació, la negociació finalitzarà automàticament
- Sense millora en un temps donat: si en un temps determinat (temps de detecció) no es rep cap licitació que millori l'actual oferta guanyadora, la negociació finalitzarà automàticament.
- Data inici: Data en que vol que s'iniciï la subhasta, amb el format dia.mes.año.

- Hora inici: Hora en què s'iniciarà la subhasta en la data indicada (Data inici). El format de l'hora ha de ser hora: minuts.
 - Data fi: Data en què finalitza la subhasta, en cas d'indicar la regla de tancament "Data de tancament". Té el format dia.mes.año.
 - Hora fi: Hora en què finalitzarà la subhasta en cas d'haver seleccionat la regla de tancament. El format de l'hora ha de ser hora: minuts.
 - Revelació de participants: Indica la informació dels participants que es revela als proveïdors, si cap informació, un àlies o el nom complet dels proveïdors.
 - Revelació de licitacions: Indica quina licitacions dels altres proveïdors pot veure un proveïdor, si cap licitació, si totes les licitacions o únicament la millor de totes.
 - Regla de desempat: En cas d'empat de diverses ofertes guanyadores, indica qui guanya la subhasta: el primer a enviar l'oferta, l'últim, o una elecció aleatòria de l'oferta.
 - Nombre màxim d'extensions: Nombre màxim d'extensions automàtiques permeses.
 - Temps d'extensió: Durada de les extensions de temps, expressades en minuts.
 - Temps de detecció d'extensió: S'expressa en minuts. Per exemple, per un temps de detecció de 2 minuts, qualsevol oferta que es rebí durant els 2 últims minuts abans de la finalització de la subhasta (o de la finalització d'una extensió) provocarà una extensió.
 - Rondes addicionals pre-programades: Es poden realitzar subhastes de múltiples rondes, on el pas d'una ronda a una altra és automàtic i depèn d'unes regles pre-programades. En el moment de crear una subhasta es pot especificar quantes rondes tindrà.
- Lot excloent: En temps de configuració de subhasta es pot definir que el plec de negociació (el conjunt de línies que componen la negociació) constitueix un Lot excloent. Quan s'ha definit un Lot excloent, un mateix proveïdor no pot ser adjudicat per més d'una línia del lot. Pot presentar-se (oferir) per totes les línies que ho desitgi, però només pot ser adjudicat (com a màxim) per una. Per definició, per tant, l'existència d'un Lot excloent descarta la possibilitat d'ofertes combinades, ja que mai podrien ser adjudicades, per parlar de diverses línies del lot. Així mateix, per definició, l'existència d'un Lot excloent descarta la possibilitat d'un Lot tancat, que com sabem es defineix com un conjunt de línies que han de ser oferides (i adjudicades) en conjunt al mateix proveïdor.

Nom	Regla de tancament:	Finalitza el comprador	Hora inici (HH:mm):	07:19
Descripció de la subhasta	Data inici (dd.MM.yyyy):	03.10.2010	Hora fi (HH:mm):	07:39
	Data fi (dd.MM.yyyy):	03.10.2010	Regla de desempat:	Primer
	Revelació de participants:	Cap	Lor excloent:	<input type="checkbox"/>
	Revelació de licitacions:	Millor licitació		
	Nombre màxim d'extensions:	0		
	Temps d'extensió:	1 mín.		
	Temps de detecció de l'extensió:	1 mín.		

Figura 4-3 Dades generals d'una nova subhasta

b) Introducció de les línies de la subhasta

Després d'introduir les dades generals de la subhasta, ha d'introduir les línies que la componen. És a dir, especificar els productes o serveis que vol subhastar, cadascun dels quals correspon amb una línia de la subhasta. Per tant, cadascuna de les línies es basa en una plantilla, que conté els atributs que descriuen el producte o servei, tal com veurem més endavant.


La introducció de les línies d'una subhasta es realitza en la segona secció de la pantalla (Figura 4-2).

Per afegir una nova línia, seguiu els passos:

1. Premi sobre el botó **Afegir Línia**. Accedeix així a la pantalla de les plantilles (Figura 4-4). En aquesta pantalla, es troben llistats els grups o nodes (secció esquerra), els quals contenen les plantilles. Per consultar les plantilles existents, seleccioneu un dels nodes. Per exemple:

 [Quotes](#)

Un cop seleccionat un node, es mostra un llistat de les seves plantilles (a la secció dreta de la pantalla).

2. Per afegir una línia a la subhasta, seleccioneu la plantilla en què es basarà la línia que està afegint, prement sobre la icona 



Jerarquia de plantilles		Plantilles de CCS	
ccs	Nom	Estat	Accions
	Plantilla CCS	P	

Figura 4-4 Selecció de la plantilla per a una línia de la subhasta

Pot visualitzar els atributs de les plantilles prement sobre la icona  (Figura 4-5).

Details					
Nom : Plantilla CCS					
Descripció : No modificar. Necessària per integració amb SUMA					
Atributs					
Nom	Domini	Tipus	Valors	Preferència	Unitats
Preu	Qualsevol valor	Decimal		Millor com més baix	EUR
Marca	Qualsevol valor	Cadena de caràcters		Qualsevol valor	
Model	Qualsevol valor	Cadena de caràcters		Qualsevol valor	

Figura 4-5 Visualització d'una plantilla


3. Un cop seleccionada la plantilla, ha d'introduir els valors que voleu establir com a condicions per al producte o servei que va a llançar en aquesta subhasta concreta. A la Figura 4-6 es mostra un exemple d'una línia basada en una plantilla anomenada "Cobertes". Per a cada línia, introduïu els següents valors:

- a. Nom de línia: El nom de l'article o línia. Per defecte, es pren el nom de la plantilla en què es basa.
- b. Puntuació inicial: Puntuació per sota de la qual no s'admetrà una licitació.
- c. Increment de la millor oferta: Indica, respecte de la millor licitació rebuda en un moment donat, l'increment Mínim i
- d. Màxim de la puntuació que ha d'aconseguir una nova licitació per a ser acceptada pel sistema. Aquest valor pot ser absolut o relatiu, segons s'indiqui a la següent casella. Si s'especifica increment mínim de la millor oferta, el sistema només admet licitacions "Guanyadores" (que puntuen més que la millor licitació fins a aquest moment).
- e. Increment de la millor oferta del proveïdor: Indica, respecte de la millor licitació d'un proveïdor en un moment donat, l'increment Mínim i Màxim de la puntuació que ha d'aconseguir una nova licitació d'aquest proveïdor per a ser acceptada pel sistema. Aquest valor pot ser absolut o relatiu, segons s'indiqui a la següent casella. Si s'especifica increment mínim de la millor oferta del proveïdor, el sistema només força al proveïdor a millorar la seva pròpia puntuació, encara que els seus licitacions no resultin "Guanyadores" comparades amb les d'altres proveïdors.

4. A continuació, configureu els valors dels atributs per a aquesta subhasta concreta. Els atributs variaran segons la plantilla seleccionada, però les dades que ha de completar són semblants:

- a. Valor: Indiqueu els valors que demana per a cada atribut en aquesta subhasta concreta. Aquests valors poden tractar-se d'un rang, o bé d'un conjunt de valors, etc.
- b. Unitats: Unitat de mesura del valor de l'atribut.
Valor oblig.: Indiqueu si el compliment dels valors comandes pel comprador és obligatori o voluntari.
- c. Importància: Especifica el grau d'importància per al comprador d'aquest atribut que fa a la resta.
%: Segons el valor que hagi introduït al camp "Importància", es calcula automàticament el percentatge que representa l'atribut pel que fa a importància respecte a la resta d'atributs.
- d. Accions: Pot indicar un conjunt de condicions per a cada un dels atributs de la línia:
 - a. Revelar preferències i importància: permet als proveïdors visualitzar aquestes dades.
 - b. Revelar valor a altres proveïdors: Indiqui aquí si vol que aquest atribut es mostri en les licitacions que tots els proveïdors podran veure (per exemple, si permet que tots vegin la Millor oferta).
 - c. Regla de puntuació: Podeu escollir la regla que desitgi per al càlcul de la puntuació de les licitacions sobre l'atribut.

També pot editar aquest conjunt de condicions per més d'un atribut a la vegada, fins i tot per a tots els atributs a la vegada. Per fer-ho, seleccioneu els atributs que vulgueu a la pantalla de la Figura 4-6, i premi el botó

Un botó rectangular amb fons blau fosc i text blanc que diu "Opcions avançades d'atributs".

d'aquesta

pantalla.

Plantilla Plantilla CCS

Nom de la línia: Puntuació inicial:

Descripció de la línia:

Decrement millor oferta: mínim màxim Absolut

Decrement millor oferta prov.: mínim màxim Absolut

Selec.	Nom	Tipus	Valor	Unitats	Valor oblig.	Importància	%	Accions
<input type="checkbox"/>	Preu	Qualsevol valor	<input type="text"/> - <input type="text"/> Preferència: Millor com més baix	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>		
<input type="checkbox"/>	Marca	Qualsevol valor						
<input type="checkbox"/>	Model	Qualsevol valor						

Arxius adjunts:

Figura 4-6 Configuració dels valors d'una línia de la subasta


- També podeu adjuntar arxius a aquesta línia (consulteu el següent apartat per conèixer com adjuntar arxius).
- Un cop introduïts els valors en el formulari, premi sobre el botó per crear la nova línia.
- Finalment, assigni el valor corresponent a la "Importància" de cada línia. Aquest especifica el grau d'importància d'una línia respecte a la resta. Pot utilitzar qualsevol escala per representar aquesta importància, sempre que utilitzi la mateixa escala per a totes les línies de la subhasta. Per exemple, podria representar la importància mitjançant els valors "1, 2 o 3", o bé, utilitzar una escala de l'1 al 10. Aquest valor d'importància de la línia no serà visible per al proveïdor.
- Segons el valor que hagi introduït al camp "Importància", es calcula automàticament el percentatge que representa la línia pel que fa a importància respecte a la resta de línies.

La puntuació de les línies d'un esdeveniment es calcularà tenint en compte tant la "Importància" dels atributs com la "Importància" de les línies.

Podeu introduir tantes línies com vulgui, repetint el procediment anterior, o copiant () la línia que acaba de crear. Si escolliu copiar la línia anterior, la línia copiada tindrà els mateixos atributs que la línia original.

Així mateix, pot eliminar línies que hagi introduït prèviament. Per això, suprimiu les línies una a una fent clic sobre la icona que es troba al costat d'elles, o bé seleccioneu la línia o les línies que vulgui eliminar i premi el botó



Esborrar seleccionats



Línies							Estan subscrits	Auto Match	Afegir Proveïdors	Crear Lot	Afegir Línia	Esborrar seleccionats
Selec.	Id Línia	Id lot	Nom	Importància	%							
<input type="checkbox"/>	103		Plantilla CCS	1	50							
<input type="checkbox"/>	104		Plantilla CCS 2	1	50							

Línies							Estan subscrits	Auto Match	Afegir Proveïdors	Afegir Línia	Esborrar seleccionats
Selec.	Id Línia	Id lot	Nom	Importància	%						
<input type="checkbox"/>	103		Plantilla CCS	1	100						

Figura 4-7 Eliminació de les línies d'una subhasta

També pot canviar l'ordre en què apareixen les línies prement sobre les fletxes  i 

c) Assignar proveïdors


Una vez introducidas las líneas de la subasta, debe especificar los proveedores a quienes va a invitar a ésta una vez la envíe. No es necesario que todos los proveedores participen en la negociación de esta subasta.

Un cop introduïdes les línies de la subhasta, ha d'especificar els proveïdors a qui va a convidar a aquesta una vegada la envieu. No cal que tots els proveïdors participin en la negociació d'aquesta subhasta.

Té dues maneres de seleccionar els proveïdors: automàticament o manualment.

Per a realitzar la selecció automàtica,

- a. Seleccionen les línies per a les quals vol localitzar proveïdors.
- b. Seleccionen el criteri d'invitació de proveïdors al desplegable a l'esquerra del botó. Els criteris disponibles són els següents:
 1. Estan subscrits: es convida a aquells proveïdors que han estat subscrits a la plantilla d'alguna de les línies seleccionades.
 2. Van ser convidats: es convida a aquells proveïdors que ja van ser convidats a participar en negociacions anteriors per algun d'aquests productes / serveis.
 3. Van enviar ofertes: es convida a aquells proveïdors que van realitzar ofertes en negociacions anteriors per algun d'aquests productes / serveis.
 4. Van ser adjudicats: es convida a aquells proveïdors que ja van ser adjudicats en negociacions anteriors per algun d'aquests productes / serveis.

Premeu el botó . Automàticament, en la secció de proveïdors es llistaran els proveïdors que compleixen el criteri seleccionat per a les línies seleccionades.

Per a realitzar la selecció manual de proveïdors, seleccioneu les línies per a les quals vol localitzar proveïdors i premi el botó **Afegir Proveïdors**. Mitjançant aquesta selecció manual, iQuotes li presenta un llistat amb els proveïdors disponibles, i li mostra marcats en color aquells proveïdors que poden servir el producte o servei que va a subhastar.

També pot facilitar la recerca dels proveïdors que va convidar a la negociació activant el filtre. Per a això, faci les següents operacions:

1. Premi sobre el botó **Personalitzar filtre**. Accedeix així al filtre de proveïdors
2. Introduïu en el filtre aquelles condicions que desitgi per delimitar el llistat de proveïdors disponibles. Un cop introduïdes les dades, premi sobre **Aceptar**
3. A continuació, premi sobre el botó **Activar filtre** per activar el filtre. Si voleu tornar a veure el llistat complet de proveïdors, feu clic sobre **Desactivar Filtro**

Seleccioneu els proveïdors que vol convidar a la subhasta, tal com es mostra a la Figura 4-8. Un cop seleccionats els proveïdors, premi sobre el botó

Aceptar

Afegir Proveïdors								
Selecc.	ID	Nom	Sector	Codi Postal	Subscri	Convidat	Oferat	Adjudicat
<input type="checkbox"/>	7	iSOCO			NO	0	0	0
<input type="checkbox"/>	101	Prov1			NO	0	0	0
<input type="checkbox"/>	102	Prov2			NO	0	0	0


Figura 4-8 Llistat de proveïdors disponibles per a convidar a la negociació

Mitjançant qualsevol dels dos modes d'afegir proveïdors al llistat, finalment obtindrà la llista de proveïdors que seran convidats a la subhasta (Figura 4-9).

Proveïdors (2)					Esborrar seleccionats
Selecc.	Nom	Alias	E-Mail	Tel. Contacte	
<input type="checkbox"/>	Prov1	101	eliuriach@gmail.com		
<input type="checkbox"/>	Prov2	102	euriach@isoco.com		

Figura 4-9 Llistat de proveïdors amb els que es negociarà

Abans d'enviar la subhasta, pot modificar la llista de proveïdors convidats. Per eliminar proveïdors de la llista d'un en un, premi sobre la icona que es

troba al costat dels proveïdors, o bé elimini un conjunt de proveïdors de la llista seleccionant-los i prement el botó . Així mateix, pot afegir proveïdors de nou manualment o mitjançant el "Auto Match".

d) Establir oferta de referència

Si ho desitja, el comprador pot especificar una "Oferta de Referència" en configurar una Subhasta. Si ho fa, durant la fase d'execució de la subhasta, el comprador podrà comparar les licitacions rebudes amb la "Oferta de Referència".

Típicament l'Oferta de Referència s'usa per a comparar les licitacions rebudes amb els valors negociats l'any anterior, amb els valors-objectiu a assolir en aquesta negociació, etc ...

Consulteu el capítol 10 "Oferta de Referència" per a una descripció detallada de com s'especifica i com es presenta després en pantalla la "Oferta de Referència".

e) Especificar l'equip de negociació

Si ho desitja, el comprador pot especificar els membres de l'Equip de Negociació, cada un amb el rol que ha de desenvolupar en aquesta. Concretament, pot nomenar un o més prescriptors per a la negociació, als quals posteriorment podrà consultar sobre aspectes tècnics de les ofertes que rebí. Si no voleu incloure prescriptor (es) la negociació en temps de configuració, pot fer-ho en qualsevol moment més endavant, fins i tot amb la negociació en marxa o finalitzada.

Consulteu el capítol 8 "L'equip d'una Negociació" per a una informació detallada de què és i com funciona.

f) Adjuntar arxius

Juntament amb la subhasta, pot enviar qualsevol document electrònic perquè els proveïdors el rebí.

Per incloure aquests arxius o documents a la subhasta, seguiu:

1. Seleccioneu l'enllaç Arxius adjunts que es troba a la zona de dades generals de la nova subhasta.

2. Accedeix així a la pantalla d'introducció dels arxius adjunts (Figura 4-9). La pantalla conté tres seccions:
 - un llistat dels arxius adjunts,
 - els botons d'accions amb aquests arxius, i
 - el botó de cerca d'arxius




Per tant, per incloure un nou arxiu al llistat d'arxius adjunts, busqueu amb l'ajuda del botó [Examinar ...] el fitxer que voleu enviar amb la subhasta. Un cop localitzat, introduïu-lo al llistat prement sobre el botó .



Figura 4-10 Pantalla d'arxius adjunts

Per eliminar un arxiu de la llista d'arxius adjunts a una subhasta, seleccioneu del llistat d'arxius (zona esquerra de la pantalla d'arxius adjunts, Figura 4-10) i premi el botó .

Per visualitzar un dels arxius de la llista de fitxers adjunts a una subhasta, seleccioneu del llistat d'arxius (zona esquerra de la pantalla d'arxius adjunts, Figura 4-10) i premi el botó .

g) Configurar les opcions avançades

Per a cada subhasta pot configurar certes opcions addicionals que determinen el comportament de la subhasta.

Per configurar aquestes opcions, seguiu:

1. Seleccioneu l'enllaç Opcions avançades que es troba a la zona de dades generals de la nova subhasta.
2. Accedeix així a la pantalla de configuració de les opcions avançades (Figura 4-11). La pantalla conté les següents opcions:
 - a. Permetre al proveïdor obrir més d'un fil de negociació per cada línia,

- b. Permetre licitacions en qualsevol moneda,
- c. Permetre comentaris en les licitacions,
- d. Permetre fitxers adjunts a les licitacions,
- e. Requerir acceptació explícita de les condicions generals.
- f. Regla de puntuació,
- g. Revelar puntuació,
- h. Revelar rànkung,
- i. Permetre tafaners.
- j. Permetre ofertes combinades

Revelar nombre de convidats

3. Seleccioneu aquelles opcions que voleu activar en aquesta subhasta, així com la regla de puntuació que voleu aplicar, i premi el botó **Aceptar**.

Opcions avançades de configuració de subhasta

Permetre al proveïdor obrir més d'un fil de negociació per línia: ?

Permetre licitacions en qualsevol moneda: ?

Permetre comentaris en les licitacions: ?

Permetre fitxers adjunts a les licitacions: ?

Requerir acceptació explícita de les condicions generals: ?

Regla de puntuació: ?

Revelar puntuació: ?

Revelar classificació: ?

Permetre tafaners: ?

Permetre ofertes combinades: ?

Revelar nombre de convidats: ?

Figura 4-11 Configuració de les opcions avançades de la subhasta

h) Configuració subhastes multi-ronda

Es poden realitzar subhastes de múltiples rondes, on el pas d'una ronda a una altra és automàtic i depèn d'unes regles pre-programades.

En el moment de crear una subhasta es pot especificar quantes rondes tindrà, i per a cada ronda addicional programada, caldrà especificar:

- Regla de tancament
- Regla de desempat

- Num De extensions
- Temps de detecció d'extensions
- Durada de cada extensió
- Data / hora d'inici
- Data / hora de finalització
- Regla d'entrada de proveïdors des de la ronda anterior
 - Tots passen
 - Els N millors passen
 - Els M pitjors no passen




En finalitzar una ronda de subhasta, el sistema comprova si hi ha noves rondes programades.


En cas afirmatiu, el sistema realitza de forma automàtica un "canvi de ronda" (equival a un canvi de fase realitzat manualment), utilitzant els valors que es van programar per a la nova ronda. El sistema també computa de manera automàtica a què proveïdors es convida a la nova ronda per a cada línia de negociació, i publica la nova ronda.

S'accedeix a la programació de les rondes addicionals de subhasta prement l'enllaç "Rondes addicionals pre-programades" des de la pantalla d'edició / consulta de dades generals de subhasta:

El sistema condueix llavors a una pantalla on es llisten les rondes addicionals pre-programades fins al moment. Cada ronda addicional es representa amb una fila. Inicialment la llista de rondes addicionals està buida.

Rondes addicionals de subhasta				Nova ronda
Nom	Data d'inici	Data de final	Criteri d'entrada per a proveïdors	Accions
Ronda adicional 1	03.10.2010 07:43	Finalitza el comprador	Els 1 millors passen	 

Prement el botó  es crea una ronda addicional nova i s'accedeix a una pantalla per editar-la. Anàlogament, si premem sobre la icona  d'una de les rondes existents, el sistema porta a una pantalla per modificar les seves dades. Finalment, prement sobre la icona  d'una ronda existent, la ronda serà eliminat. A continuació es mostra una captura de la pantalla d'edició de ronda addicional esmentada





"Accepteu" o "Cancel·leu" les modificacions perquè quedin reflectides a la Ronda addicional corresponent.

Observeu que les entrades del quadern "produïdes" per l'usuari que ho consulta ("Joshua" en l'exemple), estaran destacades amb un fons que les distingeix de les entrades no produïdes per ell.

Editar i enviar una subhasta anglesa en elaboració


Les subhastes poden crear-se i posteriorment guardar-se per enviar-les en un altre moment. Aquestes subhastes guardades es troben en l'estat "En elaboració".

Per editar una subhasta guardada, realitzi les següents operacions:

1. Accediu a la consola de la seva àrea de treball, on es troben tots els esdeveniments.
2. Localitzeu en el llistat d'esdeveniments la subhasta que voleu editar (recordeu que només pot modificar les subhastes l'estat sigui "En elaboració": ):
3. Premi sobre la icona  que acompanya el nom de la subhasta en elaboració.
4. Accedeix així a la pantalla de creació de la subhasta. Aquesta pantalla està descrita en l'apartat anterior.

- Un cop realitzats els canvis que vulgui, pot procedir a enviar la subhasta o guardar-la de nou per modificar en el futur, de la mateixa manera que si es tractés d'una nova subhasta.

Operacions amb les subhastes angleses



Per veure les subhastes i realitzar operacions amb elles, accedeixi a la consola de la seva àrea de treball, prement sobre el botó . A la consola es troben tots els esdeveniments. Les subhastes són aquelles el Tipus és "AUC". (Figura 4-13)

Les operacions que pot realitzar sobre les seves subhastes varien segons l'estat en què es trobi la subhasta. En cada moment, se li mostraran al costat de cada subhasta les icones corresponents a les operacions que pot realitzar sobre cadascuna d'elles. Les icones i l'operació que representen es detallen en l'annex I d'aquest manual.

A continuació, es descriu amb més detall com i quan fer cadascuna d'aquestes operacions:

Visualitzar les línies que componen una subhasta: Consultar la informació de la subhasta i les licitacions rebudes

Per consultar les línies que componen la subhasta i consultar les licitacions que ha rebut, realitzi les següents accions:

- Premi sobre la icona  que es troba al costat del nom de la subhasta. D'aquesta manera, es mostraran les línies que componen la subhasta.
- A continuació, podeu consultar les licitacions rebudes sobre una única línia. Per a això, premi sobre la icona que l'acompanya  (Figura 4-14).

Consola										
Codi	Nom	Tipus	Estat	Línies	Ofertes/Licitacions	Inici	Fi	Accions		
152	Subhasta 1	AUC		2	0	03.10.2010 10:47				

Línies per a Subhasta 1 (152)							Temps per a inici 2 hores, 55 minuts, 54 segons		
Id Línia	Id. lot	Nom	Estat	Licitacions	Convocats	Accions			
103		Plantilla CCS		0	2				
105		Plantilla CCS 2		0	2				

Consola								Accions
Codi	Nom	Tipus	Estat	Línies	Ofertes/Licitacions	Inici	Fi	
152	Subhasta 1	AUC		2	0	03.10.2010 10:47		
153	Subhasta 2	AUC		1	1	03.10.2010 08:11		
Línies per a Subhasta 2 (153)								Accions
Id Línia	Id lot	Nom	Estat	Licitacions	Convocats			
106		Plantilla CCS		1	2			
Ofertes per Plantilla CCS (106)								Accions
Codi	Proveedor	Estat	Puntuació	Posició	Línia	D. Recepció		
101	Prov1		20.000	1 ★	106	03.10.2010 08:13:53		

Figura 4-14 Consultar les línies que componen una subhasta

Consultar els detalls d'una licitació

Podeu consultar els detalls de les licitacions que ha rebut com a resposta a la subhasta. Per això, haurà de consultar les licitacions que cada proveïdor ha enviat sobre les línies que componen la subhasta. Per accedir als detalls d'una licitació, premi sobre la icona que acompanya la licitació que li interressi

Les dades que pot consultar sobre una licitació sobre una línia són els següents

- Nom del comprador que ha convocat la subhasta.
- Nom del proveïdor que ha realitzat la licitació que es troba consultant.
- Codi de la subhasta a la qual pertany aquesta licitació.
- Nom de la subhasta a la qual pertany aquesta licitació.
- Data i hora de començament, així com a data i hora de finalització (aquesta última es trobarà buida si la subhasta està encara activa).
- Estat de la subhasta.
- Posició de l'última licitació: Posició que ocupa aquesta licitació en relació a la resta de licitacions enviades per altres proveïdors sobre aquesta mateixa línia de la subhasta.

Adicionalment, en el requadre inferior, es mostra la següent informació:

- A la primera columna, es llisten els atributs que conté la línia.
- A continuació, es mostren els valors de la Millor licitació fins al moment, incloent la seva puntuació.
- A la secció dreta del requadre, es mostren els valors oferts pel proveïdor per a la línia que està consultant, juntament amb la puntuació que ha obtingut, i la data i hora en que va enviar la licitació. En l'última columna del requadre, es reflecteixen els valors establerts pel comprador per a aquesta subhasta, de manera que pugui comparar-los.

negociació				
COMPRADOR: Comissió Central de Subministraments		COMENÇAMENT: 03.10.2010 08:11		Veure restriccions definides
PROVEÏDOR: Prov1		FINALITZACIÓ:		
CODI DE LA SUBASTA: 153		ESTAT: LICITANT		
NOM DE LA SUBASTA: Subhasta 2		POSICIÓ DARRERA LICITACIÓ: 1 ★		
Plantilla CCS				
Atributs	Millor licitació (Prov1)	Licitació	Licitació	Invitació a subhasta
Preu (EUR)	20.000	20.000	30.000	[0...999.999] (1)
Marca	m1	m1	m1	[] (0)
Model	mo1	mo1	mo1	[] (0)
Puntuació	20.000	20.000	30.000	
Enviat/Rebut	03.10.2010 08:13:53	03.10.2010 08:13:53	03.10.2010 08:13:33	03.10.2010 08:11:00

Figura 4-15 Consulta de los detalles de una puja

Cancel·lar un fil de negociació

Com a comprador, pot cancel·lar un fil de negociació en qualsevol moment.

Per cancel·lar un fil de negociació, accedeixi als detalls de la licitació (Figura 4-15), i premi el botó . La licitació assumirà l'estat de licitació rebutjada: .

El proveïdor serà notificat i no podrà continuar amb aquesta línia de negociació.

Consultar el conjunt òptim de licitacions

Al llançar una subhasta, el comprador rebrà licitacions procedents de diversos proveïdors. Una licitació d'un proveïdor està composta per una licitació parcial per a cada línia de la subhasta, o bé per un lot compost per diverses línies.


iQuotes permet al comprador calcular quina combinació de licitacions parcials per línia o per lot compon la millor oferta global per a la subhasta completa, segons la valoració que obté cada línia. Aquesta valoració es calcula en base a les preferències que ha establert en el moment de crear i llançar la subhasta.

Per consultar el conjunt òptim de licitacions, premi sobre la icona que acompanya a la subhasta.

Consulteu el Capítol 7 "El quadre de decisió" per conèixer més detalls sobre el conjunt òptim.

Comparar les ofertes rebudes per a una línia

Mentre es troba consultant les diferents licitacions sobre una línia, iQuotes li permet comparar-les entre elles i en relació amb els valors establerts inicialment per a aquesta línia.



La comparació es realitza prement sobre la icona  que acompanya a la línia les licitacions vol comparar. Com a resultat, obté una anàlisi dels valors oferts pels proveïdors que han licitat sobre ella (Figura 4-16).

Subhasta 2 - Plantilla CCS			
Criteris		Resultats	
Atributs	Invitació	Prov2	Prov1
Oferta combinada	Si/No	No	No
Preu (EUR)	[0...999,999]   (1) 	19.000	20.000
Marca	[]  (0) 	m1	m1
Model	[]  (0) 	mo1	mo1
Puntuació		19.000 ★	20.000
Data	03.10.2010 08:11:00	03.10.2010 08:18:56	03.10.2010 08:13:53

Figura 4-16 Comparació de les licitacions de dos proveïdors sobre una línia d'una subhasta

Per defecte, la comparació es realitza sobre tots els atributs de la línia. Però pot seleccionar els atributs, o criteris, que desitja comparar. Per a això, feu clic sobre la pestanya "Criteris" i seleccioneu els atributs que vol comparar, així com els proveïdors les licitacions vol comparar. A continuació, accedeixi a la pestanya "Resultats" per veure la comparació:

Suspendre una subhasta

Si, per qualsevol causa, vol suspendre momentàniament la subhasta, per continuar posteriorment, pot fer-ho prement sobre la icona  que es troba al seu costat. La subhasta passa llavors a l'estat "Suspesa: ".


Una vegada suspesa, els proveïdors convidats a la subhasta rebran la notificació d'aquest fet i no podran enviar cap licitació fins que la subhasta es reprengui.

Mentre una subhasta estigui suspesa, pot cancel·lar (vegeu aquesta operació més endavant).


Així mateix, pot reprendre la subhasta en la mateixa situació en què la va suspendre, mantenint tant la configuració de la subhasta com les licitacions rebudes fins al moment en què la va suspendre, o bé transformar-la en una

nova subhasta que substituirà l'anterior. A continuació es descriuen aquestes tres operacions.



Reprendre una subhasta suspesa

Per reprendre una subhasta suspesa i continuar en el mateix estat en què la va suspendre, premeu sobre . Els proveïdors han de ser notificats de la represa de la subhasta i continuaran licitant.

Convertir a subhasta



Una subhasta suspesa pot ser convertida en una nova eliminant totes les licitacions rebudes fins al moment i llançant-la com una nova subhasta. En aquest cas, després de prémer sobre la icona per a convertir en subhasta () accedirà a la pantalla de creació d'una subhasta. En aquesta pantalla ja estaran introduïdes les línies que formaven la subhasta suspesa i els proveïdors que van ser convidats a ella.

Realitzi sobre la nova negociació totes les modificacions que desitgi, tant afegir o treure línies, com afegir o treure proveïdors. Així mateix, ha d'introduir el nom per a la nova negociació. Un cop la tingui configurada, pot llançar o guardar-la, de la mateixa manera que ho faria si es tractés d'una nova negociació.

Si cancel la conversió de la subhasta, l'esdeveniment quedarà en un estat de "Transició: ". Pot llavors editar l'esdeveniment per acabar de completar la seva conversió i llançar-lo, o bé cancel·lar la conversió per recuperar l'esdeveniment suspès que tenia abans de començar la conversió. Per cancel·lar aquesta conversió, premi sobre la icona d'operació .

Navegar entre fases de la negociació


En una negociació en què s'ha canviat la manera de negociació almenys en una ocasió, l'usuari pot en qualsevol moment accedir a les fases anteriors i així esbrinar l'històric complet dels participants.


Per a aquelles negociacions amb una fase anterior a la que estem veient, podem accedir-hi prement la icona . Per a aquelles negociacions amb una fase posterior a la que estem veient, podem accedir-hi prement la icona .

Òbviament l'accés a fases anteriors és únicament en mode lectura.


Cancel·lar una línia d'una subhasta o una subhasta completa


Mentre una subhasta es trobi "suspesa", "en elaboració" o "acabada", podrà la o cancel·lar alguna de les seves línies, de manera que la subhasta es finalitza (en el primer cas) sense ser adjudicada a cap proveïdor i aquests no podran enviar noves licitacions (sobre cap de les línies en cas de cancel·lar la subhasta completa, i sobre la línia cancel·lada si únicament ha cancel·lat una. Així mateix, com a comprador tampoc podrà realitzar cap operació amb una subhasta o una línia cancel·lada.

Per cancel·lar una subhasta o una línia, feu clic sobre la icona  que l'acompanya en cada cas.

Després de la cancel·lació de la línia o la subhasta, que es trobarà en estat "Cancel·lada: ", només podrà realitzar operacions de consulta sobre aquestes i de les licitacions rebudes fins al moment de la cancel·lació.

Finalitzar una subhasta

Hi pot haver configurat la subhasta de manera que no es finalitzi automàticament, sinó que hagi de ser finalitzada pel comprador. En aquest cas, ha de finalitzar la subhasta manualment, prement sobre la icona  que l'acompanya.


Un cop finalitzada, la subhasta canviarà el seu estat a "Subhasta finalitzada:  i els proveïdors no podran enviar més licitacions. A continuació, ha d'assignar les licitacions a les quals va a adjudicar les línies de la subhasta.


Assignar una línia a un proveïdor

En cas d'haver finalitzat la subhasta manualment, ha d'indicar a quin proveïdor assigna cada línia de la subhasta.

Podeu assignar les línies als proveïdors des del quadre de decisió, tal com es descriu en el capítol 7 "El quadre de decisió" d'aquest manual, o bé pot fer-ho de la manera:

1. Accedeixi a les licitacions rebudes (Figura 4-20)

2. Seleccioneu la licitació que vol adjudicar com a guanyadora, prement sobre la icona  que es troba al costat de la licitació. Accedeix així a la pantalla de detalls de la licitació (Figura 4-21). A continuació, premi el botó **Assignar**.










Atributs	Millor licitació (Prov2)	Licitació	Licitació	Invitació a subhasta
Preu (EUR)	19.000	19.000	33.000	[0...999.999]  (1) 
Marca	m1	m1	m1	[]  (0) 
Model	mo1	mo1	mo1	[]  (0) 
Puntuació	19.000	19.000	33.000	
Enviat/Rebut	03.10.2010 08:18:56	03.10.2010 08:18:56	03.10.2010 08:18:44	03.10.2010 08:11:00

Figura 4-21 Detalls d'una licitació

3. Un cop assignada, la licitació assumeix l'estat "Guanyador per confirmar: ", i se li notifica aquest estat al proveïdor. La resta de proveïdors no són notificats d'aquesta situació, ni veuen els seus licitacions com perdedores, per si hi ha retracció o per si voleu assignar més guanyadors.

Després assignar una línia a una de les licitacions, ha de confirmar l'adjudicació o bé retractar-se de la decisió, tal com es descriu a continuació.

Confirmar / Retractor l'assignació d'una línia

Un cop assignada una línia, ha de confirmar-ho, o bé retractar l'assignació.

Pot confirmar l'assignació des del quadre de decisió, tal com es descriu en el capítol 7 "El quadre de decisió" d'aquest manual, o bé pot fer-ho accedint a la pantalla de detalls de la licitació guanyadora, tal com s'ha detallat en l'apartat anterior, i prement sobre el botó **Confirmar** (Figura 4-22):










Atributs	Millor licitació (Prov2)	Licitació	Licitació	Invitació a subhasta
Preu (EUR)	19.000	19.000	33.000	[0...999.999]  (1) 
Marca	m1	m1	m1	[]  (0) 
Model	mo1	mo1	mo1	[]  (0) 
Puntuació	19.000	19.000	33.000	
Enviat/Rebut	03.10.2010 08:18:56	03.10.2010 08:18:56	03.10.2010 08:18:44	03.10.2010 08:11:00


Figura 4-22 Confirmació de l'assignació de la línia al guanyador

Després de la confirmació de l'assignació, el proveïdor es notifica que el seu licitació és la guanyadora i aquesta assumirà l'estat de guanyadora: . La

línia prendrà l'estat de línia assignada: . La resta de proveïdors no són notificats ni veuen els seus licitacions com perdedores, per si voleu assignar més guanyadors.

En cas que el proveïdor no hagi complert amb el compromís que havia adquirit en enviar la seva licitació, podrà marcar com retractat i impossibilitar que el proveïdor continuï negociant sobre aquesta línia. Per retractés, premeu sobre . La licitació assumirà l'estat "retracte: ". Un cop retractada l'assignació, podrà procedir a assignar la licitació d'un altre proveïdor.

Consultar el gràfic d'evolució de les ofertes d'una línia

Per consultar el gràfic de les ofertes rebudes sobre una línia, feu clic sobre la icona  que es troba al seu costat. D'aquesta manera, se li mostrarà una gràfica semblant a la de la Figura 4-23 en què estan representades les ofertes rebudes en aquesta línia:







Figura 4-23 Gràfica de la evolució de les licitacions en una línia

Com es pot veure a la figura, es permet a l'usuari modificar el tram temporal del que vol visualitzar les ofertes. Aquesta opció és especialment rellevant en negociacions multi-fase on les ofertes / licitacions es dilueixen en el temps.

Tancar una línia

Una vegada confirmada l'assignació d'una línia, i per tancar la subhasta d'aquesta línia, premeu sobre  per tancar-la (Figura 4-24).

En tancar una línia, totes les ofertes que no han estat confirmades com a guanyadores, assumiran l'estat de "No guanyador:  i els proveïdors seran notificats. La línia canviarà el seu estat a "Liquidat: .

Línies per a Subhasta 2 (153)					
Id Línia	Id lot	Nom	Estat	Licitacions	Convidats
106		Plantilla CCS		2	2

Figura 4-24 Liquidar la línea asignada y confirmada

En el cas que totes les línies d'una subhasta hagin estat assignades i confirmades, la subhasta es donarà per tancada, i assumirà aquest estat automàticament:

Informe PDF de la subhasta

El sistema permet des de la consola comprador, generar un informe de la subhasta en format PDF.

L'informe inclou 2 parts:

- Descripció estàtica de la subhasta.
 - Inclou dates i regles principals, així com la descripció de les Línies de negociació i els seus atributs.
- Execució de la subhasta.
 - Inclou un resum executiu que indica qui és el guanyador per a cada línia, i quina és la puntuació (el preu) d'adjudicació.
 - També inclou, per a cada línia de negociació, el seu gràfic d'evolució de licitacions.
 - Finalment, per a cada proveïdor adjudicat, inclou el detall de cadascuna de les seves licitacions guanyadores, que conté els valors introduïts pel proveïdor en cada atribut.

S'accedeix a l'informe de subhasta a través de la consola comprador (o observador, o tècnic) prement la icona

Consola							
Codi	Nom	Tipus	Estat	Línies	Ofertes/Licitacions	Inici	Fi
152	Subhasta 1	AUC		2	0	03.10.2010 10:47	
153	Subhasta 2	AUC		1	2	03.10.2010 08:11	



iQuotes

4 El Quadre de decisió

Introducció

El quadre en el qual es mostra el conjunt òptim d'ofertes és un quadre en el qual pot comparar totes les ofertes rebudes, així com simular escenaris d'assignació d'oferta seleccionant diferents combinacions d'ofertes guanyadores, establint restriccions, etc. i veure el resultat que s'obtidria en

aquests casos. A m3s, en tot moment podr3 comparar el resultat global dels escenaris que simuli amb el resultat del conjunt 3ptim.

En el quadre comparatiu o de decisi3 d'un esdeveniment, es mostren totes les ofertes rebudes, cadascuna en una fila del quadre. Les columnes del quadre es corresponen amb les l3nies negociades en l'esdeveniment.

Informaci3 que es mostra al quadre

El quadre de decisi3 es pot estructurar en les seg3ents 3rees:

- 1.- Encapçalament
- 2.- Files (Ofertes rebudes)
- 3.- Columnes (L3nies de l'esdeveniment)
- 4.- Peu

Quadre de decisi3 per Subhasta 2 (153)					
Recalcular		Eliminar restriccions			Ocultar
Fase	1 de 1	Lot			
Ofertes	2 de 2	L3nies 1 de 1			
Sel. 3pt	Codi	Proveidor	Estat	Plantilla CCS	Puntuaci3
<input checked="" type="checkbox"/>	102	Prov2	!	19.000	19.000
<input type="checkbox"/>	101	Prov1	!	20.000	20.000
Millor puntuaci3 de l3nia				19.000	
Conjunt seleccionat				19.000	19.000
Difer3ncia amb l'3ptim				0%	0%
Conjunt 3ptim				19.000	19.000
Conjunt 3ptim sense restriccions				19.000	19.000
Difer3ncia				0%	0%

En els seg3ents apartats es descriu la informaci3 continguda en cadascuna d'aquestes 3rees:

1 .- Encapçalament

L'encapçalament cont3 la seg3ent informaci3 i elements:

Botons d'operacions

A la part superior de l'encapçalament es troben els seg3ents botons, amb els quals es poden realitzar les operacions detallades:

[Actualitzar]: Sempre que el sistema li mostri el s3mbol d'exclamaci3 intermitent (!), ha d'actualitzar la informaci3 de la p3gina prement sobre aquest bot3, ja que aix3 significa que s'ha produ3t alguna acci3

(per exemple, que s'ha rebut una nova licitació) que ha fet canviar les dades que està visualitzant i estan, per tant, desactualitzats.

[Assignar]: Un cop hagi decidit les ofertes que va a assignar com a guanyadores i les hagi marcat correctament en el quadre, pitjarà sobre aquest botó per fer l'assignació. Després de l'assignació recordi que haurà de confirmar les ofertes guanyadores una a una. A l'apartat "Assignació i confirmació d'ofertes" al final d'aquest mateix capítol es descriuen aquestes operacions més detalladament.

[Tancar]: Premi sobre aquest botó per sortir de la pantalla del quadre de decisió i tornar a la pantalla de la consola.

Nom de l'esdeveniment

A continuació es mostra el nom de l'esdeveniment les ofertes està consultant. Entre parèntesi es mostra el codi de l'esdeveniment:

Restricció del nombre de proveïdors

Vegi l'apartat "Operacions que pot fer", subapartat "Establir restriccions":

Botons d'operacions per a les restriccions

Vegi l'apartat "Operacions que pot fer", subapartat "Establir restriccions":

Nº de fase

A l'encapçalament del quadre s'indica el nombre de fase que està consultant del nombre total de fases per les quals ha passat l'esdeveniment:

Fase 1 de 1	Lote
Ofertas 5 de 11	Líneas 3 de 4

Això és perquè l'esdeveniment pot tenir diverses fases i pot consultar el quadre de qualsevol de les fases, tant l'actual com les fases anteriors.

Nº d' ofertes

A l'encapçalament del quadre s'indica el nombre d'ofertes (del total d'ofertes rebudes) que es troben habilitades en el quadre i, per tant, prenen part en els càlculs i les operacions que realitzi amb el quadre. En l'exemple, de les 11 ofertes rebudes, únicament es troben habilitades 5:

Fase 1 de 1	Lote
Ofertas 5 de 11	Líneas 3 de 4

Les ofertes deshabilitades poden continuar visibles en el quadre, però, estaran marcades com deshabilitades i no podran formar part de les accions que dugui a terme en el quadre (no podrà, per exemple, seleccionar-les).

Nº de línies

A l'encapçalament del quadre s'indica el nombre de línies (del total de línies incloses en l'esdeveniment) que es troben habilitades en el quadre i, per tant, prenen part en els càlculs i les operacions que realitzi amb el quadre. En l'exemple, de les 4 línies que té l'esdeveniment, únicament es troben habilitades 3:

Fase 1 de 1	Lote
Ofertas 5 de 11	Líneas 3 de 4

Les línies deshabilitades poden continuar visibles en el quadre, però, estaran marcades com deshabilitades i no podran formar part de les accions que dugui a terme en el quadre (no podrà, per exemple, seleccionar-les).

Nº de lot





La fila corresponent al "Lot" indica, per a cada línia de l'esdeveniment (que corresponen a les columnes del quadre), el número del lot al qual pertany, si pertany a un lot. En cas que la línia de l'esdeveniment no formi part de cap lot, aquesta casella es trobarà buida. En l'exemple de la figura, les dues primeres línies de l'esdeveniment no formen part de cap lot, mentre que les dues últimes línies formen part del mateix lot, el lot amb el codi 9006:

Fase 1 de 1	Lote				9,006
Ofertas 5 de 11	Líneas 3 de 4	↓	↓	↓	↓

2.- Files (Ofertes rebudes)

A continuació es mostra un exemple d'una de les files del quadre, que correspon a una de les ofertes rebudes:

- 1- Encapçalament: l'encapçalament de les files compta amb els següents enllaços:



- Sel. Opt: prement sobre aquest enllaç es selecciona automàticament el Conjunt Òptim actual. És a dir, si no té cap restricció aplicada, se seleccionaran les ofertes del conjunt òptim inicial, mentre que si té alguna restricció (per exemple, ofertes i / o línies deshabilitades), es seleccionaran les ofertes del nou conjunt òptim, és a dir, del Conjunt Òptim amb Restriccions.
 - Codi, Proveïdor, Estat i Puntuació: aquests enllaços serveixen per ordenar les dades del quadre, tant creixent com decreixentment. Vegeu la secció "Ordenar la informació del quadre" en aquest mateix capítol.
 - Títol de les línies de l'esdeveniment: en l'exemple de la imatge, les línies de l'esdeveniment tenen per nom 'Linea_1', 'Linea_2', 'Linea_3', i 'Linea_4'.
- 2- Casella de selecció d'oferta: marcant aquesta casella seleccioneu aquesta oferta per al càlcul de les dades i per a assignar. Si l'oferta està deshabilitada, no apareixerà aquesta casella, de manera que no podeu seleccionar.
 - 3- Habilitar / Deshabilitar l'oferta: per deshabilitar una oferta, premi sobre la icona  que es troba al costat del seu codi d'oferta. Per habilitar, premeu sobre . Tingueu en compte que si hi ha una línia de l'esdeveniment que està deshabilitada, totes les ofertes que tinguin un valor per a aquesta línia es trobaran deshabilitades i no podrà habilitar fins que la línia sigui habilitada (vegeu el següent punt: "3.- Columnes (Línies de l'esdeveniment)").
 - 4- Enllaç per a l'accés als detalls del fil de negociació: el codi de l'oferta es mostra com un enllaç sobre el qual pot prémer per accedir així a la pantalla de detalls del fil de negociació. Des d'aquesta pantalla de l'fil podrà enviar contra-ofertes, cancel·lar el fil, confirmar la seva assignació, etc.
 - 5- Habilitar / deshabilitar el proveïdor: per a deshabilitar totes les ofertes d'un proveïdor, premi sobre la icona  que es troba al costat del nom del proveïdor. Per habilitar, premeu sobre . L'activació d'un proveïdor, s'habilitaran automàticament totes les ofertes enviades per aquest, encara que les havia deshabilitat manualment o de forma independent.

Una manera ràpida d'habilitar tots els proveïdors, les línies i les ofertes deshabilitades és prement en [Eliminar Restriccions]. Aquest botó provocarà l'anul·lació de qualsevol restricció que hi ha introduït, tornant el quadre a la seva situació inicial.

- 6- Nom del proveïdor: es mostra el nom de l'organització proveïdora a la qual pertany el proveïdor que ha enviat l'oferta.
- 7- Estat de l'oferta, indicant si és assignable o no: En el cas d'ofertes rebutjades, ofertes cancel, etc. l'estat de les línies serà 'No assignable'. Situant el punter del ratolí sobre la icona d'estat, es mostra el significat del mateix.
- 8- Estat del fil de negociació: Situant el punter del ratolí sobre la icona d'estat, es mostra el significat del mateix. Una oferta cancel no entra en el càlcul del conjunt òptim, encara que l'oferta sí que es mostra en el quadre.
- 9- Les següents caselles mostren el valor de l'oferta en cadascuna de les línies de l'esdeveniment.
- 10- L'última casella mostra la puntuació (el scoring) de l'oferta. Aquesta puntuació pot ser un valor entre 0 i 1 o bé el valor del preu total, segons les preferències establertes durant la creació de l'esdeveniment.

3.- Columnes (Línies de l'esdeveniment)

Cada columna correspon a una de les línies de l'esdeveniment i en les seves caselles es mostra el valor de les ofertes rebudes.

Per a cada línia de l'esdeveniment es mostra la icona per a habilitar i deshabilitar la línia. Per desactivar una línia, feu clic sobre la icona  que es troba sobre el seu nom de línia. Per habilitar, premeu sobre .

En deshabilitar una línia que forma part d'un lot, es deshabilitaran automàticament la resta de línies d'aquest mateix lot. De la mateixa manera, en habilitar una línia que pertanyi a un lot, s'habilitaran la resta de línies del mateix lot.

En desactivar una línia, s'inhabilitarà totes les ofertes que continguin un valor per a aquesta línia. No obstant això, en habilitar la línia de nou, no s'habilitaran les ofertes que van ser deshabilitades automàticament, quedant per tant deshabilitades fins que les habiliti una a una.

Així mateix, mentre una línia estigui desactivada, les ofertes que tenen valors per a aquesta línia es mantindran deshabilitades i no podran ser habilitades fins que la línia s'habiliti de nou.

Una manera ràpida d'habilitar totes les línies i les ofertes deshabilitades és prement en [Eliminar Restriccions]. Aquest botó provocarà l'anul·lació de qualsevol restricció que hi ha introduït, tornant el quadre a la seva situació inicial.

L'última columna mostra la puntuació obtinguda per cada oferta, tal com s'ha descrit en l'apartat anterior.

4.- Peu del quadre

Al final del quadre es mostren els següents valors:

- Millor puntuació de línia: Aquest valor no canvia mai, ni tan sols quan introdueix restriccions, ja que indica en tot moment quin és, per a cada línia de l'esdeveniment, la millor puntuació obtinguda amb alguna de les ofertes.
- Conjunt seleccionat: Mostra el valor de les ofertes seleccionades.
- Diferència amb l'òptim: Mostra el percentatge en què el conjunt seleccionat supera el conjunt òptim. Tingueu en compte que el significat d'aquest percentatge no serà el mateix quan s'estiguin avaluant les ofertes segons una puntuació entre 0 i 1 que quan s'estiguin avaluant segons el preu total.
- Conjunt òptim: Indica el valor de les ofertes que formen el conjunt òptim en cada moment. És a dir, si introdueix alguna restricció que modifiqui el conjunt òptim inicial, aquí es mostrarà el valor de les ofertes del nou conjunt òptim (el qual es calcula després d'aplicar les restriccions).
- Conjunt òptim sense restriccions: Aquest valor no canvia mai, ni tan sols quan introdueix restriccions, ja que indica en tot moment quin és, per a cada línia de l'esdeveniment, el valor de les ofertes que formen el Conjunt Òptim sense restriccions, és a dir, el conjunt òptim d'ofertes en el cas que no hi hagués cap restricció.
- Diferència: Mostra el percentatge en què el conjunt òptim actual (el recalculat en aplicar restriccions) supera el conjunt òptim sense restriccions. Tingueu en compte que el significat d'aquest percentatge no serà el mateix quan s'estiguin avaluant les ofertes segons una puntuació entre 0 i 1 que quan s'estiguin avaluant segons el preu total.

El conjunt òptim sense restriccions, el conjunt òptim i el conjunt seleccionat

El conjunt òptim sense restriccions

En qualsevol moment, introduïu o no restriccions, ocultu o no línies o ofertes, seleccioneu unes ofertes o altres, el Conjunt Òptim sense Restriccions es mantindrà sempre el mateix, fins i tot quan el Conjunt Òptim varia a causa de restriccions (vegeu la Figura 7-5).

Aquest Conjunt Òptim sense Restriccions està format per les ofertes que, sense cap restricció de nombre de proveïdors ni ofertes o línies eliminades, maximitza la puntuació (o minimitza el preu).

Quadre de decisió per Subhasta 2 (153)					
Recalcular				Eliminar restriccions	Ocultar
Fase	1 de 1	Lot			
Ofertes	2 de 2	Línies	1 de 1		
Sel. Opt	Codi	Proveïdor	Estat	Plantilla CCS	Puntuació
<input checked="" type="checkbox"/>	102	Prov2	● ↕	19.000	19.000
<input type="checkbox"/>	101	Prov1	● ↕	20.000	20.000
Millor puntuació de línia				19.000	
Conjunt seleccionat				19.000	19.000
Diferència amb l'Òptim				0%	0%
Conjunt Òptim				19.000	19.000
Conjunt Òptim sense restriccions				19.000	19.000
Diferència				0%	0%

Figura 7-5 El conjunt òptim sense restriccions es manté sempre el mateix, tot i que el conjunt òptim (actual, amb restriccions) sigui diferent

Per conèixer quin és el Conjunt Òptim sense restriccions, vegeu la línia amb el mateix títol que es troba al peu del quadre, a la zona ombrejada de gris. Aquests valors poden no coincidir amb les ofertes marcades en blau fosc en el quadre. Això és perquè si s'introdueixen restriccions d'algun tipus, el sistema recalcula el nou conjunt òptim amb les noves restriccions, i pot ser que no coincideixi amb el conjunt òptim inicial (sense restriccions).

Si en algun moment vol consultar què ofertes conformen el conjunt òptim sense restriccions (és a dir, si vol veure marcades en blau fosc en el quadre), ha d'eliminar les restriccions (feu clic [Eliminar restriccions]). Amb això, el Conjunt Òptim sense restriccions tornarà a calcular i marcar en blau fosc.

El conjunt òptim

El conjunt òptim està format per les ofertes que resulten en la millor puntuació en cada moment, tenint en compte qualsevol restricció que s'hagi afegit al

quadre.

Les ofertes que componen el conjunt Òptim es mostren destacades en blau fosc.

El conjunt òptim d'ofertes pot canviar si introdueix alguna restricció (deshabilitarà ofertes, línies o proveïdors, o limitació en el nombre mínim i màxim de proveïdors assignats).

Ordenar la informació del quadre

La informació mostrada en el quadre es mostra inicialment ordenada segons la puntuació (scoring) de les ofertes, en ordre creixent.

Si vol, pot ordenar la informació segons els següents paràmetres. Prement una vegada sobre l'enllaç corresponent, s'ordenen les dades de forma creixent segons el valor d'aquest camp. Prement de nou sobre el mateix enllaç, s'ordenen les dades de forma decreixent segons el valor d'aquest camp.

- Codi de les ofertes: prement sobre l'enllaç Codi.
- Nom del proveïdor: prement sobre l'enllaç Proveïdor.
- Estat de les ofertes: prement sobre l'enllaç Estat.
- Puntuació: prement sobre l'enllaç Puntuació.

Ordenar de forma creixent per codi:

Código	Código
5.251	5.251
5.252	5.252
5.253	5.253
5.254	5.254
5.259	5.255
5.255	5.256
5.256	5.257
5.257	5.258
5.258	5.259
5.261	5.261
5.263	5.263

Ordenar de forma decreixent per codi:

Código	Código
5.251	5.263
5.252	5.261
5.253	5.259
5.254	5.258
5.255	5.257
5.256	5.256
5.257	5.255
5.258	5.254
5.259	5.253
5.261	5.252
5.263	5.251

Figura 7-8 Ordenació de les dades del quadre. En l'exemple, ordenació segons el Codi de les ofertes

Operacions que pot realitzar

Establir i eliminar restriccions

Les restriccions li permeten establir certes condicions que condicionen el resultat del conjunt òptim segons les seves preferències. Les restriccions que pot incloure en el quadre són:

En qualsevol moment pot treure alguna o totes les restriccions, per tornar a l'estat inicial o per a provar alguna altra situació. A continuació es descriu com eliminar les restriccions.

Nombre màxim i mínim de proveïdors

Pot establir un nombre màxim i un nombre mínim de proveïdors als quals assignar les ofertes.

Per exemple, si ha convidat a 3 proveïdors però si, per exemple, vol assignar l'esdeveniment a ...

... 1 únic proveïdor, introduïria els valors: mínim=1;màxim=1

... 2 proveïdors com a màxim, introduïria els valors: mínim=1;màxim=2

... 2 proveïdors, introduïria els valors: mínim=2;màxim=2

... i així, canviant el nombre màxim i mínim de proveïdors, s'estableix el nombre de proveïdors als que es vol assignar com a guanyadors



Recordi que si modifica algun d'aquests dos nombres, se li indicarà que ha de recalculer les dades del quadre, i haurà de prémer en [Recalculer]:

Habilitar y deshabilitar ofertes, línies i proveïdors

Si vol, pot fer que una línia de l'esdeveniment no es tingui en compte en els càlculs del quadre i del conjunt òptim. O bé que una oferta no es consideri en aquests càlculs, o potser un proveïdor i totes les seves ofertes ...

Per aconseguir això, ha de desactivar les línies o ofertes que no vulgui que s'inclouin en el càlcul del conjunt òptim, o bé desactivar el proveïdor les ofertes no vol que s'hi incloguin.

Para deshabilitar una línia de l'esdeveniment:

Per a cada línia de l'esdeveniment es mostra la icona per a habilitar i deshabilitar la línia. Per desactivar una línia, feu clic sobre la icona  que es troba sobre el seu nom de línia. Per habilitar, premeu sobre .



En deshabilitar una línia que forma part d'un lot, es deshabilitaran la resta de línies d'aquest mateix lot. De la mateixa manera, en habilitar una línia que pertanyi a un lot, s'habilitaran la resta de línies del mateix lot.

En desactivar una línia, s'inhabilitarà totes les ofertes que continguin un valor per a aquesta línia. No obstant això, en habilitar la línia de nou, no s'habilitaran les ofertes que van ser deshabilitades automàticament, quedant per tant deshabilitades fins que les habiliti una a una.



Així mateix, mentre una línia està desactivada, les ofertes que tenen valors per a aquesta línia es mantindran deshabilitades i no podran ser

habilitades fins que la línia s'habiliti de nou.


Per a deshabilitar una oferta rebuda:

Per desactivar una oferta, premi sobre la icona  que es troba al costat del seu codi d'oferta. Per habilitar, premeu sobre . Tingueu en compte que si hi ha una línia de l'esdeveniment que està deshabilitada, totes les ofertes que tinguin un valor per a aquesta línia es trobaran deshabilitades i no podrà habilitar fins que la línia sigui habilitada.

Para a deshabilitar a un proveïdor:

D'inhabilitar d'un proveïdor provoca d'inhabilitar de totes les seves ofertes. Per a deshabilitar totes les ofertes d'un proveïdor, premi sobre  la icona que es troba al costat del nom del proveïdor. Per habilitar, premeu sobre . L'activació d'un proveïdor, s'habilitaran automàticament totes les ofertes enviades per aquest, encara que les havia deshabilitat manualment o de forma independent.


Eliminar les restriccions

Per eliminar les restriccions de deshabilitació de línies, ofertes o proveïdors, pot fer-ho prement sobre la icona , tal com s'ha descrit amunt, tornant així a habilitar tots els elements deshabilitats.

Per eliminar la restricció del nombre mínim i màxim de proveïdors, introduïu de nou els valors inicials o modifiqueu'ls segons les seves preferències. Recordeu que després de canviar aquestes xifres, ha de prémer en [Recalcular] perquè es reflecteixin els canvis en el quadre.

No obstant això, pot eliminar simultàniament totes les restriccions (de deshabilitació i de nombre de proveïdors) que havia establert, d'una forma ràpida i senzilla: fent clic en [Eliminar restriccions]. Amb això, torna a l'estat inicial en què es trobava el quadre abans que inclogués alguna restricció.

Ocultar / Veure les ofertes amb restriccions

Després d'aplicar alguna restricció, ja sigui de desactivar línies, ofertes o proveïdors, aquestes es queden marcades com deshabilitades () i ja no formen part del càlcul del conjunt òptim ni dels resultats del quadre. Per a més comoditat, pot amagar aquestes línies i ofertes deshabilitades de manera que no es mostrin en el quadre, podent tornar a visualitzar-les en el moment que vulgui.

Ocultar

Per amagar les línies i les ofertes deshabilitades, feu clic sobre [Amaga]. D'aquesta manera, la pantalla únicament mostrarà les dades habilitats. Tingueu en compte que tot i no estar visualitzant les dades deshabilitats, les dades sí que els tenen en compte, ja que no canvien en cap moment, ni tan sols aplicant les restriccions:

- Millor puntuació de línia
- Conjunt Òptim sense restriccions


Veure

Per tornar a visualitzar les línies i les ofertes que estan deshabilitades i ocultes, feu clic sobre [Veure]. D'aquesta manera, torna a visualitzar aquestes dades deshabilitats.

Recordeu que continuaran deshabilitats i que per treure totes les restriccions de forma ràpida, ha de prémer en [Eliminar restriccions].

De la mateixa manera, si premeu [Eliminar restriccions] mentre les línies i ofertes estan ocultes, en habilitar de nou, tornaran a mostrar la mateixa manera que si indiqués [Veure].

Recalcular els valors:


Un signe d'exclamació intermitent () al costat de alguna dada, indica que la dada s'ha vist modificat per alguna raó (normalment, per alguna acció duta a terme en el quadre) i que ha de recalcular els valors perquè se li mostrin les dades correctes. Això passa quan, per exemple, modifica el Conjunt Seleccionat d'ofertes o introdueix alguna restricció.

Per recalcular els valors, feu clic sobre [Recalcular], tal com es mostra a la imatge:

Després recalcular les dades, la pantalla es carrega de nou amb les dades actualitzades i desapareixen els signes d'exclamació.

Seleccionar ofertes


Ja sigui per assignar el conjunt definitiu d'ofertes guanyadores com per simular diferents escenaris de selecció de diferents combinacions d'ofertes, per seleccionar un conjunt d'ofertes (el Conjunt Seleccionat) procedent de la manera:

1. Seleccioneu les ofertes que vol assignar com a guanyadores, marcant la seva casella corresponent. D'aquesta manera, es marcaran en groc les ofertes que seleccioni, formant el Conjunt Seleccionat.
2. Probablement se li mostri la icona d'exclamació vermell: , que li indica que ha de prémer en [Recalcular] per obtenir les dades correctes i definitius per al nou Conjunt seleccionat.

Així ja pot consultar els resultats a peu de la pantalla, i comparar els valors del conjunt Seleccionat amb els valors del conjunt Òptim.

Assignació i confirmació d'ofertes

Un cop hagi decidit quines ofertes va a assignar com a guanyadores, procedeixi de la manera:

1. Seleccioneu les ofertes que vol assignar com a guanyadores, marcant la seva casella corresponent. D'aquesta manera, es marcaran en groc les ofertes que seleccioni, formant el Conjunt Seleccionat. Recordeu que únicament pot seleccionar per assignar les ofertes l'estat és 'assignable' ()

Probablement hagi de prémer en [Recalcular] per obtenir les dades correctes i definitius per al nou Conjunt Seleccionat.

2. Assegureu-vos, consultant els resultats a peu de la pantalla, que el conjunt seleccionat és el que vol assignar.
3. Un cop hagi comprovat que el Conjunt Seleccionat és el que vol assignar com a guanyador, premi sobre [Assignar].

Després assignar les ofertes guanyadores, aquestes canviaran a l'estat 'Guanyador (pendent de confirmació)'. La resta d'ofertes mantindran el seu estat.

A continuació ha de confirmar les ofertes que ha assignat com a guanyadores. Per a això, accedeixi a la pantalla dels detalls del fil de negociació de les ofertes guanyadores (prement sobre el codi de l'oferta) i confirmeu l'assignació prement sobre [Confirmar].

Si volgués retractar-se de l'assignació, podria, en la mateixa pantalla del fil de negociació, prémer sobre [retractar]. Recordeu que un cop retractada, no podrà assignar aquesta oferta de nou.



iQuotes

5 L'equip d'una negociació

Introducció

L'Equip d'una negociació el componen aquells usuaris que juguen algun tipus de funció (o rol) relacionada amb aquesta negociació. Per defecte, en crear una negociació, aquesta té un Equip de Negociació compost només per un usuari: el que la crea. El seu rol és de "Gestor".

No obstant això, si el comprador ho desitja, en qualsevol moment de la negociació (ja sigui a l'inici, mentre la configura, o més tard, durant la fase de "execució", o durant la fase de "decisió" de la mateixa) pot "convidar" a altres usuaris de la seva organització a participar-hi com "Prescriptors".

S'entén com a "Prescriptor" d'una negociació a un usuari "tècnic", típicament expert en el bé o servei que s'està negociant, però sense atribucions ni capacitats en la gestió de la relació amb proveïdors.

Un usuari que hagi estat convidat pel comprador com "Prescriptor" d'una negociació, rebrà una notificació i-mail avisant que la seva opinió pot ser necessitada d'ara endavant sobre algun particular d'aquesta negociació (típicament sobre algun comentari a alguna oferta, o sobre qualsevol dels fitxers adjuntat pel proveïdor a la seva oferta).

De la mateixa manera, quan el comprador "retira" a un usuari la seva funció com a "Prescriptor" d'una negociació, aquest fet li és notificat prescriptor per correu, agraïnt la seva disposició a participar.

Durant el temps en que un usuari és "Prescriptor" d'una negociació, podrà connectar-se a l'aplicació, localitzar i consultar les negociacions en les quals és "Prescriptor", però no podrà fer CAP acció que modifiqui l'estat de la mateixa. La interacció amb una negociació li està reservada al comprador, i per tant, les opinions pel (s) prescriptor (s) són tractades per l'aplicació com "merament informatives". Particularment subratllem que l'existència i / o la participació del (s) prescriptor (es) una negociació és totalment opaca per als proveïdors.

La manera prevista en l'aplicació perquè el comprador pugui dirigir-se el (s) prescriptors d'una negociació amb una consulta concreta, és mitjançant la introducció de missatges de text (amb possibilitat de fitxers adjunts) en el "Quadern de Bitàcola" de la negociació. De la mateixa manera, la manera que preveu l'aplicació perquè el (s) prescriptors puguin respondre al comprador, és mitjançant la introducció de missatges de text en el Quadern de Bitàcola de la negociació.


Cada vegada que un usuari (comprador o prescriptor) introdueix un missatge de text en el Quadern de Bitàcola d'una negociació, la resta de membres de l'Equip d'aquesta Negociació són notificats d'aquest fet per correu electrònic, perquè puguin procedir a llegir el que han escrit els seus contra-parts.

Aquests missatges, tant els introduïts pel comprador com els introduïts pel prescriptor, queden intercalats de manera indeleble en el Quadern de Bitàcola amb la resta d'anotacions del sistema. D'aquesta manera sempre serà possible en el futur fer un seguiment de certes decisions preses durant el procés de la negociació.

Els proveïdors no tenen accés al Quadern de Bitàcola de la negociació, de manera que no podran veure mai els missatges entre els membres de l'Equip de Negociació.

Edició / Consulta

El comprador pot editar l'Equip d'una negociació (afegir o treure membres) tant des de la pantalla d'edició de la negociació (en temps de creació) com més tard, durant les fases d "execució" o de "Decisió" de la mateixa, partint de la consola de negociacions.

En aquest últim cas (des de la consola) el comprador haurà de prémer la icona  associada a la negociació.

Prement aquesta icona accedirà a la pantalla de Consulta / Edició de l'equip de negociació (Figura 8-2)





Figura 8-2 Edición del Equipo de Negociación


A la Figura 8-2 veiem la pantalla d'edició de l'Equip de la negociació "Subhasta d'exemple". La pantalla consta de 2 parts: la part superior "Equip de Negociació ..." mostra una llista dels usuaris que ja són membres de l'equip, així com la funció que exerceixen en el mateix.

A la part inferior "Usuaris disponibles" es mostra una llista dels usuaris de l'Organització compradora que disposen d'un perfil que els permet ser inclosos en l'Equip amb la funció seleccionada a la combo.

Hi ha dues funcions possibles en un Equip de Negociació:

- Gestor (els usuaris disponibles són els que disposen d'un perfil "Comprador")
- Prescriptor (els usuaris disponibles són els que disposen d'un perfil "tècnic")

Seleccionant un membre de l'equip (part superior) i prement la icona  eliminem aquest membre de l'equip, i a l'inrevés: seleccionant un usuari disponible (part inferior) i prement sobre la icona  afegirem a l'usuari seleccionat com a membre de l'equip, en la funció especificada en la combo

Añadir al equipo con función de: 

Els canvis definitius (amb les notificacions de correu adequades) tindran lloc només quan el comprador premi el botó "Acceptar", mentre que si no es volen aplicar els canvis en l'Equip, n'hi haurà prou amb prémer el botó "Cancel".



6 El Quadern de Bitàcora

Introducció

El Quadern de Bitàcola d'una negociació és un registre en el qual van quedant gravats en ordre cronològic i de forma indeleble tots els esdeveniments rellevants que succeeixen en la negociació, des de la seva publicació fins a la seva cancel·lació o liquidació.

El Quadern de Bitàcola d'una negociació permet fer un seguiment "post-mortem" de tot el que ha succeït durant la mateixa.

Cada esdeveniment rellevant grava al Quadern:

La data exacta de l'esdeveniment.

La connexió de l'usuari que el va produir. (La paraula "Sistema" apareix en lloc de la connexió si l'esdeveniment no el produeix directament un usuari sinó que es produeix per efecte d'un "timer")

Un text curt que descriu el tipus d'esdeveniment de què es tracta.


Per a un tipus especial d'esdeveniments (els "Missatges d'Usuari") es grava a

més un text llarg definit per l'usuari i tants documents adjunts com l'usuari desitgi.

Els únics usuaris que poden introduir "Missatges d'Usuari" al Quadern de Bitàcola són els membres de l'Equip de Negociació i, cada vegada que ho fan, la resta de membres de l'equip són notificats d'això per correu, de forma i manera que puguin llavors connectar-se a l'aplicació per consultar l'escrit per les seves contra-parts de l'equip.


Els únics usuaris que poden consultar el Quadern de Bitàcola d'una negociació són els de l'Organització compradora. Mai els proveïdors.

Edició / Consulta

S'accedeix al Quadern de Bitàcola d'una Negociació des de la consola, prement sobre la icona  associada a la negociació.

Si l'usuari que accedeix al Quadern de Bitàcola no és membre de l'Equip de Negociació, no podrà afegir "Missatges d'Usuari", on podrà analitzar els fets durant la negociació.

No obstant això, si l'usuari que accedeix al Quadern de Bitàcola sí que és membre de l'Equip de Negociació, veureu una pantalla com la de la Figura 9-2, per tu per afegir "Missatges d'Usuari".



Data	Actor	Tipus de missatge	Contingut del missatge
03.10.2010 07:39:06	Comissió Central de Subministraments	Subhasta publicada	


Escrigui, si ho desitja, un nou missatge al Quadern de Bitàcola

Contingut del missatge (màx.1024 caràcters):

Figura 9-2 Quadern de bitàcola per a un membre de l'equip de negociació

El Quadern de bitàcola (o logbook) d'una subhasta inclou una entrada per

cada licitació fallida, ja sigui per licitació fora de temps, licitació sobre subhasta suspesa, o licitació que no satisfà les restriccions de puntuació. Això facilita la resolució de conflictes amb proveïdors en cas de reclamacions. A més el comprador des de la pantalla de visualització del quadern de bitàcola pot generar un informe d'aquest quadern en format PDF per usar-lo on li sigui necessari.



Fecha	Actor	Tipo de mensaje	Contenido del mensaje
11.06.2010 11:40:04	Fargo S. A.	Puja no aceptada por subasta suspendida	Fargo S. A.
11.06.2010 11:39:48	iSOCO	Subasta temporalmente suspendida	
11.06.2010 11:37:31	Fargo S. A.	Puja emitida	
11.06.2010 11:37:00	Fargo S. A.	Puja no aceptada por no satisfacer las restricciones	Fargo S. A.
11.06.2010 11:30:00	Sistema	Inicio de subasta	
11.06.2010 11:23:44	iSOCO	Subasta publicada	



7 Oferta de Referència

Introducció

L'oferta de Referència és un conjunt especial de valors per a tots els Atributs de totes les Línies de Negociació, introduït opcionalment pel comprador en temps de configuració de la mateixa. Aquesta Oferta de Referència estarà accessible posteriorment per al comprador, en totes les pantalles que mostrin les ofertes dels proveïdors. D'aquesta manera, si el comprador ha introduït una oferta de referència en una negociació, a més de poder comparar les ofertes dels proveïdors entre si, també les podrà comparar amb l'oferta de referència.

El "significat" de l'Oferta de Referència queda a elecció del comprador. Típicament s'usa per reflectir els valors negociats l'exercici anterior, els valors-objectiu per a aquest exercici, els valors mitjans de mercat, etc ...

Introducció de la Oferta de Referència

Segons mostra la figura 10-1, en temps de configuració de la Negociació i un cop ja s'hagin configurat les línies, el comprador podrà (si ho desitja) accedir a introduir la "Oferta de Referència".

Això el portarà a una pantalla específica per introduir els valors de l'Oferta de Referència. Aquesta pantalla té elements comuns amb la pantalla que tenen els proveïdors per introduir les seves ofertes:

Figura 10-2 Introducció de la Oferta de Referencia

El comprador haurà d'introduir els valors de l'Oferta de Referència per a totes les línies (Usarà les pestanyes per canviar de línia), així com un nom curt que identifique a aquesta Oferta de referència, i quan estigui llest, premerà el botó "Introduir Oferta d' Referència ", de manera que els valors introduïts seran validats i apareixeran a la columna de la dreta, tal com mostra la figura 10-3. Novament, navegant per les pestanyes, el comprador pot comprovar que els valors introduïts són els correctes.

Oferta de Referència

Introdueixi, si vol, un nom curt que identifiqui el significat dels valors de Referència

Valors 2010

Nom curt de l'Oferta de Referència:

Plantilla CCS

Atributs	Introdueixi els valors de l'Oferta de Referència	Oferta de Referència introduïda
Preu	<input type="text" value="20.000"/>	20.000
Marca	<input type="text" value="m1"/>	m1
Model	<input type="text" value="mo1"/>	mo1
Puntuació		20.000

TOTAL : 20.000

Figura 10-3 Oferta de referencia introducida

Si vol, el comprador pot modificar algun dels valors introduïts i prémer "Actualitzar Oferta de Referència", de manera que veurà els seus canvis reflectits en la part dreta.

Quan ja estigui llest, pot prémer D'acord per validar els canvis introduïts en aquesta pantalla, o "Cancel" per tancar la pantalla descartant els canvis introduïts en ella.

Prement "Esborrar Oferta de Referència" s'eliminen els valors introduïts, i torna a quedar una oferta de Referència "buida", que si s'accepta, significarà que la negociació actualment en edició no tindrà Oferta de referència.

Si un cop introduïda l'Oferta de Referència, el comprador voleu afegir més línies de Negociació, pot fer-ho, però la seva pantalla de creació / edició de negociació li mostrarà, com indica la figura 10-4, que ha d'actualitzar l'oferta de referència.

Editar subhasta

Equip de negociació: **Oferta de Referència**

Nom:

Regla de tancament: Finalitza el comprador

Data inici (dd.MM.yyyy): Hora inici (HH:mm):

Data fi (dd.MM.yyyy):

Revelació de participants: Cap

Revelació de licitacions: Millor licitació

Nombre màxim d'extensions:

Temps d'extensió: min.

Temps de detecció de l'extensió: min.

Regla de desempat: Primer

Lor excloent:

Bondes addicionals pre-programades: 0

Arxius adjunts: 0

Opcions avançades

Figura 10-4 Oferta de referència desactualitzada

Visualització de la oferta de referència

En la Comparativa d' Ofertes

Si el comprador, quan va configurar la negociació, va especificar una oferta de referència, els valors d'aquesta seran mostrats a la Pantalla de Comparativa de Ofertes, mitjançant una columna, el títol és el nom curt especificat en introduir l'Oferta de Referència, tal com indica la figura 10/06:












Criterios		Resultados		
Atributos	Invitación	Valores 2006	Fargo S. A.	Fargo S. A.
Oferta combinada	Sí/No	---	Sí	Sí
Calidad	Estándar;Alta;Lujo  (0) 	Alta	Alta	Estándar
Cantidad (u)	[0...1.000]  (0) 	750	950	800
Precio (EUR)	[0...1.000.000]  (1) 	500.000	700.000	600.000
Puntuación		500.000	700.000 ★	600.000
Fecha	17.10.2006 15:06:00	---	13.02.2007 12:38:33	13.02.2007 12:42:53
Sub-total de línea		500.000	700.000	600.000
Descuento		0	0	0
Total de línea		500.000	700.000	600.000



Figura 10-6 Comparativa de Ofertas con Oferta de Referencia

Annex I: Icones d' estat i operacions

Icones d' estat

Les subhastes de iQuotes, igual que les línies, i els seus licitacions, poden assumir diferents estats. Aquests estats es representen mitjançant una icona, la imatge i descripció es detallen a continuació.

Icona	Estat (de subhasta, línia o licitació)
	Esdeveniment publicat però no iniciat (un esdeveniment pot haver estat publicat, de manera que els proveïdors poden consultar les seves característiques, però si no s'ha arribat l'hora d'inici, encara no podran fer les seves ofertes o licitacions). El comprador ho pot cancel·lar
	Subhasta en marxa
	Subhasta finalitzada.
	Esdeveniment suspès. Es pot reprendre o cancel·lar, així com rellançar en una nova fase.
	Esdeveniment cancel·lat
	Esdeveniment liquidat
	Proveïdor convidat
	Licitació guanyadora pendent de confirmació
	Licitació guanyadora
	Línia assignada
	Licitació no guanyadora

	Proveïdor retractat
	Negociació o línia transicionada a una altra fase

Icones d' operacions

Les icones que es mostren en l'aplicació per a representar les operacions que es poden dur a terme són els següents:

Icona	Operació
+	Visualitzar les línies que componen un esdeveniment
-	Ocultar la visualització de les línies
☑	Acceptar condicions generals
€	Crear una nova licitació
←	Accedir a la fase anterior
→	Accedir a la fase posterior



iQuotes

Suggeriments

La seva opinió sobre aquest manual és d'ineestimable ajuda. Li agrairia que es prengués un temps a apuntar aquelles parts del manual que li hagin resultat difícils d'entendre o que no hagin aclarit els seus dubtes.

Si us plau, envieu els comentaris a:

Dpto. de Documentación
Intelligent Software Components, S.A. (ISOCO)
Av. Torre Blanca, 57
Edificio ESADE CREAPOLIS, Oficina 3C 15
08172 Sant Cugat del Vallès, BCN

O a l'adreça de correu electrònic documentacion@isoco.com

Gràcies per la seva col·laboració