



**Consorci  
Administració Oberta  
de Catalunya**

---

**Via Oberta – DGT (TESTRA)**

**Document d'integració del servei**



Realitzat per: Departament de Projectes

Versió: 2.1

Data: 13/05/2014

## Control del document

### Informació general

<b>Títol:</b>	Via Oberta – DGT. Document d'integració del servei
<b>Creat per:</b>	Departament de Projectes
<b>A revisar per:</b>	Departament de Projectes
<b>A aprovar per:</b>	Departament de Projectes
<b>Llista de distribució:</b>	
<b>Nom del document:</b>	DI - Via Oberta - DGT TESTRA - Enviament remesa publicacions.doc

### Històric de revisions

Versió	Data	Autor	Comentaris
V1.0	10/05/2011	Alex Lopez	Creació del document
V1.1	1/07/2011	Alex Lopez	Actualització amb noves especificacions de DGT
V1.2	24/08/2011	Alex Lopez	Actualització codis error
V1.3	07/12/2011	Alex Lopez	Actualització de jocs de proves, esquemes i producte de integració.
V1.4	20/01/2012	Alex Lopez	Actualització de la informació associada als esquemes i al servei
V1.5	06/02/2012	Antonio Martínez	Actualització amb nova modalitat per a obtenir diligència de publicació
V1.6	31/05/2012	Antonio Martinez	Actualització amb nova modalitat per a obtenir esborrany de publicació i per a rebutjar

			publicació.
V1.7	18/06/2012	Antonio Martínez	Actualització codis error i restriccions
V1.8	14/11/2012	Llorenç Camps Vicente	Actualització amb les 3 noves modalitats. I també afegir el bloc resposta i canvis de noms en els esquemes de les altres modalitats.
V2	12/02/2013	Manel Rella Ruiz	Optimització de la missatgeria de publicació de remesses
V2.1	29/05/2013	Llorenç Camps Vicente	Actualització dels esquemes de les modalitats TESTRA_ADMISSION, TESTRA_POSADA_DISPOSICIO.

## Índex

1	Introducció .....	1
2	Transmissions de dades disponibles .....	1
3	Missatgeria dels serveis .....	2
3.1	Enviament de remesa de publicacions (TESTRA_PUBLICACIO_REMESA).....	2
3.1.1	Petició – dades genèriques .....	2
3.1.2	Petició – dades específiques .....	3
3.1.3	Resposta – dades específiques .....	4
3.1.4	Condicions del servei .....	5
3.2	Consulta de dades de publicacions (TESTRA_PUBLICACIO_ESTAT_CONSULTA).....	7
3.2.1	Petició – dades genèriques .....	7
3.2.2	Petició – dades específiques .....	7
3.2.3	Resposta – dades específiques .....	8
3.3	Obtenció de la diligència de publicació (TESTRA_PUBLICACIO_OBTENIR_DILIGENCIA)..	10
3.3.1	Petició – dades genèriques .....	10
3.3.2	Petició – dades específiques .....	10
3.3.3	Resposta – dades específiques .....	11
3.4	Obtenció l'esborrany d'una publicació (TESTRA_PUBLICACIO_OBTENIR_ESBORRANY)	13
3.4.1	Petició – dades genèriques .....	13
3.4.2	Petició – dades específiques .....	13
3.4.3	Resposta – dades específiques .....	14
3.5	Rebuig d'una publicació (TESTRA_PUBLICACIO_REBUTJAR).....	15
3.5.1	Petició – dades genèriques .....	15
3.5.2	Petició – dades específiques .....	15
3.5.3	Resposta – dades específiques .....	16
3.6	Obtenció d'una publicació (TESTRA_OBTENIR_PUBLICACIO).....	17
3.6.1	Petició – dades genèriques .....	17

3.6.2	Petició – dades específiques .....	17
3.6.3	Resposta – dades específiques .....	18
3.7	Sol·licitar acusaments d'Admissió (TESTRA_ADMISSION) .....	19
3.7.1	Petició – dades genèriques .....	19
3.7.2	Petició – dades específiques .....	19
3.7.3	Resposta – dades específiques .....	20
3.8	Sol·licitar acusaments de posada a disposició de les publicacions (TESTRA_POSADA_DISPOSICIO) .....	21
3.8.1	Petició – dades genèriques .....	21
3.8.2	Petició – dades específiques .....	21
3.8.3	Resposta – dades específiques .....	22
3.9	Codis de resultat .....	23
3.10	Taules de dades .....	25
3.10.1	Estats de les publicacions .....	25
3.10.2	Error d'acceptació .....	25
3.10.3	Categoria .....	25
3.10.4	Tipus .....	25
3.10.5	Caràcter .....	26
3.10.6	Àmbit .....	26
3.10.7	Taula .....	27
3.10.8	Idioma .....	28

## 1 Introducció

Aquest document detalla la missatgeria associada al servei de consulta de estat de publicacions i enviament de remesa de publicacions del servei TTRA de la Direcció General de Tráfico (en endavant DGT).

Per poder realitzar la integració cal conèixer prèviament la següent documentació:

- Document de Missatgeria Genèrica de la PCI del Consorci AOC.

## 2 Transmissions de dades disponibles

Les dades disponibles a través del servei són les que es presenten a continuació:

EMISSOR		
DGT (Direcció General de Tráfico)		
PRODUCTE (CodigoProducto)	MODALITAT (CodigoCertificado)	DESCRIPCIO
TESTRA	TESTRA_PUBLICACIO_REMESA	Enviament de una remesa de publicacions als sistema pel seu procés.
TESTRA	TESTRA_PUBLICACIO_ESTAT_CONSULTA	Consulta de dades de estat de publicacions a partir de criteris de la publicació en una data concreta
TESTRA	TESTRA_PUBLICACIO_OBTENIR_DILIGENCIA	Obté la diligència d'acreditació de la posada a disposició d'una publicació
TESTRA	TESTRA_PUBLICACIO_OBTENIR_ESBORRANY	Obté un esborrany d'una publicació no posada a disposició.
TESTRA	TESTRA_PUBLICACIO_REBUTJAR	Rebutja una publicació no posada a disposició.
TESTRA	TESTRA_OBTENIR_PUBLICACIO	Obté la publicació.
TESTRA	TESTRA_ADMISSIO	Obté la informació sobre els acusaments d'admissió de les publicacions emeses.
TESTRA	TESTRA_POSADA_DISPOSICIO	Obté la informació sobre els acusaments de posada a disposició de les publicacions emeses.

(Correspondencia amb missatgeria PCI)

FINALITATS		
MODALITAT	PREPRODUCCIÓ	PRODUCCIÓ
TESTRA_PUBLICACIO_REMESA	PROVES	PUBLICACIO
TESTRA_PUBLICACIO_ESTAT_CONSULTA	PROVES	PUBLICACIO
TESTRA_PUBLICACIO_OBTENIR_DILIGENCIA	PROVES	PUBLICACIO
TESTRA_PUBLICACIO_OBTENIR_ESBORRANY	PROVES	PUBLICACIO
TESTRA_PUBLICACIO_REBUTJAR	PROVES	PUBLICACIO
TESTRA_OBTENIR_PUBLICACIO	PROVES	PUBLICACIO
TESTRA_ADMISSIO	PROVES	PUBLICACIO
TESTRA_POSADA_DISPOSICIO	PROVES	PUBLICACIO

## 3 Missatgeria dels serveis

A continuació es detalla la missatgeria corresponent al bloc de dades específiques de les modalitats de consum del producte DGT.

### 3.1 Enviament de remesa de publicacions (TESTRA\_PUBLICACIO\_REMESA)

Enviament de una remesa de publicacions de forma massiva, permetent el enviament en diferents idiomes.




Aquesta modalitat s'ha d'invocar a través del frontal asíncron de la PCI i segueixen el procediment genèric de les peticions asíncrones de la PCI. Encara que sigui asíncrona, no permet l'enviament de lots.

#### 3.1.1 Petició – dades genèriques

A continuació, es descriuen els blocs de dades genèriques de la petició que són de obligatori compliment :

<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
Peticion/Solicitudes/SolicitudTransmision/DatosGenericos/Titular	Bloc de de dades descriptives de l'ens que realitza la petició.
./TipoDocumentacion	Tipus de documentació identificativa de l'ens. Els possibles valors són : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ NIF</li> <li>○ CIF</li> <li>○ DNI</li> <li>○ Pasaporte</li> <li>○ NIE</li> </ul>
./Documentacion	Número de document relacionat a <i>TipoDocumentacion</i> .

### 3.1.2 Petició – dades específiques




<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
peticioEnviamentRemesaPublicacio/	Bloc de remesa a processar.
peticioEnviamentRemesaPublicacio/codiOrigenRemesa	Codi d'origen de la remesa a publicar.
peticioEnviamentRemesaPublicacio/numPublicacions	Número de publicacions que conté la remesa.
peticioEnviamentRemesaPublicacio/imgCapcalera	Imatge de capçalera que pot aparèixer en les publicacions incloses en la remesa. L'objecte serà un jpg amb tamany màxim 350kb i vindrà codificat en Base64.
peticioEnviamentRemesaPublicacio/remesa	Bloc de publicacions a emetre.
//remesa/altaPublicacio	Bloc que conté dascuna de les publicacions que seran emeses.
//altaPublicacio/codiOrigen	Codi de origen de la publicació emesa, per a la identificació per part de l'emissor en les consultes de seguiment. Aquest codi és únic per a cada publicació.
//altaPublicacio/diesVigencia	Número de dies de vigència de la publicació des de la seva posada a disposició.
//altaPublicacio/codiCategoria	Codi de categoria de la publicació.
//altaPublicacio/codiTipus	Codi de tipus de la publicació.
//altaPublicacio/codiAmbit	Codi d'àmbit de la publicació.
//altaPublicacio/codiCaracter	Codi de caràcter de la publicació.



//altaPublicacio/dataPrefPublicacio	Data en la que l'emissor té preferència per a la publicació en el tauler. Format : AAAA-MM-DD.
//altaPublicacio/imatgeFirmaManuscrita	Imatge de signatura manuscrita que es mostra en el peu de les publicacions. L'objecte estarà codificat en Base64.
//altaPublicacio/codiSubEmissor	Codi del subemissor de la publicació, representa un ens gestionat per un ens supraemissor.
//altaPublicacio/detallsPublicacio	Bloc que conté els detalls de les publicacions que seran emeses en els diferents idiomes disponibles.
//altaPublicacio/detallsPublicacio/detallPublicacio	Bloc que conté cadascun dels detalls de la publicació.
//codiIdioma	Idioma de emissió de la publicació.
//assumpte	Assumpte de la publicació, que serà visualitzat pel ciutadà en el tauler per identificar la publicació. Per incloure salts de línia, cal especificar char CR=13 al final de cada paràgraf.
//cos	Cos de la publicació. Per incloure salts de línia, cal especificar char CR=13 al final de cada paràgraf.
//peu	Peu de la publicació, conté les dades de la signatura que apareix en la publicació. Per incloure salts de línia, cal especificar char CR=13 al final de cada paràgraf.
//altaPublicacio//taula	Bloc que conté cadascun dels parells codi-valor corresponents a la taula que s'ha de mostrar en la publicació. Per a cada línia que es vulgui publicar en la taula, s'hauran d'informar totes les columnes corresponents al tipus o categoria de línia, encara que sigui amb valor 0.
//taula/columna	Bloc que conté un parell codi-valor corresponent a una columna de la taula que s'ha de mostrar a la publicació.
//columna/codiColumna	Codi identificador de la columna segons la categoria i el tipus de publicació.
//columna/valor	Valor corresponent amb el codi de la columna per a aquest parell.
//altaPublicacio/detallsPublicacio/detallPublicacio/llegendaDestinataris	Text de la llegenda de la taula de destinataris.

### 3.1.3 Resposta – dades específiques



Element	Descripció
respostaEnviamentRemesaPublicacio/	Bloc de dades corresponent a la petició que origina la resposta.

<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
//resultat/codiResultat	Codi de resultat de la consulta. Per més detalls vegeu l'apartat 3.5 d'aquest document.
//resultat/descripcio	Descripció del resultat.

### 3.1.4 Condicions del servei

Per al correcte enviament d'edicte cap al servei TESTRA, DGT estableix els següents requeriments sobre el contingut de la publicació i el format de les peticions (aquest requeriments no estan documentats a la documentació de DGT, i que sorgeixen com a conseqüència de les proves de test d'aquest servei. És possible, que sorgeixin nous requeriments com a conseqüència de noves proves):

- El cos de de l'edecte no pot passar dels 4000 caràcters. Exactament, el cos de l'edecte no pot fer més d'una plana PDF en el document telemàtic resultant. Essent els caràcters una mesura voluble, el emissor del servei ha decidit utilitzar la mesura de plana de PDF com a mesura de la longitud del cos resultant.
- El nombre màxim de línees de text que poden ocupar el camp *Assumpte* i el camp *Cos* és de 42.
- La imatge de capçalera *ImgCapcalera* i la imatge de signatura manuscrita d'una publicació *ImatgeFirmaManuscrita* tenen una grandària màxima de 350Kb cadascuna.
- L'espai reservat a l'imatge en el model que genera TESTRA, és quadrat. Aquells logos que siguin rectangulars hauran de tenir en compte aquesta particularitat per evitar distorsions.
- El màxim de publicacions que es pot passar en un enviament de remesa és de 3000. Això inclou totes les publicacions, és a dir, aquelles que es facin en català i castellà consten com a 2 publicacions.
- La grandària màxima del missatge Soap a enviar és de 5.5 Mb.
- El nombre màxim de detalls de publicació per publicació és de 5, que correspon amb el nombre d'idiomes en els quals es pot enviar la publicació.
- El valor del conjunt de columnes corresponents a un destinatari té una grandària màxima de 350 caràcters, para quedí bé en un document A4.
- El valor de columna corresponent a l'expedient té una grandària màxima de 20 caràcters.
- El valor de columna corresponent a l'identificador té una grandària màxima de 30 caràcters.
- El valor de columna corresponent a la data té una grandària màxima de 10 caràcters i ha de complir amb el format *dd/mm/aaaa*.
- El valor de columna corresponent a la matricula té una grandària màxima de 20 caràcters.
- El valor de columna corresponent a l'import té una grandària màxima de 10 caràcters i ha de ser un nombre amb dos decimals amb el format 0,00.
- El valor de columna corresponent al precepte té una grandària màxima de 30 caràcters.

- El valor de columna corresponent a l'article té una grandaria màxima de 10 caràcters.
- El valor de columna corresponent als punts té una grandaria màxima de 4 caràcters i ha de ser un nombre vàlid.
- El valor de columna corresponent a les observacions té una grandaria màxima de 5 caràcters.

## 3.2 Consulta de dades de publicacions (TESTRA\_PUBLICACIO\_ESTAT\_CONSULTA)


Consulta de les dades de estat de publicacions a partir de codis de publicació, codi d'origen de una remesa de publicacions, o per tipus, àmbit i/o caràcter de una publicació, en una data concreta o en la data actual.

### 3.2.1 Petició – dades genèriques

A continuació, es descriuen els blocs de dades genèriques de la petició que són de obligatori compliment :

<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
Peticion/Solicitudes/SolicitudTransmision/DatosGenericos/Titular	Bloc de de dades descriptives de l'ens que realitza la petició.
./TipoDocumentacion	Tipus de documentació identificativa de l'ens. Els possibles valors són : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ NIF</li> <li>○ CIF</li> <li>○ DNI</li> <li>○ Pasaporte</li> <li>○ NIE</li> </ul>
./Documentacion	Número de document relacionat a <i>TipoDocumentacion</i> .


### 3.2.2 Petició – dades específiques



<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
peticioConsultaEstatPublicacions/Publicacions	Bloc de publicacions a consultar.
//publicacions/codiOrigen	Codis d'origen de les publicacions a consultar.
peticioConsultaEstatPublicacions/codiOrigenRemesa	Codi de origen de la remesa de publicacions a consultar.
peticioConsultaEstatPublicacions/codis	Bloc de criteris de publicacions per a consultar.

//codis/codiAmbit	Codi d'àmbit de les publicacions a consultar.
//codis/codiCategoria	Codi de categoria de les publicacions a consultar.
//codis/codiCaracter	Codi de caràcter de les publicacions a consultar.
//codis/codiTipus	Codi de tipus de les publicacions a consultar.
peticioConsultaEstatPublicacions/ dataConsulta	Data de l'estat en que es trobaven les publicacions sobre les que es vol fer la consulta. Si s'omet aquesta data, es consulta la data actual. Format : AAAA-MM-DD.

### 3.2.3 Resposta – dades específiques



Element	Descripció
respostaConsultaEstatPublicacions/ peticioConsultaEstatPublicacions	Bloc de dades corresponent a la petició que origina la resposta.
respostaConsultaEstatPublicacions/res posta	Bloc opcional de dades de la resposta a on conté l'estat de les publicacions dins el rang de criteris.
//resposta/estatPublicacio	Bloc de dades d'estat de una publicació.
//estatPublicacio/codiOrigen	Codi d'origen de la publicació.
//estatPublicacio/codiEstat	Estat en el que es troba la publicació.
//estatPublicacio/dataEstat	Data de la posada a disposició o del rebuig de la publicació, per part de l'administrador de TESTRA. Format de la data : AAAA-MM-DDThh:mm:ss
//estatPublicacio/motiuRebuig	Motiu de rebuig de la publicació.
//estatPublicacio/dataVigencia	Data límit de vigència de la publicació, si la publicació ha estat posada a disposició i conté aquesta dada. Format de la data : AAAA-MM-DDThh:mm:ss.

<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
//estatPublicacio/ codiErrorAcceptacio	Descripció de l'error de l'acceptació. Vindrà informat si s'ha produït un error en la validació de la publicació.
//estatPublicacio/ descripcioErrorAcceptacio	Codi d'error de l'acceptació. Vindrà informat si s'ha produït un error en la validació de la publicació.
respostaConsultaEstatPublicacions /resultat/codiResultat	Codi de resultat de la consulta. Per més detalls vegeu l'apartat 3.5 d'aquest document.
respostaConsultaEstatPublicacions /resultat/descripcio	Descripció del resultat.

### 3.3 Obtenció de la diligència de publicació (TESTRA\_PUBLICACIO\_OBTENIR\_DILIGENCIA)


Obté la diligència d'acreditació de la posada a disposició d'una publicació donada a partir del seu codi d'origen.

#### 3.3.1 Petició – dades genèriques

A continuació, es descriuen els blocs de dades genèriques de la petició que són de obligatori compliment :


<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
Peticion/Solicitudes/SolicitudTransmision/DatosGenericos/Titular	Bloc de de dades descriptives de l'ens que realitza la petició.
./TipoDocumentacion	Tipus de documentació identificativa de l'ens. Els possibles valors són : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ NIF</li> <li>○ CIF</li> <li>○ DNI</li> <li>○ Pasaporte</li> <li>○ NIE</li> </ul>
./Documentacion	Número de document relacionat a <i>TipoDocumentacion</i>

#### 3.3.2 Petició – dades específiques



<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
peticioObtenirDiligenciaPublicacio	Bloc amb les dades de consulta.
peticioObtenirDiligenciaPublicacio/CodiOrigen	Codi d'origen de la publicacion a obtenir.

### 3.3.3 Resposta – dades específiques



<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
respostaObtenirDiligenciaPublicacio	Bloc de dades corresponent a la resposta.
respostaObtenirDiligenciaPublicacio/ peticioObtenirDiligenciaPublicacio	Bloc de dades corresponent a la petició que origina la resposta.
respostaObtenirDiligenciaPublicacio /resposta	Bloc opcional de dades de la resposta.
//resposta/documentOficial	Document oficial de la publicació consultada.
//resposta/MIME	Format del document oficial.
//resposta/CSV	Codi CSV de la publicació.
//resposta/llistaURL	Bloc amb les dades de les urls a la pàgina de la DGT que mostrarà, en els diferents idiomes, la publicació consultada.
//resposta/llistaURL/dadesURL	Bloc de dades per a la informació de la URL en cada idioma.
//resposta/llistaURL/dadesURL/idioma	Codi de idioma.
//resposta/llistaURL/dadesURL/URL	Url per a visualitzar en DGT la publicació en l'idioma corresponent tal com la veu el ciutadà.
//resposta/dataPosadaDisp	Data de posada a la disposició de la publicació consultada. Format de la data : DD/MM/AAAA.
//resposta/dataFiExposicio	Data fi d'exposició de la publicació consultada. Format de la data : DD/MM/AAAA.
//resposta/llistaBloquejos	Bloc amb les dades de les urls a la pàgina de la DGT que mostrarà, en els diferents idiomes, la publicació consultada.
//resposta/llistaBloquejos/dadesBloqu	Bloc amb les dades de bloqueig del ciutadà.



<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
eig	
//resposta/llistaBloquejos/dadesBloqueig/idCiutada	Identificador del ciutadà bloquejat (NIF/NIE/CIF).
//resposta/llistaBloquejos/dadesBloqueig/acreditacioBloqueig	Document acreditatiu del bloqueig del ciutadà en la publicació consultada.
respostaObtenirDiligenciaPublicacio/resultat/codiResultat	Codi de resultat de la consulta. Per més detalls vegeu l'apartat 3.5 d'aquest document.
respostaObtenirDiligenciaPublicacio/resultat/descripció	Descripció del resultat.

## 3.4 Obtenció l'esborrany d'una publicació (TESTRA\_PUBLICACIO\_OBTENIR\_ESBORRANY)

Es tracta d'una operació de consulta d'una publicació en el sistema Testra per part dels emissors perquè aquests puguin prendre decisions sobre ella abans de ser posada a disposició. Entre altres dades de la publicació s'obté un document en format esborrany tal com es visualitzarà la publicació en Testra, però sense afectació de la llista d'exclusos.

### 3.4.1 Petició – dades genèriques

A continuació, es descriuen els blocs de dades genèriques de la petició que són de obligatori compliment :


<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
Peticion/Solicitudes/SolicitudTransmision/DatosGenericos/Titular	Bloc de de dades descriptives de l'ens que realitza la petició.
./TipoDocumentacion	Tipus de documentació identificativa de l'ens. Els possibles valors són : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ NIF</li> <li>○ CIF</li> <li>○ DNI</li> <li>○ Pasaporte</li> <li>○ NIE</li> </ul>
./Documentacion	Número de document relacionat a <i>TipoDocumentacion</i> .

### 3.4.2 Petició – dades específiques



<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
peticioObtenirEsborranyPublicacio	Bloc amb les dades de consulta.
peticioObtenirEsborranyPublicacio/codiOrigen	Codi d'origen de la publicacion a obtenir.
peticioObtenirEsborranyPublicacio/idioma	Idioma en el qual es vol consultar.

### 3.4.3 Resposta – dades específiques



<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
respostaObtenirEsberranyPublicacio	Bloc de dades corresponent a la resposta.
respostaObtenirEsberranyPublicacio/ peticioObtenirEsberranyPublicacio	Bloc de dades corresponent a la petició que origina la resposta.
respostaObtenirEsberranyPublicacio/re sposta	Bloc opcional de dades de la resposta.
//resposta/documentEsberrany	Document esberrany de la publicació consultada.
//resposta/MIME	Format del document esberrany.
//resposta/dataPrevistaPublicacio	Data prevista de posada a la disposició de la publicació.
respostaObtenirEsberranyPublicacio/re sultat/codiResultat	Codi de resultat de la consulta. Per més detalls vegeu l'apartat 3.5 d'aquest document.
respostaObtenirEsberranyPublicacio/re sultat/descripcio	Descripció del resultat.

### 3.5 Rebuig d'una publicació (TESTRA\_PUBLICACIO\_REBUTJAR)


A través d'aquesta operació els emissors podran rebutjar les publicacions abans de la seva posada a disposició en el tauló. Com a resultat de l'operació podem obtenir un conjunt de publicacions que no han estat rebutjades per trobar-se ja posades a disposició. Es podrà rebutjar un remesa o un conjunt de publicacions.

#### 3.5.1 Petició – dades genèriques

A continuació, es descriuen els blocs de dades genèriques de la petició que són de obligatori compliment :

<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
Peticion/Solicitudes/SolicitudTransmision/DatosGenericos/Titular	Bloc de de dades descriptives de l'ens que realitza la petició.
./TipoDocumentacion	Tipus de documentació identificativa de l'ens. Els possibles valors són : <ul style="list-style-type: none"> <li>o NIF</li> <li>o CIF</li> <li>o DNI</li> <li>o Pasaporte</li> <li>o NIE</li> </ul>
./Documentacion	Número de document relacionat a <i>TipoDocumentacion</i> .


#### 3.5.2 Petició – dades específiques



<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
peticioRebutjarPublicacio	Bloc amb les dades de rebuig.
peticioRebutjarPublicacio/publicacions	Bloc amb les publicacions a rebutjar.
peticioRebutjarPublicacio/publicacio	Bloc amb les dades de la publicació a rebutjar.

peticioRebutjarPublicacio/publicacio/codiOrigen	Codi d'origen de la publicacion a rebutjar.
peticioRebutjarPublicacio/publicacio/motiuRebutjar	Motiu pel qual es rebutja la publicació.
peticioRebutjarPublicacio/remesa	Bloc amb les dades de la remesa a rebutjar.
peticioRebutjarPublicacio/remesa/codiOrigenRemesa	Codi d'origen de la remesa a rebutjar.
peticioRebutjarPublicacio/remesa/motiuRebutjar	Motiu pel qual es rebutja la remesa.

### 3.5.3 Resposta – dades específiques



<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
respostaRebutjarPublicacio	Bloc de dades corresponent a la resposta.
respostaRebutjarPublicacio/resposta	Bloc opcional de resposta amb les publicacions que no han pogut ser rebutjades perquè ja estan posades a disposició.
respostaRebutjarPublicacio/resposta/codiOrigen	Codi d'origen de la publicacion no rebutjada.
respostaRebutjarPublicacio/resultat/codiResultat	Codi de resultat de la consulta. Per més detalls vegeu l'apartat 3.5 d'aquest document.
respostaRebutjarPublicacio/resultat/descripcio	Descripció del resultat.

## 3.6 Obtenció d'una publicació (TESTRA\_OBTENIR\_PUBLICACIO)


Es tracta d'una operació de consulta d'una publicació en el sistema Testra per part dels emissor a partir del codi segur de verificació (CSV) i el codi d'identificació del ciutadà (NIF, CIF, etc.). Com a resultat de l'operació podem obtenir un document amb la publicació.

### 3.6.1 Petició – dades genèriques

A continuació, es descriuen els blocs de dades genèriques de la petició que són de obligatori compliment :


<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
Peticion/Solicitudes/SolicitudTransmision/DatosGenericos/Titular	Bloc de de dades descriptives de l'ens que realitza la petició.
./TipoDocumentacion	Tipus de documentació identificativa de l'ens. Els possibles valors són : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ NIF</li> <li>○ CIF</li> <li>○ DNI</li> <li>○ Pasaporte</li> <li>○ NIE</li> </ul>
./Documentacion	Número de document relacionat a <i>TipoDocumentacion</i> .

### 3.6.2 Petició – dades específiques



<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
peticioObtenirPublicacio	Bloc amb les dades de consulta.
peticioObtenirPublicacio/CSV	Codi segur de verificació de la publicació que es vol obtenir.
peticioObtenirPublicacio/idioma	Idioma en el qual es vol consultar la publicació.
peticioObtenirPublicacio/idCiutada	Es correspon amb el NIF/CIF/NIE del sol·licitant.

### 3.6.3 Resposta – dades específiques



<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
respostaObtenirPublicacio	Bloc de dades corresponent a la resposta.
respostaObtenirPublicacio/ peticioObtenirPublicacio	Bloc de dades corresponent a la petició que origina la resposta.
respostaObtenirPublicacio/resposta	Bloc opcional de dades de la resposta.
//resposta/document	Document de la publicació consultada.
//resposta/MIME	Format del document.
respostaObtenirPublicacio/resultat/co diResultat	Codi de resultat de la consulta. Per més detalls vegeu l'apartat 3.5 d'aquest document.
respostaObtenirPublicacio/resultat/de scripció	Descripció del resultat.

### 3.7 Sol·licitar acusaments d'Admissió (TESTRA\_ADMISSION)

Es tracta d'una operació de consulta dels acusaments d'admissió de les publicacions emeses de forma massiva en el sistema Testra per part dels emissors, a partir d'una remesa completa de publicacions o sobre un conjunt de publicacions.


L'admissió per part de Testra d'una remesa es fa completa, o sigui no es validen les publicacions sinó les dades a nivell de remesa en el servei d'entrada. Es considera una remesa com admesa quan aquesta s'ha incorporat al sistema; en el servei d'enviament una remesa s'incorpora al sistema quan s'ha validat que les dades de la capçalera de la remesa son correctes i que el missatge està ben format; si no es dona per admesa una remesa no es grava en el sistema.

#### 3.7.1 Petició – dades genèriques

A continuació, es descriuen els blocs de dades genèriques de la petició que són de obligatori compliment :

<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
Peticion/Solicitudes/SolicitudTransmision/DatosGenericos/Titular	Bloc de de dades descriptives de l'ens que realitza la petició.
./TipoDocumentacion	Tipus de documentació identificativa de l'ens. Els possibles valors són : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ NIF</li> <li>○ CIF</li> <li>○ DNI</li> <li>○ Pasaporte</li> <li>○ NIE</li> </ul>
./Documentacion	Número de document relacionat a <i>TipoDocumentacion</i> .


#### 3.7.2 Petició – dades específiques



<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
peticioSolicitarAcusamentsAdmissio	Bloc amb les dades de consulta.
peticioSolicitarAcusamentsAdmissio/publicacions	Bloc amb les publicacions de les quals es volen obtenir els acusaments.
peticioSolicitarAcusamentsAdmissio/publicacions/codiOrigen	Codi d'origen de les publicacions.
peticioSolicitarAcusamentsAdmissio/codiOrigenRemesa	Codi d'origen de la remesa.



### 3.7.3 Resposta – dades específiques



<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
respostaSolicitarAcusamentsAdmissio	Bloc de dades corresponent a la resposta.
respostaSolicitarAcusamentsAdmissio/resposta	Bloc opcional de dades de la resposta.
//resposta/acusamentAdmissio/codiOrigen	Codi origen de la publicació consultada.
//resposta/acusamentAdmissio/data	Data en la que es va produir l'admissió de la publicació.
respostaSolicitarAcusamentsAdmissio/resultat/codiResultat	Codi de resultat de la consulta. Per més detalls vegeu l'apartat 3.5 d'aquest document.
respostaSolicitarAcusamentsAdmissio/resultat/descripcio	Descripció del resultat.

## 3.8 Sol·licitar acusaments de posada a disposició de les publicacions (TESTRA\_POSADA\_DISPOSICIO)


Es tracta d'una operació de consulta dels acusaments de posada a disposició de les publicacions emeses de forma massiva en el sistema Testra per part dels emissors, a partir d'una remesa completa de publicacions o sobre un conjunt de publicacions.

### 3.8.1 Petició – dades genèriques

A continuació, es descriuen els blocs de dades genèriques de la petició que són de obligatori compliment :


<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
Peticion/Solicitudes/SolicitudTransmision/DatosGenericos/Titular	Bloc de de dades descriptives de l'ens que realitza la petició.
./TipoDocumentacion	Tipus de documentació identificativa de l'ens. Els possibles valors són : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ NIF</li> <li>○ CIF</li> <li>○ DNI</li> <li>○ Pasaporte</li> <li>○ NIE</li> </ul>
./Documentacion	Número de document relacionat a <i>TipoDocumentacion</i> .

### 3.8.2 Petició – dades específiques



<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
peticioSolicitarAcusamentsPosadaDisposicio	Bloc amb les dades de consulta.
peticioSolicitarAcusamentsPosadaDisposicio/publicacions	Bloc amb les publicacions de les quals es volen obtenir els acusaments.
peticioSolicitarAcusamentsPosadaDisposicio/publicacions/codiOrigen	Codi d'origen de les publicacions.
peticioSolicitarAcusamentsPosadaDisposicio/codiOrigenRemesa	Codi d'origen de la remesa.

### 3.8.3 Resposta – dades específiques



<i>Element</i>	<i>Descripció</i>
respostaSolicitarAcusamentsPosadaDisposicio	Bloc de dades corresponent a la resposta.
respostaSolicitarAcusamentsPosadaDisposicio/resposta	Bloc opcional de dades de la resposta.
//resposta/acusamentPosadaDisposicio/codiOrigen	Codi origen de la publicació consultada.
//resposta/acusamentPosadaDisposicio/codiEstat	Estat en el que es troba la publicació.
//resposta/acusamentPosadaDisposicio/data	Data en la que es va produir l'admissió de la publicació.
//resposta/acusamentPosadaDisposicio/firma	Firma de posada a disposició o rebuig emmagatzemat a Testra.
//resposta/acusamentPosadaDisposicio/codiErrorAcceptacio	Codi de l'error al validar la publicació.
//resposta/acusamentPosadaDisposicio/descripcioErrorAcceptacio	Descripció de l'error.
//resposta/acusamentPosadaDisposicio/motiuRebuig	Motiu del rebuig de la publicació.
//resposta/acusamentPosadaDisposicio/vigencia	Indica si la publicació està vigent en el moment de la consulta.
//resposta/acusamentPosadaDisposicio/diesVigencia	Dies que transcorren des de la posada a disposició fins que la publicació caduca.
respostaSolicitarAcusamentsPosadaDisposicio/resultat/codiResultat	Codi de resultat de la consulta. Per més detalls vegeu l'apartat 3.5 d'aquest document.
respostaSolicitarAcusamentsPosadaDisposicio/resultat/descripcio	Descripció del resultat.

### 3.9 Codis de resultat

- TTRA0001 : Format dels camps de la petició erroni.
- TTRA0002 : Valor dels camps de la petició erroni.
- TTRA0003 : Petició processada correctament.
- TTRA0004 : Paràmetre incorrecte.
- TTRA0005 : Error generant la resposta. Intenteu-ho més tard o poseu-vos en contacte amb el CAU.
- TTRA0006 : Error en identificador de sol·licitud. Identificador ja existent.
- TTRA0007 : El sol·licitant no té els permisos necessaris per a la operació requerida.
- TTRA0008 : La aplicació no pertany al sol·licitant.
- TTRA0009 : La aplicació no té els permisos necessaris per a la operació requerida.
- TTRA0010 : La signatura digital del requeridor no ha estat validada.
- TTRA0011 : Error intern. Intenteu-ho més tard o poseu-vos en contacte amb el CAU.
- TTRA0012 : Error d'entrada. El codi d'origen de la remesa és obligatori.
- TTRA0013 : Error d'entrada. El codi d'origen de la remesa ja existeix per a aquest requeridor.
- TTRA0014 : Error d'entrada. El nombre de publicacions adjuntades no coincideix amb el nombre indicat
- TTRA0016 : Error d'entrada. La imatge de la capçalera de la remesa té un tamany superior a l'autoritzat (350 KB).
- TTRA0018 : Error d'entrada. El codi d'origen de la publicació ja existeix per a aquest requeridor.
- TTRA0020 : Error d'entrada. No existeix el codi de la categoria informada.
- TTRA0021 : Error d'entrada. La categoria no està permesa per a aquest requeridor.
- TTRA0023 : Error d'entrada. No existeix el tipus de publicació informat.
- TTRA0025 : Error d'entrada. No existeix l'àmbit informat.
- TTRA0026 : Error d'entrada. L'àmbit no està permès per a aquest requeridor.
- TTRA0028 : Error d'entrada. No existeix el caràcter de la publicació informat.
- TTRA0033 : Error d'entrada. Codi de idioma obligatori.
- TTRA0034 : Error d'entrada. Codi de idioma inexistent.
- TTRA0036 : Error d'entrada. Codi de idioma repetit.
- TTRA0037 : Error d'entrada. Idioma principal no informat.
- TTRA0046 : Error d'entrada. Només es pot rebutjar una remesa de publicacions o una llista de publicacions.
- TTRA0047 : Error d'entrada. No existeix l'origen de la publicació informat per a aquest requeridor.
- TTRA0048 : Error d'entrada. No existeix l'origen de la remesa informat per a aquest requeridor.
- TTRA0049 : Error d'entrada. Motiu de rebutj no informat.
- TTRA0052 : Error d'entrada. No s'ha informat cap criteri de recerca.
- TTRA0053 : Error d'entrada. La data de consulta ha de ser menor o igual a l'actual.

- TTRA0058 : Error d'entrada. Codi de modalitat errònia.
- TTRA0059 : Error d'entrada. Número màxim de resultats superats (100).
- TTRA0060 : Error d'entrada. La publicació sol·licitada no es troba posada a disposició.
- TTRA0062 : Error dades d'entrada. Publicació inexistent.
- TTRA0063 : Nombre total de destinataris superior al màxim permès (5000).
- TTRA0064 : Error d'entrada. Número de columnes erroni.
- TTRA0070 : Error d'entrada. La publicació sol·licitada es troba posada a disposició.
- TTRA0072 : Error d'entrada. L'organisme sol·licitat no existeix o està donat de baixa.
- TTRA0073 : Error d'entrada. La entitat referenciada no existeix o està donada de baixa.
- TTRA9001 : Error d'entrada. El bloc de titular és obligatori
- TTRA9002 : Error d'entrada. La grandària màxima del missatge és de 6MB.
- TTRA9003 : Error d'entrada. El missatge no és vàlid.
- TTRA9004 : Error d'entrada. Error en el format de codis.
- TTRA9005 : Error d'entrada. El sol·licitant no està configurat al sistema.
- TTRA9006 : Error en la resposta. S'ha exhaurit el temps màxim establert per a obtenir resposta.
- TTRA9020 : Error d'entrada. El nombre de publicacions no coincideix amb el nombre de publicacions del document.
- TTRA9021 : Error d'entrada. La imatge de capçalera supera la grandària màxima permesa.
- TTRA9022 : Error d'entrada. Els dies de vigència de la publicació no és un nombre vàlid.
- TTRA9023 : Error d'entrada. La data preferent de publicació no té un format vàlid (Format: aaaa-mm-dd).
- TTRA9024 : Error d'entrada. S'ha excedit en nombre de detalls de publicació permès.
- TTRA9025 : Error d'entrada. S'ha excedit la longitud màxima de 350 caràcters del conjunt de columnes del destinatari.
- TTRA9026 : Error d'entrada. Codi de columna no vàlid.
- TTRA9027 : Error d'entrada. La columna corresponent a data no té un format correcte (Format: dd/mm/aaaa).
- TTRA9028 : Error d'entrada. La columna corresponent a import no té el format correcte o supera la longitud màxima permesa (Format: 0,00).
- TTRA9029 : Error d'entrada. La columna corresponent a punts no és un nombre correcte o supera la longitud màxima permesa.
- TTRA9030 : Error d'entrada. La columna es requerida o ha superat la longitud màxima.
- TTRA9031 : Error d'entrada. El nombre de columnes de la taula de destinataris ha de ser un múltiple de 11.

## 3.10 Taules de dades

### 3.10.1 Estats de les publicacions

<i>Codi</i>	<i>Valor</i>	<i>Descripció</i>
0	Error	Publicació amb error d'acceptació
1	Admesa	Publicació admesa per TESTRA, es troba disponible per al procés de validació per part del sistema
2	Acceptada	Publicació acceptada pel sistema i llesta per a verificar pels administradors
3	Rebutjada	Publicació rebutjada per l'administrador o per l'emissor
4	Verificada	Publicació verificada per l'emissor
5	Posada a disposició	Publicació posada a disposició en el tauler per a que pugui ser consultada pels ciutadans.

### 3.10.2 Errors d'acceptació

<i>Codi</i>	<i>Descripció</i>
0018	Error de dades d'entrada. Codi origen de la publicació ja existent per l'organisme sol·licitant
0020	Error de dades d'entrada. Codi de categoria inexistent
0023	Error de dades d'entrada. Codi de tipus de publicació inexistent
0025	Error de dades d'entrada. Codi d'àmbit inexistent
0028	Error de dades d'entrada. Codi de caràcter de publicació inexistent
0029	Error de dades d'entrada. Data preferent de publicació obligatòria
0030	Error de dades d'entrada. Data preferent de publicació errònia
0032	Error de dades d'entrada. La imatge de la signatura manuscrita té un tamany superior al permès.
0035	Error de dades d'entrada. Asumpte de detall de publicació obligatori
0039	Error de dades d'entrada. Cos del detall de publicació obligatori
0040	Error de dades d'entrada. Peu de detall de publicació obligatori
0042	Error de dades d'entrada. Codi de columna obligatori
0043	Error de dades d'entrada. Valor obligatori
0056	Error de dades d'entrada. Columna errònia
0064	Error de dades d'entrada. Número de columnes erroni
0065	Error de dades d'entrada. Codi de columna erroni
0066	Error d'aplicació. Traducció de columna inexistent
0067	Error d'aplicació. Plantilla vigent inexistent
0068	Error d'aplicació. Codi d'error inexistent
0069	Error de dades d'entrada. La publicació sol·licitada es troba posada a disposició.

### 3.10.3 Categoria

<i>Codi</i>	<i>Descripció</i>
0001	Sancions

### 3.10.4 Tipus

<i>Codi</i>	<i>Descripció</i>
-------------	-------------------

0001	Notificacions de denúncia
0002	Resolucions de sancions
0003	Resolucions de recursos
0004	Informatius

### 3.10.5 Caràcter

<i>Codi</i>	<i>Descripció</i>
0001	Complementari
0002	Exclusiu

### 3.10.6 Àmbit

<i>Codi</i>	<i>Descripció</i>
C009	Catalunya
C016	País Basc
P001	Álava
P002	Albacete
P003	Alicante
P004	Almería
P005	Ávila
P006	Badajoz
P007	Illes Balears
P008	Barcelona
P009	Burgos
P010	Cáceres
P011	Cádiz
P012	Castellón
P013	Ciudad Real
P014	Cordoba
P015	Coruña
P016	Cuenca
P017	Girona
P018	Granada
P019	Guadalajara
P020	Guipúzcoa
P021	Huelva
P022	Huesca
P023	Jaén
P024	León
P025	Lleida
P026	La Rioja
P027	Lugo
P028	Madrid
P029	Málaga
P030	Murcia
P031	Navarra
P032	Ourense
P033	Asturias
P034	Palencia
P035	Las Palmas

P036	Pontevedra
P037	Salamanca
P038	Santa Cruz de Tenerife
P039	Cantabria
P040	Segovia
P041	Sevilla
P042	Soria
P043	Tarragona
P044	Teruel
P045	Toledo
P046	Valencia
P047	Valladolid
P048	Vizcaya
P049	Zamora
P050	Zaragoza
P051	Ceuta
P052	Melilla

### 3.10.7 Taula

En aquest punt es defineixen les dades que s'han de mostrar en les taules existents en les publicacions segons la categoria i el tipus al que pertany. S'incorporaran noves dades a mesura que es donin d'alta noves Categoria i Tipus.

#### 3.10.7.1 Sancions

Per a la categoria *Sancions* es defineixen els valors segons els tipus *Notificacions de denúncia*, *Resolucions de sancions*, *Resolucions de recursos*, *Informatius*.

##### 3.10.7.1.1 Notificacions de denúncia

Codi	Opcional	Descripció	Observacions
SANINI0001		EXPEDIENTE	
SANINI0002		DENUNCIADO/A	
SANINI0003		IDENTIF.	Identificador del denunciat (NIF/NIE/CIF)
SANINI0004		LOCALIDAD	
SANINI0005		FECHA	dd/mm/aaaa
SANINI0006	X	MATRÍCULA	
SANINI0007	X	CUANTÍA EUROS	0,00
SANINI0008		PRECEPTO	
SANINI0009	X	ARTº	Article
SANINI0010	X	PTOS.	Punts
SANINI0011	X	REQ.	Requeriments. Aquesta columna es pot utilitzar en combinació amb la llegenda de destinataris.

##### 3.10.7.1.2 Resolucions de sancions

Codi	Opcional	Descripció	Observacions
SANRES0001		EXPEDIENTE	
SANRES0002		SANCIONADO/A	
SANRES0003		IDENTIF.	Identificador del denunciat (NIF/NIE/CIF)
SANRES0004		LOCALIDAD	
SANRES0005		FECHA	dd/mm/aaaa



SANRES0006	X	MATRÍCULA	
SANRES0007	X	CUANTÍA EUROS	0,00
SANRES0008		PRECEPTO	
SANRES0009	X	ARTº	Article
SANRES0010	X	PTOS.	Punts
SANRES0011	X	OBS.	Observacions. Aquesta columna es pot utilitzar en combinació amb la llegenda de destinataris.

### 3.10.7.1.3 Resolucions de recursos

<i>Codi</i>	<i>Opcional</i>	<i>Descripció</i>	<i>Observacions</i>
SANREC0001		EXPEDIENTE	
SANREC0002		SANCIONADO/A	
SANREC0003		IDENTIF.	Identificador del denunciat (NIF/NIE/CIF)
SANREC0004		LOCALIDAD	
SANREC0005		FECHA	dd/mm/aaaa
SANREC0006	X	MATRÍCULA	
SANREC0007	X	CUANTÍA EUROS	0,00
SANREC0008		PRECEPTO	
SANREC0009	X	ARTº	Article
SANREC0010	X	PTOS.	Punts
SANREC0011	X	OBS.	Observacions. Aquesta columna es pot utilitzar en combinació amb la llegenda de destinataris.

### 3.10.7.1.4 Informatius

Sense dades.

### 3.10.8 Idioma

<i>Codi</i>	<i>Descripció</i>
es	Espanyol
ca	Català
eu	Euskera
gl	Galleg

## ANNEX – Exemples de missatgeria

### Exemple de petició de enviament de remesa

```
<dat1:peticioEnviamentRemesaPublicacio xmlns:dat1="http://www.aocat.net/dgt/testra2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <dat1:codiOrigenRemesa>123456789123456789</dat1:codiOrigenRemesa>
  <dat1:numPublicacions>1</dat1:numPublicacions>
  <dat1:imgCapcalera/>
  <dat1:remesa>
    <dat1:altaPublicacio>
      <dat1:codiOrigen>123456789123456789</dat1:codiOrigen>
      <dat1:diesVigencia>20</dat1:diesVigencia>
      <dat1:codiCategoria>0001</dat1:codiCategoria>
      <dat1:codiTipus>0001</dat1:codiTipus>
      <dat1:codiAmbit>P008</dat1:codiAmbit>
      <dat1:codiCaracter>0001</dat1:codiCaracter>
      <dat1:dataPrefPublicacio>2012-04-27</dat1:dataPrefPublicacio>
      <dat1:imatgeFirmaManuscrita/>
      <dat1:codiSubEmissor/>
      <dat1:detallsPublicacio>
        <dat1:detallPublicacio>
          <dat1:codiIdioma>es</dat1:codiIdioma>
          <dat1:assumpte>Anuncio de la Servicio de Tráfico de XXX por el que se
notifican las resoluciones del Servei Català de Trànsit de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.
          </dat1:assumpte>
          <dat1:cos>De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(«BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se
indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico, ante la cual les asiste el derecho
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición
de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente en el «Boletín Oficial» de la
provincia.
Si en la columna «Requerimiento» aparece el número (1), se requiere del denunciado que se
cita, titular del vehículo objeto de la denuncia,
para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si
incumple la obligación legal de identificación del
conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 («BOE» 63, de 14 de
marzo), según redacción dada por la Ley
17/2005, de 19 de julio («BOE» 172, de 20 de julio).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o
aportar o proponer pruebas, se dictarán las
oportunas resoluciones.
          </dat1:cos>
          <dat1:peu>Barcelona a 15 de mayo de 2009.- El Concejal de Circulación,
José Luis Santalucía Martínez.
          </dat1:peu>
        </dat1:detallPublicacio>
      </dat1:detallsPublicacio>
      <dat1:taula>
        <dat1:columna>
          <dat1:codiColumna>SANINI0001</dat1:codiColumna>
          <dat1:valor>EXP0987122</dat1:valor>
        </dat1:columna>
      </dat1:taula>
    </dat1:detallPublicacio>
  </dat1:altaPublicacio>
</dat1:remesa>
</dat1:peticioEnviamentRemesaPublicacio>
```

```

</dat1:columna>
<dat1:columna>
  <dat1:codiColumna>SANINI0002</dat1:codiColumna>
  <dat1:valor>PEDRO GARCÍA CANTALAPIEDRA</dat1:valor>
</dat1:columna>
<dat1:columna>
  <dat1:codiColumna>SANINI0003</dat1:codiColumna>
  <dat1:valor>12345678A</dat1:valor>
</dat1:columna>
<dat1:columna>
  <dat1:codiColumna>SANINI0004</dat1:codiColumna>
  <dat1:valor>ALCORCON</dat1:valor>
</dat1:columna>
<dat1:columna>
  <dat1:codiColumna>SANINI0005</dat1:codiColumna>
  <dat1:valor>12/04/2010</dat1:valor>
</dat1:columna>
<dat1:columna>
  <dat1:codiColumna>SANINI0006</dat1:codiColumna>
  <dat1:valor>2222HJK</dat1:valor>
</dat1:columna>
<dat1:columna>
  <dat1:codiColumna>SANINI0007</dat1:codiColumna>
  <dat1:valor>75,00</dat1:valor>
</dat1:columna>
<dat1:columna>
  <dat1:codiColumna>SANINI0008</dat1:codiColumna>
  <dat1:valor>RDL 339/90</dat1:valor>
</dat1:columna>
<dat1:columna>
  <dat1:codiColumna>SANINI0009</dat1:codiColumna>
  <dat1:valor>072.3</dat1:valor>
</dat1:columna>
<dat1:columna>
  <dat1:codiColumna>SANINI0010</dat1:codiColumna>
  <dat1:valor>3</dat1:valor>
</dat1:columna>
<dat1:columna>
  <dat1:codiColumna>SANINI0011</dat1:codiColumna>
  <dat1:valor>()</dat1:valor>
</dat1:columna>
</dat1:taula>
</dat1:altaPublicacio>
</dat1:remesa>
</dat1:peticioEnviamentRemesaPublicacio>

```

#### Exemple de resposta de enviament de remesa

```

<tes:respostaEnviamentRemesaPublicacio xmlns:tes="http://www.aocat.net/dgt/testra2">
  <tes:resultat>
    <tes:codiResultat>TTRA0003</tes:codiResultat>
    <tes:descripcio>Petició processada correctament.</tes:descripcio>
  </tes:resultat>
</tes:respostaEnviamentRemesaPublicacio>

```

#### Exemple de petició de consulta de remesa

```

<peticioConsultaEstatPublicacions xsi:schemaLocation="http://www.aocat.net/dgt/testra2
consultaEstadoPublicacionesDadesEspecificiques.xsd" xmlns="http://www.aocat.net/dgt/testra2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <codis>
    <codiAmbit>P008</codiAmbit>
  </codis>
</peticioConsultaEstatPublicacions>

```

#### Exemple de resposta de consulta de remesa

```

<respostaConsultaEstatPublicacions xmlns="http://www.aocat.net/dgt/testra2">

```

```

<peticioConsultaEstatPublicacions xsi:schemaLocation="http://www.aocat.net/dgt/testra2
consultaEstadoPublicacionesDadesEspecificues.xsd">
  <codis>
    <codiAmbit>P008</codiAmbit>
  </codis>
</peticioConsultaEstatPublicacions>
<resposta>
  <estatPublicacio>
    <codiOrigen>08019IBER0000001</codiOrigen>
    <codiEstat>5</codiEstat>
    <dataEstat>2011-12-08T13:03:04</dataEstat>
    <motiuRebuig/>
    <dataVigencia>2012-02-21T13:03:04</dataVigencia>
    <codiErrorAcceptacio/>
    <descripcioErrorAcceptacio/>
  </estatPublicacio>
  <estatPublicacio>
    <codiOrigen>08019PROVA00001</codiOrigen>
    <codiEstat>5</codiEstat>
    <dataEstat>2011-12-08T13:02:11</dataEstat>
    <motiuRebuig/>
    <dataVigencia>2012-02-21T13:02:11</dataVigencia>
    <codiErrorAcceptacio/>
    <descripcioErrorAcceptacio/>
  </estatPublicacio>
  <estatPublicacio>
    <codiOrigen>08019PROVA00002</codiOrigen>
    <codiEstat>5</codiEstat>
    <dataEstat>2011-12-08T13:10:03</dataEstat>
    <motiuRebuig/>
    <dataVigencia>2012-02-21T13:10:03</dataVigencia>
    <codiErrorAcceptacio/>
    <descripcioErrorAcceptacio/>
  </estatPublicacio>
  <estatPublicacio>
    <codiOrigen>080193PROVA00002</codiOrigen>
    <codiEstat>5</codiEstat>
    <dataEstat>2011-12-08T13:03:17</dataEstat>
    <motiuRebuig/>
    <dataVigencia>2012-02-21T13:03:17</dataVigencia>
    <codiErrorAcceptacio/>
    <descripcioErrorAcceptacio/>
  </estatPublicacio>
  <estatPublicacio>
    <codiOrigen>08019PROVA00010</codiOrigen>
    <codiEstat>5</codiEstat>
    <dataEstat>2011-12-08T13:03:26</dataEstat>
    <motiuRebuig/>
    <dataVigencia>2012-02-21T13:03:26</dataVigencia>
    <codiErrorAcceptacio/>
    <descripcioErrorAcceptacio/>
  </estatPublicacio>
  <estatPublicacio>
    <codiOrigen>0801920110819001</codiOrigen>
    <codiEstat>5</codiEstat>
    <dataEstat>2011-12-08T13:03:45</dataEstat>
    <motiuRebuig/>
    <dataVigencia>2012-02-21T13:03:45</dataVigencia>
    <codiErrorAcceptacio/>
    <descripcioErrorAcceptacio/>
  </estatPublicacio>
  <estatPublicacio>
    <codiOrigen>08019100</codiOrigen>
    <codiEstat>5</codiEstat>
    <dataEstat>2011-12-08T13:03:57</dataEstat>
    <motiuRebuig/>
    <dataVigencia>2012-02-21T13:03:57</dataVigencia>
    <codiErrorAcceptacio/>
    <descripcioErrorAcceptacio/>
  </estatPublicacio>
</estatPublicacio>

```

```

        <codiOrigen>08019101</codiOrigen>
        <codiEstat>5</codiEstat>
        <dataEstat>2011-12-08T13:04:10</dataEstat>
        <motiuRebuig/>
        <dataVigencia>2012-02-21T13:04:10</dataVigencia>
        <codiErrorAcceptacio/>
        <descripcioErrorAcceptacio/>
    </estatPublicacio>
    <estatPublicacio>
        <codiOrigen>0801914009463516</codiOrigen>
        <codiEstat>5</codiEstat>
        <dataEstat>2011-12-08T13:02:51</dataEstat>
        <motiuRebuig/>
        <dataVigencia>2012-02-21T13:02:51</dataVigencia>
        <codiErrorAcceptacio/>
        <descripcioErrorAcceptacio/>
    </estatPublicacio>
    <estatPublicacio>
        <codiOrigen>080193PROVA00004</codiOrigen>
        <codiEstat>3</codiEstat>
        <dataEstat>2011-09-22T15:16:59</dataEstat>
        <motiuRebuig>Rechazo por lotes</motiuRebuig>
        <dataVigencia>2013-02-25T00:00:00</dataVigencia>
        <codiErrorAcceptacio/>
        <descripcioErrorAcceptacio/>
    </estatPublicacio>
    <estatPublicacio>
        <codiOrigen>080193PROVA00005</codiOrigen>
        <codiEstat>5</codiEstat>
        <dataEstat>2011-12-08T13:04:22</dataEstat>
        <motiuRebuig/>
        <dataVigencia>2012-02-21T13:04:22</dataVigencia>
        <codiErrorAcceptacio/>
        <descripcioErrorAcceptacio/>
    </estatPublicacio>
    <estatPublicacio>
        <codiOrigen>080193PROVA00006</codiOrigen>
        <codiEstat>5</codiEstat>
        <dataEstat>2011-12-08T13:04:31</dataEstat>
        <motiuRebuig/>
        <dataVigencia>2012-02-21T13:04:31</dataVigencia>
        <codiErrorAcceptacio/>
        <descripcioErrorAcceptacio/>
    </estatPublicacio>
    <estatPublicacio>
        <codiOrigen>080193PROVA00007</codiOrigen>
        <codiEstat>5</codiEstat>
        <dataEstat>2011-12-08T13:04:39</dataEstat>
        <motiuRebuig/>
        <dataVigencia>2012-02-21T13:04:39</dataVigencia>
        <codiErrorAcceptacio/>
        <descripcioErrorAcceptacio/>
    </estatPublicacio>
    <estatPublicacio>
        <codiOrigen>0801920911151848</codiOrigen>
        <codiEstat>5</codiEstat>
        <dataEstat>2011-11-17T13:02:13</dataEstat>
        <motiuRebuig/>
        <dataVigencia>2011-12-07T13:02:13</dataVigencia>
        <codiErrorAcceptacio/>
        <descripcioErrorAcceptacio/>
    </estatPublicacio>
    <estatPublicacio>
        <codiOrigen>0801923422212364</codiOrigen>
        <codiEstat>1</codiEstat>
        <dataEstat>2011-12-09T10:16:58</dataEstat>
        <motiuRebuig/>
        <dataVigencia/>
        <codiErrorAcceptacio/>
        <descripcioErrorAcceptacio/>
    </estatPublicacio>

```

```

</resposta>
<resultat>
  <codiResultat>TTRA0003</codiResultat>
  <descripcio>Petició processada correctament.</descripcio>
</resultat>
</respostaConsultaEstatPublicacions>

```

#### Exemple de petició de obtenció de diligència de publicació

```

<tes:PeticioObtenirDiligenciaPublicacio xmlns:tes="http://www.aocat.net/dgt/testra2">
  <tes:codiOrigen>080193PROVA00001</tes:codiOrigen>
</tes:PeticioObtenirDiligenciaPublicacio>

```

#### Exemple de resposta de obtenció de diligència de publicació

```

<tes:respostaObtenirDiligenciaPublicacio xmlns:tes="http://www.aocat.net/dgt/testra2">
<tes:resposta>
<tes:documentOficial>JVBERi0xLjQKJcfsj6IKNSAwIGggNiAwIFIvRmlsdCiUlRU9GCg...</tes:documentOficial>
  <tes:MIME>application/pdf</tes:MIME>
  <tes:CSV>TTRAPU-40H68F-QT7N13-0DF146</tes:CSV>
  <tes:llistaURL>
    <tes:dadesURL>
      <tes:idioma>es</tes:idioma>
      <tes:URL>http://localhost:9081/WEB_TTRA_CONSULTA/ServletVisualizacion?idioma=es&idPublicacion=153&formato=HTML</tes:URL>
    </tes:dadesURL>
    <tes:dadesURL>
      <tes:idioma>ca</tes:idioma>
      <tes:URL>http://localhost:9081/WEB_TTRA_CONSULTA/ServletVisualizacion?idioma=ca&idPublicacion=153&formato=HTML</tes:URL>
    </tes:dadesURL>
  </tes:llistaURL>
  <tes:dataPosadaDisp>16/06/2010</tes:dataPosadaDisp>
  <tes:dataFiExposicio>09/06/2010</tes:dataFiExposicio>
</tes:resposta>
<tes:resultat>
  <tes:codiResultat>TTRA0003</tes:codiResultat>
  <tes:descripcio>Petició processada correctament.</tes:descripcio>
</tes:resultat>
</tes:respostaObtenirDiligenciaPublicacio>

```