CATCert

Agència Catalana
de Certificació

Manual d'identitat corporativa de l'Agència Catalana de Certificació

CATCert

Agència Catalana
de Certificació

Manual d'identitat corporativa de l'Agència Catalana de Certificació

04 01. Elements bàsics d'identitat visual

05 1.1 Logotip CATCert

05 Construcció

06 Àrea de protecció

07 Articulació alternativa
08 • Construcció
09 • Àrea de protecció

10 Reducció màxima

11 1.2 Tipografia

12 1.3 Colors

13 Colors corporatius

14 Reproducció en color i B/N

15 Reproducció sobre fons de color corporatiu

18 Reproducció sobre fons de color no corporatiu o fotogràfic

19 • Fons amb valor -60% de trama de negre
20 • Fons amb valor +60% de trama de negre

21 02. Logotips de producte

05 2.1 Logotip idCAT

06 Àrea de protecció

10 Reducció màxima

11 Colors

05 2.2 Logotip Clauer idCAT

06 Àrea de protecció

10 Reducció màxima

11 Colors

05 2.3 Logotip PASSI

06 Àrea de protecció

10 Reducció màxima

11 Colors

05 2.4 Logotip Validador

06 Àrea de protecció

10 Reducció màxima

11 Colors

05 2.5 Logotip Signa

06 Àrea de protecció

10 Reducció màxima

11 Colors

05 2.6 Logotip TCat

06 Àrea de protecció

10 Reducció màxima

11 Colors

05 2.7 LogotipSegell CATCert

06 Àrea de protecció

10 Reducció màxima

11 Colors

05 2.8 Logotip iArxiu

06 Àrea de protecció

10 Reducció màxima

11 Colors

04 03. Convivència de logotips

05 3.1. CATCert + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

05 3.2. CATCert + Eslògan + Web + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

05 3.3. AOC + Generalitat de Catalunya + Localret + Adreça

05 3.4. CATCert + idCAT + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

05 Articulació principal d'idCAT
05 Articulació alternativa d'idCAT

05 3.5. CATCert + Clauer idCAT + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

40 3.6. CATCert + Passi + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

41 3.7. CATCert + Validador + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

42 3.8. CATCert + Signa + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

05 3.9. CATCert + tCAT + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

05 3.10. CATCert + Segell CATCert + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

06 3.11.CATCert + iArxiu + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

04 Papereria

05 4.1 Paper de carta

05 Primer full
05 Segon full

05 4.2 Sobres

40 Sobre americà amb finestra
41 Sobre C5
42 Sobre C4

05 4.3 Targeta de visita

05 4.4 Targetó

06 4.5 Bloc de Notes

06 4.6 Carpetes

06 Carpeta corporativa

06 Carpeta expedient

06 4.6 Set de Distribució

06 Paper de carta
• Primer full
• Segon full

06 Sobres
06 • Sobre americà
06 • Sobre C4

06 Funda

06 Avís de rebuda

04 05. Aplicacions

05 5.1 Dossiers

Normes per a documents impresos

05 5.2 Presentacions Power Point

Normes per a presentacions Power Point

05 4.3 Targeta electrònica

04 06. Icones

05 6.1 Icones CATCert

01

1.1. Logotip CATCert

Construcció

Definició de les cotes que defineixen les proporcions dels elements que constitueixen el logotip.

Tipografia:
"CATCert": Helvètica *Black*
"Agència Catalana de Certificació": Helvètica *Bold*.
Interlineat igual al cos.
La divisió d'"Agència Catalana de Certificació" en dues línies s'efectua únicament entre "Agència Catalana" i "de Certificació".

1.1. Logotip CATCert

Àrea de protecció

Per tal de facilitar en totes les circumstàncies previsibles una òptima percepció i lectura del logotip, es normalitza una àrea de protecció que no ha de ser envaïda per cap altre element gràfic.

Aquesta àrea no ha d'anar en cap cas en un color diferent al del fons.

1.1. Logotip CATCert
Articulació alternativa
Construcció

S'estableix una articulació alternativa per a una major flexibilitat d'implementació.

Tipografia:
"CATCert": Helvètica *Black*
"Agència Catalana de Certificació": Helvètica *Bold*.
Interlineat igual al cos.
La divisió d'"Agència Catalana de Certificació" en dues línies s'efectua únicament entre "Agència Catalana" i "de Certificació".

1.1. Logotip CATCert

Articulació alternativa

Àrea de protecció

Per tal de facilitar en totes les circumstàncies previsibles una òptima percepció i lectura del logotip, es normalitza una àrea de protecció que no ha de ser envaïda per cap altre element gràfic.

Aquesta àrea no ha d'anar en cap cas en un color diferent al del fons.

1.1. Logotip CATCert

Reducció màxima

La reducció màxima dels logotips s'estableix segons la base de proporcions de manera que, en el logotip de CATCert, l'alçada del rectangle vermell sigui de 6,5 mm

Helvètica *Black*

Aa1

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ºª!”·$%&/()=?¿*

Helvètica *Black italic*

Aa1

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ºª!”·$%&/()=?¿*

Helvètica *Bold*

Aa1

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ºª!”·$%&/()=?¿*

Helvètica *Bold italic*

Aa1

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ºª!”·$%&/()=?¿*

La tipografia dels logotip és l'**Helvètica**, l'Helvètica *Black*, l'Helvètica *Bold*, i l'Helvètica *Medium*.

En cas de no disposar de la tipografia Helvètica, ocasionalment es podrà fer servir l'Arial.

Helvètica *Medium*

Aa1

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ºª!”·$%&/()=?¿*

Helvètica *Medium italic*

Aa1

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
*0123456789 ºª!”·$%&/()=?¿**

Helvètica *Roman*

Aa1

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ºª!”·$%&/()=?¿*

Helvètica *Roman italic*

Aa1

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
*0123456789 ºª!”·$%&/()=?¿**

Helvètica *Light*

Aa1

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ºª!”·$%&/()=?¿*

Helvètica *Light italic*

Aa1

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
*0123456789 ºª!”·$%&/()=?¿**

Altres variants tipogràfiques de l'Helvètica complementàries de la identitat corporativa.

1.3 Colors

Colors corporatius

Negre

C: 0 M: 0 Y: 0 N: 100
R: 0 G: 0 B: 0

Pantone 485

C: 0 M: 100 Y: 91 N: 0
R: 252 G: 14 B: 14

1.3 Colors

Reproducció en color i B/N

1. 2 tintes

2. 1 tinta

1.

■ Negre
■ Pantone 485

2.

■ Negre

1.3 Colors

Reproducció sobre fons de color corporatiu

1. 1 tinta

3. 2 tintes

5. 1 tinta

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Pantone 485	Pantone 485	Negre Pantone 485	Negre Pantone 485	Negre	Negre

1.3 Colors

Reproducció sobre fons de color no corporatiu o fotogràfic

Fons amb valor -60% de trama de negre

1. 3 tintes o més

2. 3 tintes o més

3. 2 tintes

4. 2 tintes

5. 1 tinta (reproducció en B/N)

6. 1 tinta (reproducció en B/N)

1.	2.	3.	4.	5.
Negre Pantone 485 Color clar	Negre Pantone 485 Color clar	Negre Color clar	Negre	Negre

1.3 Colors

Reproducció sobre fons de color no corporatiu o fotogràfic

Fons amb valor +60% de trama de negre

1. 2 tintes o més

2. 2 tintes o més

3. 1 tinta (reproducció en B/N)

4. 1 tinta (reproducció en B/N)

1.	2.	3.	4.
Pantone 485 Color fosc	Pantone 485 Color fosc	Negre	Negre

Sobre fons de color amb un grau de saturació entre el 60 i el 100%, el logotip adopta la seva versió en negatiu de forma parcial (en 2 o més tintes l'"Agència Catalana de Certificació" adopta el blanc) o total (en la reproducció en blanc i negre).

En la versió sobre fons fotogràfic amb reproducció en blanc i negre, "CATCert" apareixerà sempre en negre.

02

2.1 Logotip idCAT

Àrea de protecció

Per tal de facilitar en totes les circumstàncies previsibles una òptima percepció i lectura del logotip, es normalitza una àrea de protecció que no ha de ser envaïda per cap altre element gràfic.

Aquesta àrea no ha d'anar en cap cas en un color diferent al del fons.

2.1 Logotip idCAT

Articulació alternativa

Àrea de protecció



Per tal de facilitar en totes les circumstàncies previsibles una òptima percepció i lectura del logotip, es normalitza una àrea de protecció que no ha de ser envaïda per cap altre element gràfic.

Aquesta àrea no ha d'anar en cap cas en un color diferent al del fons.

2.1 Logotip idCAT

Reducció màxima

La reducció màxima dels logotips s'estableix segons la base de proporcions de manera que, en el logotip idCAT, l'alçada del rectangle vermell sigui de 10 mm

2.1 Logotip idCAT

Colors

Negre

C: 0 M: 0 Y: 0 N: 100
R: 0 G: 0 B: 0

Pantone 485

C: 0 M: 100 Y: 91 N: 0
R: 252 G: 14 B: 14

2.3 Logotip Passi

Àrea de protecció

Per tal de facilitar en totes les circumstàncies previsibles una òptima percepció i lectura del logotip, es normalitza una àrea de protecció que no ha de ser envaïda per cap altre element gràfic.

Aquesta àrea no ha d'anar en cap cas en un color diferent al del fons.

2.3 Logotip Passi

Reducció màxima

La reducció màxima dels logotips s'estableix segons la base de proporcions de manera que, en el logotip Passi, l'alçada del logotip sigui de 3,5 mm

2.3 Logotip Passi
Colors

Pantone 432
C: 23 M: 2 Y: 0 N: 77
R: 66 G: 74 B: 82

Pantone 485
C: 0 M: 100 Y: 91 N: 0
R: 252 G: 14 B: 14

2.4 Logotip Validador

Àrea de protecció

Per tal de facilitar en totes les circumstàncies previsibles una òptima percepció i lectura del logotip, es normalitza una àrea de protecció que no ha de ser envaïda per cap altre element gràfic.

Aquesta àrea no ha d'anar en cap cas en un color diferent al del fons.

2.4 Logotip Validador
Reducció màxima

La reducció màxima dels logotips s'estableix segons la base de proporcions de manera que, en el logotip Validador, l'alçada del logotip sigui de 3 mm

2.4 Logotip Validador

Colors

Pantone 432
C: 23 M: 2 Y: 0 N: 77
R: 66 G: 74 B: 82

Pantone 485
C: 0 M: 100 Y: 91 N: 0
R: 252 G: 14 B: 14

2.5 Logotip Signa

Àrea de protecció

Per tal de facilitar en totes les circumstàncies previsibles una òptima percepció i lectura del logotip, es normalitza una àrea de protecció que no ha de ser envaïda per cap altre element gràfic.

Aquesta àrea no ha d'anar en cap cas en un color diferent al del fons.

2.5 Logotip Signa

Reducció màxima

La reducció màxima dels logotips s'estableix segons la base de proporcions de manera que, en el logotip Signa, l'alçada del logotip sigui de 3 mm

2.5 Logotip Signa

Colors

Pantone 432
C: 23 M: 2 Y: 0 N: 77
R: 66 G: 74 B: 82

Pantone 485
C: 0 M: 100 Y: 91 N: 0
R: 252 G: 14 B: 14

2.6 Logotip TCAT

Àrea de protecció



Per tal de facilitar en totes les circumstàncies previsibles una òptima percepció i lectura del logotip, es normalitza una àrea de protecció que no ha de ser envaïda per cap altre element gràfic.

Aquesta àrea no ha d'anar en cap cas en un color diferent al del fons.

2.6 Logotip TCAT

Reducció màxima

La reducció màxima dels logotips s'estableix segons la base de proporcions de manera que, en el logotip tCAT, l'alçada del logotip sigui de 9 mm

2.6 Logotip TCAT

Colors

Pantone 485

C: 0 M: 100 Y: 91 N: 0
R: 252 G: 14 B: 14

2.6 Logotips Segell CATCert

Àrea de protecció

Per tal de facilitar en totes les circumstàncies previsibles una òptima percepció i lectura del logotip, es normalitza una àrea de protecció que no ha de ser envaïda per cap altre element gràfic.

Aquesta àrea no ha d'anar en cap cas en un color diferent al del fons.

2.6 Logotips Segell CATCert

Reducció màxima

La reducció màxima dels logotips s'estableix segons la base de proporcions de manera que, en els logotips Segell CATCert, l'alçada dels logotips sigui de 13 mm

2.6 Logotips Segell CATCert
Colors

Pantone 877
C: 0 M: 0 Y: 0 N: 40
R: 143 G: 143 B: 140

Pantone 165???
C: 0 M: 59 Y: 84 N: 0
R: 245 G: 102 B: 0

Pantone 432
C: 23 M: 2 Y: 0 N: 77
R: 66 G: 74 B: 82

Pantone 485
C: 0 M: 100 Y: 91 N: 0
R: 252 G: 14 B: 14

2.7 Logotip iArxiu

Àrea de protecció

Per tal de facilitar en totes les circumstàncies previsibles una òptima percepció i lectura del logotip, es normalitza una àrea de protecció que no ha de ser envaïda per cap altre element gràfic.

Aquesta àrea no ha d'anar en cap cas en un color diferent al del fons.

2.7 Logotip iArxiu

Reducció màxima

La reducció màxima dels logotips s'estableix segons la base de proporcions de manera que, en el logotip iARXIU, l'alçada del logotip sigui de 3 mm

2.7 Logotip iArxiu

Colors

Negre

C: 0 M: 0 Y: 0 N: 100
R: 0 G: 0 B: 0

Pantone 485

C: 0 M: 100 Y: 91 N: 0
R: 252 G: 14 B: 14

03

3.1. CATCert + Consorci AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

Opció principal

Opció vertical



Opció horitzontal

a = 4,7 mm mínim

Colors:
Logotip Consorci AOC: Pantone 485 i negre
Logotips Generalitat de Catalunya i Localret: 43% Negre

La convivència dels logotips de CATCert i Consorci AOC es donarà quan el suport tingui un únic espai gràfic (p. e. cartells, anuncis, etc). Si aquest suport té diversos espais gràfics diferenciats (p. e. desplegables, dossiers, etc), es col·locarà el logotip CATCert a la portada i la combinació Consorci AOC + Generalitat de Catalunya + Localret + adreça, en qualsevol de les seves dues opcions, a la contraportada, sempre mantenint les proporcions establertes entre els diferents logotips.

3.2. CATCert + Eslògan + Web + Consorci AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

Opció principal

Opció vertical



Opció horitzontal



a = 4,7 mm mínim

Colors:
Logotip Consorci AOC: Pantone 485 i negre
Logotips Generalitat de Catalunya i Localret: 43% Negre
Eslògan: Pantone 485
Web: 43% Negre

Tipografia:
Eslògan: Helvètica *Medium*. Cos mínim 8,5 pt. Interlineat 112%.
Web: Helvètica *Roman*. Cos mínim 7,5 pt.

La convivència dels logotips de CATCert i Consorci AOC es donarà quan el suport tingui un únic espai gràfic (p. e. cartells, anuncis, etc). Si aquest suport té diversos espais gràfics diferenciats (p. e. desplegables, dossiers, etc), es col·locarà el logotip CATCert amb l'eslògan a la portada i la combinació AOC + Generalitat de Catalunya + Localret + adreça, en qualsevol de les seves dues opinions, a la contraportada, sempre mantenint les proporcions establertes entre els diferents logotips.

3.4. CATCert + idCAT + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

Articulació principal d'idCAT

Opció principal 23



Opció horitzontal 24

Opció vertical 24

a = 4,7 mm mínim

Colors:
Logotips Generalitat de Catalunya i Localret: 43% Negre
Logotip CATCert: Pantone 485 i negre
Logotip idCAT: Pantone 485

La convivència dels logotips de CATCert, idCAT i AOC es donarà quan el suport tingui un únic espai gràfic (p. e. cartells, anuncis, etc). Si aquest suport té diversos espais gràfics diferenciats (p. e. desplegables, dossiers, etc), es col·locaran els logotips de CATCert i d'idCAT a la portada i la combinació AOC + Generalitat de Catalunya + Localret + adreça (veure punt 2.4., pàgina 33), en qualsevol de les seves dues opcions, a la contraportada, sempre mantenint les proporcions establertes entre els diferents logotips.

La col·locació dels logotips de CATCert i d'idCAT a la portada no seguirà aquest patró però sí que seguirà aquesta relació de proporcions. El logotip de CATCert, en qualsevol suport, es col·locarà a l'extrem superior esquerra de l'espai gràfic.

3.4. idCAT + CATCert + Consorci AOC + Generalitat de Catalunya + Localret
Articulació alternativa d'idCAT

Opció principal 23



Opció horitzontal 24

Opció vertical 24



a = 4,7 mm mínim

Colors:
Logotips Generalitat de Catalunya i Localret: 43% Negre
Logotip CATCert: Pantone 485 i negre
Logotip idCAT: Pantone 485

La convivència dels logotips de CATCert, idCAT i Consorci AOC es donarà quan el suport tingui un únic espai gràfic (p. e. cartells, anuncis, etc). Si aquest suport té diversos espais gràfics diferenciats (p. e. desplegables, dossiers, etc), es col·locaran els logotips de CATCert i d'idCAT a la portada i la combinació Consorci AOC + Generalitat de Catalunya + Localret + adreça, en qualsevol de les seves dues opcions, a la contraportada, sempre mantenint les proporcions establertes entre els diferents logotips.

La col·locació dels logotips de CATCert i d'idCAT a la portada no seguirà aquest patró però sí que seguirà aquesta relació de proporcions. El logotip de CATCert, en qualsevol suport, es col·locarà a l'extrem superior esquerra de l'espai gràfic.

3.6. Passi + CATCert + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

Articulació principal de Passi

Opció principal 23 Opció horitzontal 24 Opció vertical 32



a = 4,7 mm mínim

Colors:
Logotips Generalitat de Catalunya i Localret: 43% Negre
Logotip CATCert: Pantone 485 i negre
Logotip Passi: Pantone 485

La convivència dels logotips de CATCert, Passi i Consorci AOC es donarà quan el suport tingui un únic espai gràfic (p. e. cartells, anuncis, etc). Si aquest suport té diversos espais gràfics diferenciats (p. e. desplegables, dossiers, etc), es col·locaran els logotips de CATCert i Passi a la portada i la combinació Consorci AOC + Generalitat de Catalunya + Localret + adreça, en qualsevol de les seves dues opcions, a la contraportada, sempre mantenint les proporcions establertes entre els diferents logotips.

La col·locació dels logotips de CATCert i Passi a la portada no seguirà aquest patró però sí que seguirà aquesta relació de proporcions. El logotip de CATCert, en qualsevol suport, es col·locarà a l'extrem superior esquerra de l'espai gràfic.

3.7. Validador + CATCert + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

Articulació principal de Validador

Opció principal 23 Opció horitzontal 24 Opció vertical

a = 4,7 mm mínim

Colors:
Logotips Generalitat de Catalunya i Localret: 43% Ne
Logotip CATCert: Pantone 485 i negre
Logotip Validador**:** Pantone 485

La convivència dels logotips de CATCert, Validador i Consorci AOC es donarà quan el suport tingui un únic espai gràfic (p. e. cartells, anuncis, etc). Si aquest suport té diversos espais gràfics diferenciats (p. e. desplegables, dossiers, etc), es col·locaran els logotips de CATCert i Validador a la portada i la combinació Consorci AOC + Generalitat de Catalunya + Localret + adreça, en qualsevol de les seves dues opcions, a la contraportada, sempre mantenint les proporcions establertes entre els diferents logotips.

La col·locació dels logotips de CATCert i Validador a la portada no seguirà aquest patró però sí que seguirà aquesta relació de proporcions. El logotip de CATCert, en qualsevol suport, es col·locarà a l'extrem superior esquerra de l'espai gràfic.

3.8. Signa + CATCert + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

Articulació principal de Signa

Opció principal

Opció horitzontal

Opció vertical

a = 4,7 mm mínim

Colors:
Logotips Generalitat de Catalunya i Localret: 43% Negre
Logotip CATCert: Pantone 485 i negre
Logotip Signa: Pantone 485

La convivència dels logotips de CATCert, Signa i Consorci AOC es donarà quan el suport tingui un únic espai gràfic (p. e. cartells, anuncis, etc). Si aquest suport té diversos espais gràfics diferenciats (p. e. desplegables, dossiers, etc), es col·locaran els logotips de CATCert i Signa a la portada i la combinació Consorci AOC + Generalitat de Catalunya + Localret + adreça, en qualsevol de les seves dues opcions, a la contraportada, sempre mantenint les proporcions establertes entre els diferents logotips.

La col·locació dels logotips de CATCert i Signa a la portada no seguirà aquest patró però sí que seguirà aquesta relació de proporcions. El logotip de CATCert, en qualsevol suport, es col·locarà a l'extrem superior esquerra de l'espai gràfic.

3.9. tCAT + CATCert + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

Articulació principal de tCAT

Opció principal 23



Opció horitzontal 24



Opció vertical 24



a = 4,7 mm mínim

Colors:
Logotips Generalitat de Catalunya i Localret: 43% Negre
Logotip CATCert: Pantone 485 i negre
Logotip tCAT: Pantone 485

La convivència dels logotips de CATCert, tCAT i Consorci AOC es donarà quan el suport tingui un únic espai gràfic (p. e. cartells, anuncis, etc). Si aquest suport té diversos espais gràfics diferenciats (p. e. desplegables, dossiers, etc), es col·locaran els logotips de CATCert i tCAT a la portada i la combinació Consorci AOC + Generalitat de Catalunya + Localret + adreça, en qualsevol de les seves dues opcions, a la contraportada, sempre mantenint les proporcions establertes entre els diferents logotips.

La col·locació dels logotips de CATCert i tCAT a la portada no seguirà aquest patró però sí que seguirà aquesta relació de proporcions. El logotip de CATCert, en qualsevol suport, es col·locarà a l'extrem superior esquerra de l'espai gràfic.

3.10. Segell CATCert + CATCert + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

Articulació principal del Segell CATCert

Opció principal



Opció horitzontal

Opció vertical

a = 4,7 mm mínim

Colors:
Logotips Generalitat de Catalunya i Localret: 43% Negre
Logotip CATCert: Pantone 485 i negre
Logotip segell CATCert: Pantone 485

La convivència dels logotips de CATCert, segell CATCert i Consorci AOC es donarà quan el suport tingui un únic espai gràfic (p. e. cartells, anuncis, etc). Si aquest suport té diversos espais gràfics diferenciats (p. e. desplegables, dossiers, etc), es col·locaran els logotips de CATCert i segell CATCert a la portada i la combinació Consorci AOC + Generalitat de Catalunya + Localret + adreça, en qualsevol de les seves dues opcions, a la contraportada, sempre mantenint les proporcions establertes entre els diferents logotips.

La col·locació dels logotips de CATCert i segell CATCert a la portada no seguirà aquest patró però sí que seguirà aquesta relació de proporcions. El logotip de CATCert, en qualsevol suport, es col·locarà a l'extrem superior esquerra de l'espai gràfic.

3.11.iArxiu + CATCert + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

Articulació principal de L'Arxiu

Opció principal



Opció horitzontal

Opció vertical

a = 4,7 mm mínim

Colors:
Logotips Generalitat de Catalunya i Localret: 43% Negre
Logotip CATCert: Pantone 485 i negre
Logotip iArxiu: Pantone 485

La convivència dels logotips de CATCert, iArxiu i Consorci AOC es donarà quan el suport tingui un únic espai gràfic (p. e. cartells, anuncis, etc). Si aquest suport té diversos espais gràfics diferenciats (p. e. desplegables, dossiers, etc), es col·locaran els logotips de CATCert i iArxiu a la portada i la combinació Consorci AOC + Generalitat de Catalunya + Localret + adreça, en qualsevol de les seves dues opcions, a la contraportada, sempre mantenint les proporcions establertes entre els diferents logotips.

La col·locació dels logotips de CATCert i iArxiu a la portada no seguirà aquest patró però sí que seguirà aquesta relació de proporcions. El logotip de CATCert, en qualsevol suport, es col·locarà a l'extrem superior esquerra de l'espai gràfic.

3.3. Consorci AOC + Generalitat de Catalunya + Localret + Cat Cert + Adreça

Opció principal



Opció horitzontal



a = 4,7 mm mínim

Tipografia:
Entitat: Helvètica *Medium*. Cos mínim: 8 pt. Interlineat 106%
Adreça: Helvètica *Roman*. Cos mínim: 8 pt. Interlineat 106%

Colors:
Logotip AOC: Pantone 485 i Negre
Logotips Generalitat de Catalunya i Localret: 43% Negre
Entitat: 60% Negre
Adreça: 43% Negre

1.2. Logotip idCAT

Construcció



Definició de les cotes que defineixen les proporcions dels elements que constitueixen el logotip.

Tipografia:
"idCAT": Helvètica *Black*
"identitat digital": Helvètica *Medium*.

1.2. Logotip idCAT

Àrea de protecció

Per tal de facilitar en totes les circumstàncies previsibles una òptima percepció i lectura del logotip, es normalitza una àrea de protecció que no ha de ser envaïda per cap altre element gràfic.

Aquesta àrea no ha d'anar en cap cas en un color diferent al del fons.

1.2. Logotip idCAT

Articulació alternativa

Construcció



Definició de les cotes que defineixen les proporcions dels elements que constitueixen el logotip.

Tipografia:
"idCAT": Helvètica *Black*
"identitat digital": Helvètica *Medium*.

1.2. Logotip idCAT

Articulació alternativa

Àrea de protecció



Per tal de facilitar en totes les circumstàncies previsibles una òptima percepció i lectura del logotip, es normalitza una àrea de protecció que no ha de ser envaïda per cap altre element gràfic.

Aquesta àrea no ha d'anar en cap cas en un color diferent al del fons.

04

4.1. Paper de carta
Primer full



Reducció a un 80%

mides en mil·límetres

Format: A4 (210 x 297 mm)
Reproducció: 2 + 0 tintes
Suport: Cyclus offset 90 gr.

Tipografia:
Eslògan: Helvètica *Medium*. Cos 7,5 pt. Interlineat 8,5 pt.
Entitat: Helvètica *Medium*. Cos 7 pt. Interlineat 8 pt.
Adreça: Helvètica *Roman*. Cos 7 pt. Interlineat 8 pt.
Codi: Helvètica *Roman* i Times New Roman . Cos 5 pt.

El text que s'hi escrigui s'ha d'emmarcar dins dels límits del requadre de punts i ha de tenir l'Helvètica com a tipografia.

4.1. Paper de carta

Amb Ref.



Reducció a un 80%

mides en mil·límetres

Hi ha dos models de primer full de paper de carta: un on hi consta la "Referència", i l'altre, on aquesta no hi apareix.
Format: A4 (210 x 297 mm)
Reproducció: 2 + 0 tintes
Suport: Cyclus offset 90 gr.

Tipografia:
Eslògan: Helvètica *Medium*. Cos 7,5 pt. Interlineat 8,5 pt.
Ref.: Helvètica *Roman*. Cos 9 pt.
El text que s'hi escrigui s'ha d'emmarcar dins dels límits del requadre de punts i ha de tenir l'*Helvètica* com a tipografia.

4.2. Sobres



Sobre americà

Sobre C5

Sobre C4

4.2. Sobres

Sobre americà amb finestra



mides en mil·límetres

Format: 220 x 110 mm
Reproducció: 2 + 0 tintes
Suport: Sobres cyclus offset

Tipografia:
Eslògan: Helvètica *Medium*. Cos 7,5 pt. Interlineat 8,5 pt.

4.2. Sobres

Sobre americà amb finestra i adreça



mides en mil·límetres

Format: 220 x 110 mm
Reproducció: 2 + 0 tintes
Suport: Sobres cyclus offset

Tipografia:
Eslògan: Helvètica *Medium*. Cos 7,5 pt. Interlineat 8,5 pt.

4.2. Sobres

Sobre C5



mides en mil·límetres

Format: 229 x 163 mm
Reproducció: 2 + 0 tintes
Suport: Sobres cyclus offset

Tipografia:
Eslògan: Helvètica *Medium*. Cos 7,5 pt. Interlineat 8,5 pt.
Entitat: Helvètica *Medium*. Cos 7 pt. Interlineat 8 pt.
Adreça: Helvètica *Roman*. Cos 7 pt. Interlineat 8 pt.

4.2. Sobres

Sobre C4



Reducció a un 60%

mides en mil·límetres

Format: 260 x 360 mm
Reproducció: 2 + 0 tintes
Suport: Sobres cyclus offset

Tipografia:
Eslògan: Helvètica *Medium*. Cos 8,5 pt. Interlineat 10 pt.
Entitat: Helvètica *Medium*. Cos 8 pt. Interlineat 9 pt.
Adreça: Helvètica *Roman*. Cos 8 pt. Interlineat 9 pt.

4.3. Targeta de visita

mides en mil·límetres

Format: 85 x 50
Reproducció: 2 + 2 tintes
Suport: Cyclus offset 300 gr.

Tipografia:
Nom: Helvètica *Medium*. Cos 8 pt. Interlineat 10 pt.
Càrreg: Helvètica *Roman*. Cos 7 pt. Interlineat 9 pt.
Entitat: Helvètica *Medium*. Cos 7 pt. Interlineat 8 pt.
Adreça: Helvètica *Roman*. Cos 7 pt. Interlineat 8 pt.

4.4. Targetó



mides en mil·límetres

Format: 210 x 100 mm
Reproducció: 2 + 0 tintes
Suport: Cyclus offset 300 gr.

Tipografia:
Eslògan: Helvètica *Medium*. Cos 8 pt. Interlineat 9 pt.

4.5. Bloc de notes

Portada

Reducció a un 80%

Format: A4 (210 x 297 mm)
Reproducció: 2 + 0 tintes
Suport: Cyclus offset 300 gr. pel·liculat polipropilè mate 1 cara.
Enquadernació: Engomat per dalt i cartolina negra al darrera de 300 gr.

4.5. Bloc de notes

Pàgines interiors



Reducció a un 80%

25 fulls interiors iguals
Format: A4 (210 x 297 mm)
Reproducció: 2 + 0 tintes
Suport interior: Cyclus offset 100 gr

Enquadernació: Engomat per dalt i cartolina negra al darrera de 300 gr.

4.6. Carpetes

Carpeta corporativa

Exterior

Reducció a un 60%

Carpeta amb llom de 10 mm:
Format tancat: 220 x 320 mm
Format obert: 450 x 320 mm

Carpeta amb llom de 20 mm:
Format tancat: 220 x 320 mm
Format obert: 460 x 320 mm

Mida bossa: 200 x 134 mm
Radi de les cantonades: 8 mm
Reproducció: 2 + 2 tintes
Suport: Cyclus offset 300 gr. pel·liculat acetat mate 1 cara amb 2 talls per introduir-hi una targeta de visita CATCert

4.6. Carpetes

Carpeta corporativa

Interior



Reducció a un 60%

Carpeta amb llom de 10 mm:
Format tancat: 220 x 320 mm
Format obert: 450 x 320 mm

Carpeta amb llom de 20 mm:
Format tancat: 220 x 320 mm
Format obert: 460 x 320 mm

Mida bossa: 200 x 134 mm
Radi de les cantonades: 8 mm
Reproducció: 2 + 2 tintes
Suport: Cyclus offset 300 gr. pel·lículat acetat mate 1 cara amb 2 talls per introduir-hi una targeta de visita CATCert

4.6. Carpetes

Carpeta expedient

Exterior

CATCert
Agència Catalana de Certificació

Expedient

Núm.

Any

Q.C.

Títol

AOC Consorci Administració Oberta de Catalunya

Generalitat de Catalunya

LOCALRET

Reducció a un 55%

Format tancat: 230 x 320 mm
Format obert: 460 x 320 mm
Reproducció: 1 + 0 tintes
Suport: Cyclus offset 300 gr.

4.6. Carpetes

Carpeta subexpedient

Exterior



Reducció a un 55%

Format tancat: 230 x 320 mm
Format obert: 460 x 320 mm
Reproducció: 1 + 0 tintes
Suport: Cyclus offset 300 gr.

4.6. Carpetes

Carpeta expedient

Exterior

Reducció a un 55%

Format tancat: 230 x 320 mm
Format obert: 460 x 320 mm
Reproducció: 1 + 0 tintes
Suport: Cyclus offset 300 gr.

4.7. Set de distribució

Paper de carta

Primer full amb referència



Reducció a un 80%

mides en mil·límetres

Hi ha dos models de primer full de paper de carta: un on hi consta la "Referència", i l'altre, on aquesta no hi apareix.
Format: A4 (210 x 297 mm)
Reproducció: 2 + 0 tintes
Suport: Cyclus offset 90 gr.

Tipografia:
Eslògan: Helvètica *Medium*. Cos 7,5 pt. Interlineat 8,5 pt.
Entitat: Helvètica *Medium*. Cos 7 pt. Interlineat 8 pt.
Adreça: Helvètica *Roman*. Cos 7 pt. Interlineat 8 pt.
Codi: Helvètica *Roman* i Times New Roman. Cos 5 pt.

Ref.: Helvètica *Roman*. Cos 9 pt.
El text imprès s'ha d'emmarcar dins dels límits del requadre de punts i ha de tenir l'Helvètica com a tipografia.

4.7. Set de distribució

Paper de carta

Segon full amb referència



Reducció a un 80%

mides en mil·límetres

Hi ha dos models de segon full de paper de carta: un on hi consta la "Referència", i l'altre, on aquesta no hi apareix.
Format: A4 (210 x 297 mm)
Reproducció: 2 + 0 tintes
Suport: Cyclus offset 90 gr.

Tipografia:
Ref.: Helvètica *Roman*. Cos 9 pt.
El text imprès s'ha d'emmarcar dins dels límits del requadre de punts i ha de tenir l'*Helvètica* com a tipografia.

4.7 Set de distribució

Paper de carta amb logotip TCAT

Primer full amb referència



Reducció a un 80%

mides en mil·límetres

Hi ha dos models de primer full de paper de carta: un on hi consta la "Referència", i l'altre, on aquesta no hi apareix.
Format: A4 (210 x 297 mm)
Reproducció: 2 + 0 tintes
Suport: Cyclus offset 90 gr.

Tipografia:
Eslògan: Helvètica *Medium*. Cos 7,5 pt. Interlineat 8,5 pt.
Entitat: Helvètica *Medium*. Cos 7 pt. Interlineat 8 pt.
Adreça: Helvètica *Roman*. Cos 7 pt. Interlineat 8 pt.
Codi: Helvètica *Roman* i Times New Roman. Cos 5 pt.

Ref.: Helvètica *Roman*. Cos 9 pt.
El text imprès s'ha d'emmarcar dins dels límits del requadre de punts i ha de tenir l'Helvètica com a tipografia.

4.7 Set de distribució

Paper de carta amb logotip TCAT

Segon full amb referència



Reducció a un 80%

mides en mil·límetres

Hi ha dos models de segon full de paper de carta: un on hi consta la "Referència", i l'altre, on aquesta no hi apareix.
Format: A4 (210 x 297 mm)
Reproducció: 2 + 0 tintes
Suport: Cyclus offset 90 gr.

Tipografia:
Ref.: Helvètica *Roman*. Cos 9 pt.
El text imprès s'ha d'emmarcar dins dels límits del requadre de punts i ha de tenir l'*Helvètica* com a tipografia.

4.7. Set de distribució

Sobres

Sobre americà amb finestra i franqueig pagat



mides en mil·límetres

Format: 220 x 110 mm
Reproducció: 2 + 0 tintes
Suport: Sobres cyclus offset

Tipografia:
Eslògan: Helvètica *Medium*. Cos 7,5 pt. Interlineat 8,5 pt.

4.7. Set de distribució

Sobres

Sobre americà sense finestra

mides en mil·límetres

Format: 220 x 110 mm
Reproducció: 2 + 0 tintes
Suport: Sobres cyclus offset

Tipografia:
Eslògan: Helvètica *Medium*. Cos 7,5 pt. Interlineat 8,5 pt.

4.7. Set de distribució

Sobres

Sobre americà sense finestra amb franqueig pagat + rectangle d'atenció

mides en mil·límetres

Format: 220 x 110 mm
Reproducció: 2 + 0 tintes
Suport: Sobres cyclus offset

Tipografia:
Eslògan: Helvètica *Medium*. Cos 7,5 pt. Interlineat 8,5 pt.

4.7. Set de distribució

Sobres

Sobre C4 amb rectangle d'atenció

Reducció a un 60%

mides en mil·límetres

Format: 260 x 360 mm
Reproducció: 2 + 0 tintes
Suport: Sobres offset

Tipografia:
Eslògan: Helvètica *Medium*. Cos 8,5 pt. Interlineat 10 pt.
Entitat: Helvètica *Medium*. Cos 8 pt. Interlineat 9 pt.
Adreça: Helvètica *Roman*. Cos 8 pt. Interlineat 9 pt.
Segell d'avís: Helvètica *Bold* i *Medium*. Cos 15 pt.

Filet del segell d'avís: 0,5 mm

4.7. Set de distribució

Funda



Funda muntable per a contenir, a mode de sobre, fulls de carta A4, amb 2 talls a la part frontal per a introduir-hi una targeta CATCert.

Format obert: 220 x 265 mm
Format tancat: 220 x 104 mm
Reproducció: 2 + 0 tintes
Suport: Cyclus offset 300 gr. pel·liculat polipropilè mate 1 cara

Tipografia:
Helvètica *Roman* i *Bold*. Cos 10 pt. Interlineat 12 pt.

4.7. Set de distribució

Avís de rebuda



Format: 217 x 107 mm
Reproducció: 1 + 0 tintes
Suport: Offset Pirate Rosa 07 250 gr.
Amb un trepat vertical a cada lateral i, al dors, cinta adhesiva de 10,7 mm a cada extrem.

Tipografia:
Helvètica *Medium*, *Roman* i *Light*.

4.8. Set de distribució

Sobre PIN & PUK

Anvers



Format: 260 x 360 mm
Reproducció: 2 + 0 tintes
Suport: Sobres cyclus offset

Tipografia:
Eslògan: Helvètica *Medium*. Cos 8,5 pt. Interlineat 10 pt.
Entitat: Helvètica *Medium*. Cos 8 pt. Interlineat 9 pt.
Adreça: Helvètica *Roman*. Cos 8 pt. Interlineat 9 pt.



Reducció a un 60%

mides en mil·límetres

Format: 260 x 360 mm
Reproducció: 2 + 0 tintes
Suport: Sobres cyclus offset

Tipografia:
Eslògan: Helvètica *Medium*. Cos 8,5 pt. Interlineat 10 pt.
Entitat: Helvètica *Medium*. Cos 8 pt. Interlineat 9 pt.
Adreça: Helvètica *Roman*. Cos 8 pt. Interlineat 9 pt.

Esquema



mides en píxels

Format: 800 x 600 píxels
Tipografia:
Títol: Helvètica *Medium*. Cos 28 pt. Interlineat 29 pt.
Data: Helvètica *Roman*. Cos 16 pt.

Tipografia:
Títol: Helvètica *Medium*. Cos 24 pt. Interlineat 25 pt.
Subtítol: Helvètica *Bold*. Cos 18 pt. Interlineat 20 pt.
Text introductori: Helvètica *Roman*. Cos 18 pt. Interlineat 23 pt.
Text general: Helvètica *Roman*. Cos 15 pt. Interlineat 20 pt.

05

5.1. Dossiers

Normes per a documents impresos (per a ser realitzats en Word)

Portada

Reducció a un 80%

mides en mil·límetres

Format: A4 (210 x 297 mm)
Reproducció: A color

Tipografia:
Títol: Helvètica *Medium*. Cos 22 pt. Interlineat 22 pt.
Dades tècniques: Helvètica *Roman*. Cos 9 pt. Interlineat 11 pt.



Reducció a un 80%

mides en mil·límetres

Format: A4 (210 x 297 mm)
Reproducció a color

Tipografia:
Títol dossier, autor, versió i paginació: Helvètica *Roman*. Cos 7 pt. Interlineat 8 pt.
Titulars: Helvètica *Medium*. Cos 14 pt. Interlineat 15 pt.

Subtitulars: Helvètica *Bold*. Cos 11,5. Interlineat 13 pt.
Text general: Helvètica *Roman*. Cos 9,5 pt. Interlineat 12 pt.
Text justificat a l'esquerra

Portada 76



Format: 800 x 600 píxels
Tipografia:
Títol: Helvètica *Medium*. Cos 28 pt. Interlineat 29 pt.
Data: Helvètica *Roman*. Cos 16 pt.

Contraportada 78 77

Tipografia:
Títol: Helvètica *Medium*. Cos 24 pt. Interlineat 25 pt.
Subtítol: Helvètica *Bold*. Cos 18 pt. Interlineat 20 pt.
Text introductori: Helvètica *Roman*. Cos 18 pt. Interlineat 23 pt.
Text general: Helvètica *Roman*. Cos 15 pt. Interlineat 20 pt.

mides en píxels





mides en píxels

Format: 800 x 600 píxels
Tipografia:
Títol: Helvètica *Medium*. Cos 28 pt. Interlineat 29 pt.
Data: Helvètica *Roman*. Cos 16 pt.

Tipografia:
Títol: Helvètica *Medium*. Cos 24 pt. Interlineat 25 pt.
Subtítol: Helvètica *Bold*. Cos 18 pt. Interlineat 20 pt.
Text introductori: Helvètica *Roman*. Cos 18 pt. Interlineat 23 pt.
Text general: Helvètica *Roman*. Cos 15 pt. Interlineat 20 pt.

5.2. Presentacions Power Point

Normes per a presentacions en Power Point



mides en mil·límetres

Format: 85,6 x 53,98 mm

Anvers:
- Pantone 485
- Pantone Blue 072
- Negre
- Plata clar
- Plata fosc

Revers:
- Pantone 485
- Negre

5.3. Targeta electrònica

Anvers

Revers

mides en mil·límetres

Format: 85,6 x 53,98 mm

Anvers:
- Pantone 485
- Pantone Blue 072
- Negre
- Plata clar
- Plata fosc

Revers:
- Pantone 485
- Negre

5.3. Targeta electrònica tCAT

Anvers

Revers

mides en mil·límetres

Format: 85,6 x 53,98 mm

Anvers:
- Pantone 485
- Pantone Blue 072
- Negre
- Plata clar
- Plata fosc

Revers:
- Pantone 485
- Negre

mides en píxels

Format: 800 x 600 píxels
Tipografia:
Títol: Helvètica *Medium*. Cos 28 pt. Interlineat 29 pt.
Data: Helvètica *Roman*. Cos 16 pt.

Tipografia:
Títol: Helvètica *Medium*. Cos 24 pt. Interlineat 25 pt.
Subtítol: Helvètica *Bold*. Cos 18 pt. Interlineat 20 pt.
Text introductori: Helvètica *Roman*. Cos 18 pt. Interlineat 23 pt.
Text general: Helvètica *Roman*. Cos 15 pt. Interlineat 20 pt.

06

6.1. Icones CATCert

ciutadà

ciutadans/es

ordinador



connexió
a internet

imprimir
documentació

llar

administracions
públiques

entitat de
certificació

clau d'accés

clau privada

clau pública

clau única
simètrica

dispositiu
criptogràfic

seguretat

comunicació
telefònica

manual

Les icones complementen la imatge corporativa de CATCert i es poden emprar en qualsevol aplicació, tant en el vermell corporatiu com en un percentatge de negre.

6.1. Icones CATCert

certificat digital

segellat de temps

validació d'identificadors digitals

compulsa electrònica

correu postal

correu postal certificat

correu electrònic

correu electrònic xifrat i signat

correu electrónic signat

correu electrónic xifrat

compulsa electrònica

compulsa electrònica3

document

documents

document electrònic xifrat

document electrònic signat i xifrat

Les icones complementen la imatge corporativa de CATCert i es poden emprar en qualsevol aplicació, tant en el vermell corporatiu com en un percentatge de negre.

6.1. Icones CATCert

document 2

documents 2

document xifrat

carpeta expedient

repositori certificats

segell producte CATCert

segell2

segell

psis

registre d'entrada i sortida de documents

psis2

registre d'entrada i sortida de documents

signatura electrònica

signaCAT

repositori de signatures

auditoria

Les icones complementen la imatge corporativa de CATCert i es poden emprar en qualsevol aplicació, tant en el vermell corporatiu com en un percentatge de negre.

funció resum

resultat
funció resum

servidor
web

servidor
segell temps

eines
CATCert

eines CATcert

escàner

fax

arxivador

formació

ok

pc client
navegador

ciutadà 2

ciutadà 3

imprimir
documentació 2

GEDA-e
Gestió documental
i arxiu electrònic

Les icones complementen la imatge corporativa de CATCert i es poden emprar en qualsevol aplicació, tant en el vermell corporatiu com en un percentatge de negre.

6.1 Icones CATCert

Negatiu

ciutadà

ciutadans/es

ordinador


connexió
a internet

imprimir
documentació

llar

administracions
públiques

entitat de
certificació

clau d'accés

clau privada

clau pública

clau única
simètrica

dispositiu
criptogràfic

seguretat

comunicació
telefònica

manual

6.1. Icones CATCert

Negatiu

certificat digital

segellat de temps

validació d'identificadors digitals

compulsa electrònica

correu postal

correu postal certificat

correu electrònic

correu electrònic xifrat i signat

correu electrónic signat

correu electrónic xifrat

compulsa electrònica

compulsa electrònica3

document

documents

document electrònic xifrat

document electrònic signat i xifrat

6.1 Icones CATCert

Negatiu

document 2

documents 2

document xifrat

carpeta expedient

repositori certificats

segell producte CATCert

segell2

segell

psis

registre d'entrada i sortida de documents

psis2

registre d'entrada i sortida de documents

signatura electrònica

signaCAT

repositori de signatures

auditoria

6.1 Icones CATCert

Negatiu

funció resum



resultat
funció resum

servidor
web

servidor
segell temps

eines
CATCert

eines CATcert

escàner

fax

arxivador

formació

ok

pc client
navegador

ciutadà 2

ciutadà 3



imprimir
documentació 2

GEDA-e
Gestió documental
i arxiu electrònic

6.1. Icones CATCert

Blanc i negre

ciutadà

ciutadans/es

ordinador


connexió a internet

imprimir documentació

llar

administracions públiques

entitat de certificació

clau d'accés

clau privada

clau pública

clau única simètrica

dispositiu criptogràfic

seguretat

comunicació telefònica

manual

Les icones complementen la imatge corporativa de CATCert i es poden emprar en qualsevol aplicació, tant en el vermell corporatiu com en un percentatge de negre.

6.1. Icones CATCert

Blanc i negre

certificat digital

segellat de temps

validació d'identificadors digitals

compulsa electrònica

correu postal

correu postal certificat

correu electrònic

correu electrònic xifrat i signat

correu electrónic signat

correu electrónic xifrat

compulsa electrònica

compulsa electrònica3

document

documents

document electrònic xifrat

document electrònic signat i xifrat

Les icones complementen la imatge corporativa de CATCert i es poden emprar en qualsevol aplicació, tant en el vermell corporatiu com en un percentatge de negre.

6.1. Icones CATCert

Blanc i negre

document 2

documents 2

document xifrat

carpeta expedient

repositori certificats

segell producte CATCert

segell2

segell

psis

registre d'entrada i sortida de documents

psis2

registre d'entrada i sortida de documents

signatura electrònica

signaCAT

repositori de signatures

auditoria

Les icones complementen la imatge corporativa de CATCert i es poden emprar en qualsevol aplicació, tant en el vermell corporatiu com en un percentatge de negre.

6.1. Icones CATCert

Blanc i negre

funció resum

resultat
funció resum

servidor
web

servidor
segell temps

eines
CATCert

eines CATcert



escàner

fax

arxivador

formació

ok

pc client
navegador

ciutadà 2

ciutadà 3

imprimir
documentació 2

GEDA-e
Gestió documental
i arxiu electrònic

Les icones complementen la imatge corporativa de CATCert i es poden emprar en qualsevol aplicació, tant en el vermell corporatiu com en un percentatge de negre.

6.1. Icones CATCert

Notificació telemàtica - Color / Blanc i negre

Les icones complementen la imatge corporativa de CATCert i es poden emprar en qualsevol aplicació, tant en el vermell corporatiu com en un percentatge de negre.

Consorci
Administració Oberta
de Catalunya



certi

Consorci
Administració Oberta
de Catalunya



certi

Consorci
Administració Oberta
de Catalunya



certi

Consorci
Administració Oberta
de Catalunya



certi

Consorci
Administració Oberta
de Catalunya



certi

Consorci
Administració Oberta
de Catalunya



certi



Consorci
Administració Oberta
de Catalunya

certi